



Health
Canada Santé
Canada

*Your health and
safety... our priority.*

*Votre santé et votre
sécurité... notre priorité.*

ENQUÊTE CANADIENNE SUR LE CANNABIS (ECC), 2021

Canada 

Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2021

Tableaux détaillés

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province et territoire, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 12. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 14. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus Canada, 2021

Tableau 15. Risque perçu de divers comportements, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 16a. Mises en garde pour la santé ayant été vues, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 16b. Information vue dans les messages de mise en garde pour la santé jugée crédible, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 16c. Amélioration des connaissances grâce aux mises en garde pour la santé, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 16d. Perception d'une connaissance suffisante des méfaits du cannabis sans avoir vu les messages de mise en garde pour la santé, tous les répondants n'ayant pas vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 17a. Fiche d'information destinée au consommateur de cannabis ayant été vue, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 17b. Amélioration des connaissances grâce à la fiche d'information destinée au consommateur de cannabis, tous les répondants ayant vu la fiche, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 18. Lieu de diffusion des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique sur le cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 19a. Thèmes des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 19b. Perception quant à la crédibilité des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 20a. Opinion sur l'accès à une quantité suffisante de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 20b. Connaissance des Recommandations pour l'usage du cannabis à moindre risque, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 21. Connaissances ou croyances concernant les méfaits du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 23a. Toute personne, y compris vous-même, ayant cultivé du cannabis dans sa résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 23b. Nombre de plants cultivés à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants devant leur résidence au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 23c. Nombre de plants cultivés dans la résidence au cours des 12 derniers mois, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur de leur résidence au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 23d. Nombre actuel de plants cultivés dans la résidence ou à proximité de celle-ci, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants dans leur résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 24. Toute personne, y compris vous-même, ayant préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans sa résidence au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 25. Opinion – la consommation de cannabis nuit à la conduite automobile, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 26a. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 26b. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé/bu) du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 27. Opinion – probabilité de se faire arrêter pendant la conduite d'un véhicule sous l'influence du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 28a. Passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 28b. Passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, tous les répondants, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 29. Proportion, âge médian et âge moyen au moment de la première consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 30. Proportion, âge médian et âge moyen au moment de la première consommation de cannabis, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 31. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, personnes ayant fourni des renseignements sur leur consommation à des fins médicales et non médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 32a. Changement concernant la consommation de cannabis à des fins non médicales en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 32b. Raisons de l'augmentation de la consommation de cannabis attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 32c. Raisons de la diminution de la consommation de cannabis attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 32d. Changement dans la fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 33. Disposition à divulguer publiquement sa consommation de cannabis maintenant que ce produit est légal, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 34. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 35. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 36a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 36b. Nombre de fois où l'on a consommé du cannabis pendant une journée type au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 37. Nombre d'heures dans un état « gelé » pendant une journée type au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 38. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 39. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 40a. Types de produits à base de cannabis consommés par vapotage, usagers ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 40b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 41. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 42. Produits à base de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 43. Produits à base de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 44. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs/feuilles séchées, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 45. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 46. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 47. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 48. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 49. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 50. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 51. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 52. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 53. Fréquence de la consommation de produits à base de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 54. Quantité moyenne consommée lors d'une journée type par type de produit au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 55. Source habituelle d'approvisionnement en cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 56. Accès raisonnable au cannabis auprès d'un fournisseur légal, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 57a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 57b. Sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 57c. Paiement à la personne ayant fourni du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 57d. Évolution de l'accès à une source légale ou autorisée en raison de la pandémie de COVID-19, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 58a. Fréquence d'obtention auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 58b. Sources illégales ou non autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 58c. Évolution de l'accès à des sources illégales ou non autorisées en raison de la pandémie de COVID-19, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 59. Principaux facteurs influant sur le choix du fournisseur de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 60. Fréquence de non-disponibilité d'un produit à base de cannabis chez un détaillant sous réglementation provinciale depuis la légalisation du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 61a. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois type, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 61b. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 61c. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 62a. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois type, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 62b. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources légales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 62c. Somme dépensée pour s'approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 63. Produits à base de cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 64. Fréquence d'obtention de produits à base de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 65. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 66. Prix moyen par unité d'achat par type de produit au cours des 30 derniers jours, acheteurs au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 67. Pourcentage d'usagers ayant obtenu du cannabis gratuitement par type de produit au cours des 30 derniers jours, personnes ayant obtenu du cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 68. Lieu de consommation¹ du cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 69a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant l'école au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 69b. Fréquence de l'absentéisme à l'école dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 70a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant le travail au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 70b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 71a. Possession actuelle de cannabis au domicile ou aux alentours, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 71b. Endroit où le cannabis est rangé au domicile, usagers au cours des 12 derniers mois qui possèdent actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 72. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives en association avec le cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 73. Changements concernant la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 74a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 74b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit à base de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 74c. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit à base de cannabis en association avec de l'alcool, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 74d. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit à base de cannabis en association avec une autre drogue, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 75a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 75b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 76. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 77a. Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 77b. Interaction avec les forces de l'ordre concernant la possession personnelle de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 78. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 79. Pointages ASSIST chez les usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 80a. Sentiment d'avoir besoin d'une aide professionnelle concernant la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 80b. Obtention d'une aide professionnelle concernant la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 81a. Consommation de cannabis devant des mineurs au cours des 12 derniers mois, usagers ayant l'âge légal pour consommer du cannabis qui en ont consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

Tableau 81b. Partage de cannabis avec un mineur au cours des 12 derniers mois, usagers ayant l'âge légal pour consommer du cannabis qui en ont consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

Tableau 81c. Partage de cannabis avec un mineur par une personne d'âge légal au cours des 12 derniers mois, mineurs ayant consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

Tableau 82a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse, femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2021

Tableau 82b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement, femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2021

Tableau 83. Description de la taille de l'échantillon global, selon le groupe d'âge, le sexe ainsi que la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province et territoire, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par type d'établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 90. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité, exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 91. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 92. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 93. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 94. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 95. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 96. Description de la taille de l'échantillon ayant rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales, selon le groupe d'âge, le sexe ainsi que la province et le territoire, Canada, 2021

Tableau 97. Usagers de cannabis à des fins médicales possédant un document médical fourni par un professionnel de la santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 98a. Méthodes actuelles d'accès au cannabis des usagers de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 98b. Usagers de cannabis à des fins médicales couverts par une assurance pour la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 99. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 100. Effets de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 101. Diminution de la prise d'autres médicaments en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 102. Changements concernant la prise d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 103a. Fournisseur de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 103b. Intention de se procurer du cannabis directement auprès d'un vendeur à des fins médicales titulaire d'un permis fédéral maintenant qu'il est légal de vendre au détail et en ligne du cannabis à des fins non médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 104. Personnes actuellement autorisées par Santé Canada à cultiver du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ayant indiqué cultiver leur propre cannabis ou le faire cultiver par une autre personne, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 105a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 105b. Sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 105c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers de cannabis à des fins médicales ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 106a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 106b. Sources illégales ou non autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 107. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 108a. Types de produits à base de cannabis consommés par vapotage, usagers de cannabis à des fins médicales ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 108b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers de cannabis à des fins médicales ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 109. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 110. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 111. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs/feuilles séchées à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 112. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 113. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 114. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 115. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 116. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 117. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 118. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 119. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 120. Fréquence de la consommation des produits à base de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 121. Quantité moyenne consommée lors d'une journée habituelle par type de produit au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 122. Proportion d'usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 123a. Somme dépensée l'achat de cannabis à des fins médicales au cours d'un mois type, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 123b. Somme dépensée pour l'achat de cannabis à des fins médicales auprès de sources légales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 123c. Somme dépensée pour l'achat de cannabis à des fins médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 124. Produits à base de cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 125. Fréquence d'obtention de produits à base de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

Tableau 126. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 127. Prix moyen par unité d'achat par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 128. Opinion – la consommation de cannabis à des fins médicales nuit à la conduite automobile, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 129a. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 129b. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé/bu) du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 130a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 130b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit à base de cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 131. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis à des fins médicales, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population (en milliers)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommé au cours des 12 derniers mois	25,2 [24,4-26,1]	22,1 [20,9-23,3]	28,6 [27,3-30,0]	36,7 [33,6-39,9]	48,6 [45,7-51,5]	22,4 [21,5-23,4]
Non consommé au cours des 12 derniers mois	74,8 [73,9-75,6]	77,9 [76,7-79,1]	71,4 [70,0-72,7]	63,2 [60,1-66,4]	51,4 [48,5-54,3]	77,6 [76,6-78,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Hétérosexuel	23,6 [22,6-24,5]	19,6 [18,4-20,9]	27,6 [26,2-29,0]	33,0 [29,5-36,8]	44,0 [40,6-47,5]	21,6 [20,6-22,6]
Lesbienne ou homosexuel	41,3 [35,2-47,6]	39,2 [30,4-48,7]	42,6 [34,5-51,0]	#	51,5↑ [39,2-63,7]	37,6 [30,1-45,7]
Bisexuel	54,8 [50,1-59,3]	54,6 [49,2-60,0]	55,1 [46,2-63,7]	51,1 [43,1-59,0]	63,4 [55,9-70,2]	51,8 [44,5-59,1]
Autre	47,5↓ [37,5-57,6]	46,1 [34,9-57,6]	#	#	75,6 [60,8-86,1]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Région urbaine	25,9 [24,9-27,0]	22,9 [21,5-24,3]	29,1 [27,5-30,7]	36,1 [32,6-39,7]	48,8 [45,6-52,0]	22,9 [21,8-24,1]
Région rurale	23,4 [21,8-25,2]	20,0 [17,9-22,3]	27,5↓ [24,8-30,2]	38,8 [32,4-45,7]	47,5↑ [40,5-54,6]	21,3 [19,5-23,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province et territoire, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Estimation de la population (en milliers)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Canada	28 907	25,2 [24,4-26,1]	22,1 [20,9-23,3]	28,6 [27,3-30,0]	36,7 [33,6-39,9]	48,6 [45,7-51,5]	22,4 [21,5-23,4]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	30,9 [26,6-35,6]	28,6 [23,0-34,9]	33,4 [27,1-40,3]	#	#	27,3 [23,0-32,1]
Île-du-Prince-Édouard	119	27,1 [22,8-31,8]	23,0 [17,9-29,0]	31,4 [24,7-39,0]	#	#	24,0 [19,8-28,9]
Nouvelle-Écosse	780	30,7 [26,5-35,3]	29,2 [23,7-35,3]	32,4 [26,1-39,3]	#	#	27,6 [23,1-32,5]
Nouveau-Brunswick	628	27,2 [23,0-31,8]	22,2 [17,0-28,4]	32,5↑ [26,2-39,6]	#	#	23,4 [19,2-28,2]
Québec	6 745	17,2 [15,5-19,0]	14,3 [12,3-16,6]	20,3 [17,7-23,2]	35,0 [28,2-42,4]	40,6 [35,6-45,9]	14,2 [12,4-16,1]
Ontario	11 078	26,7 [25,1-28,3]	23,7 [21,6-25,9]	30,0 [27,6-32,5]	38,0 [32,9-43,3]	49,1 [44,1-54,1]	23,8 [22,1-25,6]
Manitoba	1 018	25,3 [21,3-29,8]	22,8 [17,5-29,1]	28,0 [22,1-34,7]	#	#	22,4 [18,3-27,0]
Saskatchewan	869	25,7 [21,7-30,2]	24,1 [18,8-30,4]	27,4 [21,5-34,1]	#	#	21,4 [17,4-26,0]
Alberta	3 240	28,7 [26,3-31,2]	26,5↑ [23,4-29,9]	30,9 [27,4-34,6]	34,7 [26,8-43,6]	50,4 [41,5-59,4]	26,3 [23,7-29,0]
Colombie-Britannique	3 905	29,6 [27,3-32,0]	24,0 [21,2-27,1]	35,6 [32,1-39,2]	32,7 [25,6-40,7]	50,3 [42,6-57,9]	27,7 [25,2-30,3]
Territoires¹	85	37,6 [29,7-46,3]	42,1 [31,0-54,1]	33,2* [22,6-45,7]	#	#	33,9 [25,7-43,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
École primaire ou secondaire	27,8 [23,4-32,7]	28,2 [22,0-35,3]	27,6 [21,5-34,5]	28,0 [23,6-32,9]	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	36,7 [30,2-43,7]	35,7 [27,4-44,9]	37,9 [28,2-48,6]	37,7 [28,3-48,2]	39,4 [29,4-50,4]	#
Université	40,4 [35,2-45,9]	34,7 [28,3-41,7]	46,8 [38,7-55,0]	35,8 [26,6-46,1]	41,5↑ [35,0-48,3]	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les personnes ayant désigné la fréquentation d'un établissement scolaire (réponse « aller à l'école ») comme activité principale au cours de la semaine écoulée.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires	27,2 [23,6-31,0]	24,4 [19,7-29,8]	29,4 [24,5-34,9]	31,4 [26,8-36,4]	#	22,9 [17,9-28,7]
École secondaire	29,8 [27,8-31,9]	26,1 [23,5-28,9]	33,6 [30,7-36,7]	40,5↑ [36,2-45,0]	50,0 [45,2-54,8]	22,9 [20,5-25,4]
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	31,1 [28,1-34,4]	24,2 [19,8-29,2]	35,0 [31,0-39,2]	#	53,9 [40,9-66,3]	29,9 [26,8-33,2]
Collège/cégep	26,8 [24,8-29,0]	23,4 [20,9-26,1]	31,5↓ [28,1-35,1]	#	50,0 [43,7-56,2]	24,7 [22,6-27,0]
Université de niveau inférieur à un baccalauréat	19,7 [16,7-23,1]	18,3 [14,5-22,8]	21,4 [16,9-26,8]	#	#	18,8 [15,7-22,4]
Baccalauréat	25,2 [23,3-27,1]	22,5↓ [20,1-25,1]	28,3 [25,4-31,3]	#	50,0 [44,1-55,9]	22,9 [20,9-24,9]
Diplôme d'études supérieures	16,8 [14,9-18,9]	15,6 [13,1-18,5]	18,0 [15,2-21,3]	#	#	16,4 [14,5-18,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité¹ exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule motorisé	31,6 [29,1-34,1]	24,0 [20,0-28,4]	34,2 [31,3-37,3]	#	54,3 [45,1-63,1]	29,9 [27,4-32,6]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils ou travail à proximité de ceux-ci	35,4 [32,8-38,0]	29,7 [24,8-35,1]	37,0 [34,0-40,0]	50,8 [40,7-60,8]	49,9 [42,7-57,1]	33,0 [30,2-35,9]
Travail en hauteur à plus de 2 mètres du sol	38,5↑ [34,6-42,5]	32,3 [23,6-42,4]	39,5↑ [35,3-43,9]	#	43,0 [31,5-55,4]	37,0 [32,9-41,4]
Travail avec des substances dangereuses	35,5↑ [32,7-38,4]	32,4 [27,6-37,5]	36,8 [33,5-40,3]	48,5↑ [38,0-59,2]	49,6 [41,9-57,4]	33,2 [30,2-36,4]
Travail avec des objets tranchants	35,1 [32,5-37,7]	30,4 [26,7-34,4]	38,1 [34,7-41,7]	53,3 [43,7-62,6]	52,1 [45,3-58,9]	31,9 [29,1-34,8]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues ou de vapeur	36,8 [33,2-40,6]	34,4 [27,8-41,6]	37,7 [33,4-42,1]	#	53,8 [44,4-63,0]	34,0 [30,0-38,2]
Travaux électriques	38,3 [34,0-42,8]	#	39,7 [35,0-44,6]	#	47,7 [35,2-60,4]	37,0 [32,4-41,8]
Manipulation de charges supérieures à 20 kg	38,8 [36,0-41,7]	36,8 [31,3-42,7]	39,3 [36,1-42,7]	52,8 [43,0-62,5]	55,4 [47,2-63,3]	36,3 [33,2-39,5]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets	36,2 [33,0-39,7]	29,2 [22,9-36,4]	38,1 [34,3-42,0]	51,1 [39,0-63,1]	48,2 [39,1-57,4]	34,1 [30,5-37,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Noir (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)	17,1 [13,6-21,3]	17,5↓ [12,7-23,6]	16,8 [12,1-22,9]	#	#	14,9 [11,0-19,9]
Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)	13,7 [11,2-16,5]	11,6 [8,6-15,6]	15,5↓ [11,9-19,8]	#	29,1 [21,4-38,2]	11,3 [8,6-14,7]
Autochtone (de descendance des Premières Nations, Métis ou de descendance inuk/inuite)	39,2 [33,6-45,1]	34,4 [27,4-42,2]	45,2 [36,5-54,1]	#	#	36,3 [30,0-43,1]
Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)	20,4 [15,4-26,6]	#	#	#	#	#
Moyen-Orient (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [par exemple, afghan, égyptien, iranien, libanais, turc, kurde])	17,9 [13,5-23,4]	#	22,2 [15,9-30,2]	#	#	#
Asiatique du Sud (d'origine asiatique du Sud; par exemple, Indien d'Asie, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais, Indo-antillais)	17,5↓ [14,1-21,5]	17,8 [12,9-23,9]	17,3 [12,8-22,8]	#	32,9 [23,8-43,6]	14,1 [10,4-18,9]
Blanc (d'origine européenne)	28,4 [27,3-29,5]	24,6 [23,2-26,1]	32,7 [31,1-34,5]	46,9 [42,9-50,9]	56,3 [52,7-59,8]	25,2 [24,0-26,4]
Autre	20,2 [15,9-25,3]	17,6 [12,6-24,0]	24,0* [17,0-32,7]	#	#	18,9 [14,5-24,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité¹ autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)	39,8 [32,1-48,0]	36,1 [26,7-46,8]	44,8 [32,6-57,7]	#	38,0 [29,3-47,6]
Métis	39,1 [30,6-48,4]	#	46,7 [33,7-60,1]	#	34,1 [25,0-44,7]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas en tant qu'Autochtone	25,3 [24,4-26,3]	22,2 [21,0-23,5]	28,7 [27,3-30,1]	43,3 [41,0-45,5]	22,5↑ [21,5-23,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les répondants qui ont indiqué « autochtone » comme origine ethnique Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	28,6 [27,5-29,6]	24,7 [23,3-26,1]	32,9 [31,3-34,6]	41,8 [38,3-45,5]	52,6 [49,3-56,0]	25,5↓ [24,3-26,6]
Non	14,8 [13,4-16,4]	12,7 [10,8-14,8]	16,7 [14,6-19,1]	#	35,5↑ [29,9-41,5]	13,0 [11,5-14,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Santé physique						
Excellent	20,4 [18,7-22,3]	18,4 [16,0-21,0]	22,4 [19,8-25,1]	32,9 [26,3-40,2]	38,0 [31,8-44,6]	18,3 [16,4-20,3]
Très bon	24,9 [23,5-26,3]	21,3 [19,5-23,2]	28,7 [26,6-30,9]	38,3 [33,2-43,7]	52,6 [47,8-57,3]	21,8 [20,3-23,3]
Bon	28,1 [26,4-29,9]	24,6 [22,4-27,0]	31,9 [29,3-34,6]	38,7 [33,1-44,6]	50,1 [44,7-55,4]	25,2 [23,3-27,2]
Passable	30,1 [26,9-33,5]	26,2 [22,2-30,6]	34,9 [29,9-40,2]	36,1 [27,3-46,0]	49,3 [40,3-58,4]	27,3 [23,7-31,1]
Mauvais	30,0 [23,7-37,1]	27,4 [19,9-36,3]	34,0* [23,6-46,1]	#	#	28,2 [21,3-36,2]
Santé mentale						
Excellent	14,2 [12,6-16,0]	12,2 [10,0-14,7]	15,8 [13,6-18,3]	#	27,8 [20,2-36,9]	13,5↓ [11,9-15,3]
Très bon	22,1 [20,6-23,8]	18,2 [16,2-20,4]	25,9 [23,6-28,4]	33,8 [26,6-41,8]	42,3 [36,2-48,5]	20,5↑ [18,9-22,2]
Bon	30,3 [28,5-32,3]	24,5↑ [22,3-26,9]	37,7 [34,7-40,8]	29,3 [23,9-35,4]	46,1 [40,8-51,5]	28,7 [26,6-30,8]
Passable	43,5↑ [40,6-46,5]	37,9 [34,2-41,7]	50,8 [46,2-55,4]	43,4 [37,4-49,6]	58,6 [52,6-64,3]	39,8 [36,1-43,6]
Mauvais	51,4 [46,7-56,2]	50,0 [44,0-55,9]	53,7 [45,8-61,3]	54,2 [46,3-61,9]	66,0 [57,8-73,3]	43,3 [36,2-50,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 12. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins de 10 000 \$	33,6 [27,5-40,3]	31,2 [23,8-39,8]	36,7 [27,0-47,5]	#	44,4 [34,3-55,0]	#
De 10 000 \$ à 24 999 \$	28,2 [24,6-32,0]	25,0 [20,5-30,0]	31,8 [26,4-37,8]	44,2 [33,3-55,7]	42,0 [34,5-49,9]	23,5↓ [19,4-28,1]
De 25 000 \$ à 49 999 \$	26,9 [24,5-29,4]	23,6 [20,6-26,9]	30,7 [27,0-34,7]	40,1 [29,5-51,7]	49,9 [43,5-56,4]	23,4 [20,8-26,1]
De 50 000 \$ à 74 999 \$	26,4 [24,2-28,8]	23,6 [20,6-26,8]	29,7 [26,2-33,3]	44,9 [34,1-56,1]	50,3 [42,2-58,4]	24,2 [21,8-26,7]
De 75 000 \$ à 99 999 \$	26,7 [24,3-29,2]	24,4 [21,4-27,8]	29,0 [25,5-32,8]	39,3 [31,1-48,1]	44,8 [35,9-53,9]	24,8 [22,4-27,5]
De 100 000 \$ à 124 999 \$	25,6 [23,1-28,3]	23,7 [20,2-27,6]	27,2 [23,7-31,1]	#	51,7 [41,4-61,9]	23,9 [21,2-26,8]
De 125 000 \$ à 149 999 \$	27,3 [24,1-30,7]	22,1 [18,1-26,7]	31,8 [27,2-36,8]	#	47,6 [35,7-59,7]	25,2 [21,9-28,8]
150 000 \$ ou plus	24,8 [22,7-27,1]	20,9 [18,1-24,1]	28,0 [24,9-31,2]	42,7 [34,7-51,2]	61,2 [52,5-69,2]	21,5↓ [19,3-23,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Tous les répondants	57,7 [56,6-58,8]	31,6 [30,6-32,6]	5,1 [4,7-5,6]	3,7 [3,3-4,2]	1,9 [1,6-2,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	51,6 [50,4-52,9]	35,4 [34,2-36,6]	6,1 [5,5-6,7]	4,6 [4,1-5,1]	2,3 [2,0-2,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	76,1 [74,4-77,8]	20,2 [18,6-21,9]	2,2 [1,7-2,9]	#	#
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Tous les répondants	19,0 [18,2-19,9]	29,5↓ [28,5-30,5]	26,9 [25,9-27,8]	21,6 [20,8-22,5]	3,0 [2,7-3,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	14,8 [14,0-15,7]	29,3 [28,2-30,5]	27,7 [26,6-28,9]	24,8 [23,7-25,9]	3,4 [2,9-3,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	31,4 [29,6-33,3]	30,2 [28,4-32,1]	24,5↑ [22,8-26,3]	12,0 [10,7-13,4]	1,9 [1,4-2,5]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Tous les répondants	20,7 [19,9-21,5]	29,5↓ [28,5-30,5]	23,7 [22,7-24,6]	21,7 [20,8-22,6]	4,5↑ [4,1-5,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	15,2 [14,3-16,1]	29,1 [28,0-30,3]	25,1 [24,0-26,2]	25,6 [24,5-26,7]	5,1 [4,5-5,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	37,0 [35,1-39,0]	30,8 [29,0-32,7]	19,5↑ [17,9-21,2]	10,0 [8,8-11,3]	2,7 [2,1-3,4]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	35,8 [34,8-36,9]	31,6 [30,6-32,6]	14,8 [14,0-15,6]	14,7 [13,9-15,5]	3,1 [2,7-3,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	24,0 [23,0-25,1]	33,8 [32,7-35,1]	18,8 [17,8-19,8]	19,3 [18,3-20,3]	4,0 [3,5-4,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,7 [68,8-72,6]	25,3 [23,6-27,1]	3,0 [2,4-3,8]	#	#
Vapoter du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	31,7 [30,7-32,6]	30,6 [29,7-31,6]	16,3 [15,6-17,2]	17,0 [16,2-17,8]	4,3 [3,9-4,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	20,8 [19,8-21,8]	31,6 [30,4-32,8]	20,2 [19,2-21,3]	22,1 [21,0-23,1]	5,4 [4,8-6,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	63,7 [61,7-65,6]	28,2 [26,4-30,0]	5,0 [4,2-5,9]	1,8 [1,3-2,5]	1,3* [0,9-1,9]

Consommer des produits comestibles contenant du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	37,0 [36,0-38,0]	30,8 [29,8-31,8]	14,0 [13,3-14,8]	14,3 [13,6-15,1]	3,9 [3,5-4,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	25,5↓ [24,4-26,6]	32,7 [31,5-33,9]	17,9 [16,9-18,9]	18,9 [17,9-19,9]	5,0 [4,5-5,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,8 [68,9-72,6]	25,3 [23,6-27,1]	2,5↑ [2,0-3,3]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 14. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus Canada, 2021

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Tous les répondants	22,1 [21,3-23,0]	39,7 [38,6-40,7]	24,7 [23,8-25,7]	11,2 [10,6-11,9]	2,3 [2,0-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	17,9 [16,9-18,8]	39,6 [38,4-40,8]	26,5↓ [25,4-27,6]	13,3 [12,5-14,2]	2,7 [2,4-3,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	35,0 [33,1-36,9]	40,1 [38,1-42,1]	19,4 [17,9-21,0]	4,8 [4,0-5,7]	#
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Tous les répondants	11,6 [11,0-12,3]	23,6 [22,7-24,5]	32,4 [31,4-33,5]	29,5↑ [28,5-30,5]	2,8 [2,5-3,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,9 [8,2-9,6]	21,5↑ [20,5-22,6]	33,4 [32,2-34,6]	33,0 [31,8-34,2]	3,2 [2,7-3,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	19,9 [18,4-21,6]	29,6 [27,8-31,5]	29,9 [28,0-31,8]	18,9 [17,3-20,5]	1,7 [1,3-2,3]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Tous les répondants	12,3 [11,6-13,0]	25,7 [24,8-26,6]	30,2 [29,2-31,2]	28,4 [27,4-29,4]	3,5↓ [3,1-3,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,4 [7,8-9,1]	23,4 [22,4-24,5]	31,3 [30,1-32,5]	33,0 [31,8-34,2]	3,9 [3,5-4,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	23,9 [22,2-25,6]	32,4 [30,5-34,3]	27,3 [25,5-29,1]	14,4 [13,0-15,9]	2,1 [1,6-2,8]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	19,9 [19,1-20,8]	29,3 [28,3-30,2]	26,1 [25,1-27,1]	22,0 [21,1-22,9]	2,8 [2,4-3,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,8 [11,0-12,7]	26,2 [25,1-27,3]	30,1 [28,9 - 31,3]	28,4 [27,3-29,6]	3,5↓ [3,0-4,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	43,9 [41,9-45,9]	38,4 [36,4-40,4]	14,5↑ [13,2-16,0]	2,6 [2,0-3,3]	#
Vapoter du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	17,6 [16,8-18,4]	27,2 [26,3-28,2]	27,5↑ [26,5-28,5]	24,0 [23,1-24,9]	3,7 [3,3-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,2 [9,5-11,0]	23,6 [22,5-24,6]	31,4 [30,2-32,6]	30,5↑ [29,4-31,7]	4,4 [3,9-4,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	39,3 [37,4-41,3]	38,3 [36,3-40,2]	16,3 [14,9-17,9]	4,5↓ [3,7-5,4]	1,6 [1,1-2,2]

Consommer des produits comestibles contenant du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	19,7 [18,9-20,5]	29,7 [28,7-30,7]	26,3 [25,4-27,3]	20,7 [19,9-21,6]	3,5↑ [3,1-3,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,8 [11,0-12,6]	26,8 [25,7-28,0]	30,2 [29,0-31,4]	26,9 [25,8-28,0]	4,3 [3,8-4,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	42,9 [40,9-44,9]	38,3 [36,3-40,3]	15,3 [13,9-16,8]	2,6 [2,0-3,3]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 15. Risque perçu de divers comportements, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

		Aucun risque (%)	Faible risque (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Je ne sais pas (%)
Consommer de l'alcool occasionnellement	Tous les répondants	34,6 [33,6-35,6]	47,7 [46,6-48,8]	12,9 [12,2-13,6]	2,8 [2,4-3,1]	2,1 [1,8-2,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	32,2 [31,1-33,4]	48,1 [46,8-49,4]	14,0 [13,1-14,9]	3,2 [2,8-3,7]	2,4 [2,1-2,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	41,8 [39,8-43,8]	47,0 [45,0-49,1]	9,2 [8,1-10,4]	1,3* [0,9-1,9]	#
Consommer de l'alcool régulièrement	Tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	21,8 [20,9-22,7]	43,3 [42,2-44,3]	31,4 [30,4-32,4]	1,4 [1,1-1,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,0 [1,6-2,3]	20,4 [19,4-21,5]	42,0 [40,8-43,3]	34,1 [32,9-35,3]	1,5↓ [1,2-1,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,3-3,7]	26,1 [24,3-27,9]	47,0 [45,0-49,1]	23,2 [21,6-25,0]	#
Fumer du tabac occasionnellement	Tous les répondants	6,6 [6,1-7,1]	34,1 [33,1-35,1]	37,9 [36,9-39,0]	19,9 [19,0-20,8]	1,6 [1,3-1,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,5↑ [5,0-6,1]	31,6 [30,5-32,8]	38,8 [37,6-40,0]	22,2 [21,2-23,3]	1,9 [1,5-2,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	9,5↓ [8,4-10,7]	41,6 [39,6-43,6]	35,7 [33,8-37,7]	12,7 [11,3-14,1]	#
Fumer du tabac régulièrement	Tous les répondants	1,1 [0,9-1,3]	3,0 [2,7-3,4]	14,8 [14,1-15,6]	80,0 [79,1-80,8]	1,1 [0,9-1,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,3]	2,9 [2,5-3,3]	13,8 [13,0-14,7]	81,0 [80,0-81,9]	1,3 [1,0-1,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,3* [0,9-1,8]	3,3 [2,6-4,0]	17,6 [16,2-19,2]	77,4 [75,7-79,0]	#
Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine occasionnellement	Tous les répondants	5,1 [4,7-5,6]	29,7 [28,8-30,7]	38,0 [37,0-39,1]	23,2 [22,3-24,1]	4,0 [3,6-4,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,8 [3,4-4,3]	27,3 [26,2-28,4]	38,8 [37,6-40,1]	25,7 [24,6-26,8]	4,4 [3,9-5,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	9,1 [8,1-10,3]	37,2 [35,3-39,2]	35,7 [33,7-37,6]	15,5↑ [14,1-17,1]	2,4 [1,9-3,2]

Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine régulièrement	Tous les répondants	1,1 [0,9-1,4]	5,9 [5,4-6,4]	25,8 [24,9-26,8]	63,4 [62,4-64,4]	3,7 [3,3-4,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,2]	4,8 [4,3-5,4]	23,3 [22,3-24,4]	66,8 [65,6-68,0]	4,1 [3,6-4,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,2-2,1]	9,0 [8,0-10,2]	33,4 [31,5-35,3]	53,3 [51,3-55,3]	2,6 [2,0-3,4]
Fumer du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	21,0 [20,1-21,8]	42,1 [41,0-43,1]	24,5↑ [23,6-25,5]	10,0 [9,4-10,7]	2,4 [2,1-2,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,6 [12,8-14,5]	40,6 [39,4-41,8]	29,7 [28,5-30,9]	13,0 [12,2-13,9]	3,1 [2,7-3,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	42,8 [40,8-44,8]	46,6 [44,6-48,6]	9,5↓ [8,3-10,7]	#	#
Fumer du cannabis régulièrement	Tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	18,8 [18,0-19,6]	33,0 [32,0-34,0]	40,5↓ [39,4-41,6]	2,5↓ [2,2-2,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,7 [2,4-3,2]	12,6 [11,8-13,4]	31,6 [30,4-32,8]	50,0 [48,7-51,3]	3,0 [2,6-3,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	12,6 [11,3-14,0]	37,1 [35,2-39,1]	37,0 [35,1-39,0]	12,5↓ [11,2-13,9]	#
Vapoter du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	13,8 [13,1-14,6]	36,3 [35,3-37,3]	28,2 [27,3-29,2]	16,3 [15,5-17,2]	5,3 [4,9-5,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,9 [7,3-8,6]	32,7 [31,5-33,9]	32,6 [31,4-33,8]	20,4 [19,4-21,5]	6,3 [5,7-7,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	31,2 [29,3-33,0]	47,2 [45,2-49,2]	15,4 [14,0-17,0]	3,9 [3,2-4,8]	2,3 [1,8-3,1]
Vapoter du cannabis régulièrement	Tous les répondants	4,4 [4,0-4,9]	15,3 [14,6-16,1]	30,1 [29,2-31,1]	44,6 [43,6-45,7]	5,4 [5,0-6,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,2 [1,9-2,6]	9,7 [9,0-10,4]	27,8 [26,7-28,9]	53,9 [52,7-55,2]	6,4 [5,8-7,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,0 [9,8-12,3]	32,0 [30,2-33,9]	37,4 [35,5-39,4]	17,2 [15,7-18,8]	2,4 [1,9-3,1]
Consommer des produits comestibles contenant du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	22,7 [21,9-23,6]	39,6 [38,5-40,6]	22,0 [21,1-22,9]	11,4 [10,7-12,1]	4,3 [3,9-4,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	14,0 [13,1-14,8]	38,9 [37,7-40,1]	26,9 [25,8-28,1]	14,8 [14,0-15,8]	5,4 [4,8-6,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	48,6 [46,6-50,6]	41,8 [39,8-43,8]	7,5↑ [6,5-8,7]	#	1,2* [0,8-1,7]

Consommer des produits comestibles contenant du cannabis régulièrement	Tous les répondants	8,5↓ [7,9-9,0]	20,7 [19,9-21,6]	31,6 [30,6-32,6]	34,7 [33,7-35,7]	4,5↓ [4,1-5,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,4 [4,0-4,9]	14,8 [13,9-15,7]	32,0 [30,8-33,1]	43,4 [42,1-44,6]	5,4 [4,9-6,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,4 [18,8-22,0]	38,2 [36,3-40,2]	30,9 [29,1-32,8]	8,9 [7,8-10,1]	1,6 [1,2-2,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 16a. Mises en garde pour la santé ayant été vues, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, sur les produits et les emballages de cannabis	Tous les répondants	16,3 [15,6-17,1]	14,0 [13,0-15,0]	18,8 [17,7-20,0]	20,9 [18,3-23,7]	31,1 [28,5-33,9]	14,7 [13,9-15,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,4 [5,9-7,0]	6,1 [5,4-6,9]	6,8 [6,0-7,7]	10,7 [8,4-13,5]	12,5↑ [10,1-15,6]	5,8 [5,2-6,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	45,5↑ [43,5-47,5]	41,6 [38,8-44,5]	48,8 [46,0-51,5]	38,8 [33,6-44,1]	51,0 [46,8-55,2]	45,2 [42,8-47,6]
Oui, sur le site de Santé Canada	Tous les répondants	5,0 [4,5-5,5]	5,2 [4,6-5,9]	4,7 [4,1-5,4]	6,1 [4,7-7,9]	4,8 [3,7-6,2]	4,9 [4,4-5,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,8 [5,2-6,4]	6,0 [5,2-6,8]	5,5↑ [4,7-6,4]	7,5↑ [5,6-10,0]	7,7 [5,8-10,1]	5,6 [5,0-6,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,5↓ [1,9-3,2]	2,4* [1,7-3,5]	2,6* [1,8-3,7]	#	#	2,5↓ [1,8-3,4]
Oui, aux endroits mentionnés dans les deux réponses précédentes	Tous les répondants	8,8 [8,3-9,4]	7,8 [7,1-8,6]	9,9 [9,0-10,9]	14,3 [12,1-16,7]	13,5↓ [11,6-15,6]	8,1 [7,4-8,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,4 [5,8-7,0]	5,9 [5,1-6,7]	6,9 [6,0-7,9]	10,8 [8,4-13,6]	7,9 [5,9-10,4]	6,0 [5,4-6,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	16,3 [14,9-17,9]	14,7 [12,8-16,9]	17,6 [15,6-19,8]	20,5↑ [16,5-25,2]	19,4 [16,2-23,0]	15,3 [13,6-17,1]
Non	Tous les répondants	51,9 [50,8-53,0]	53,0 [51,5-54,5]	50,8 [49,2-52,3]	35,9 [32,8-39,1]	31,5↑ [28,9-34,3]	54,8 [53,6-56,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	61,3 [60,0-62,5]	60,3 [58,6-62,0]	62,4 [60,6-64,1]	43,0 [39,0-47,1]	47,2 [43,1-51,3]	63,1 [61,8-64,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	24,3 [22,6-26,1]	27,2 [24,6-29,9]	21,9 [19,7-24,4]	22,7 [18,5-27,6]	15,1 [12,3-18,3]	26,3 [24,2-28,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	18,0 [17,2-18,8]	20,0 [18,9-21,2]	15,8 [14,7-16,9]	22,9 [20,3-25,7]	19,0 [16,8-21,4]	17,6 [16,7-18,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	20,2 [19,2-21,2]	21,7 [20,4-23,2]	18,4 [17,0-19,9]	28,1 [24,5-31,9]	24,8 [21,4-28,4]	19,5↓ [18,5-20,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,4 [10,1-12,7]	14,1 [12,1-16,3]	9,1 [7,7-10,9]	14,2 [10,9-18,4]	12,6 [10,0-15,7]	10,8 [9,4-12,4]

Tableau 16b. Information vue dans les messages de mise en garde pour la santé jugée crédible, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	69,6 [67,8-71,2]	71,3 [68,8-73,7]	68,1 [65,7-70,4]	73,4 [68,7-77,6]	66,8 [62,7-70,6]	69,6 [67,6-71,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	72,9 [70,3-75,3]	73,9 [70,3-77,2]	71,8 [67,9-75,3]	75,2 [67,9-81,3]	65,4 [57,7-72,4]	73,4 [70,5-76,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	66,6 [64,2-68,9]	68,5↓ [64,9-71,8]	65,3 [62,1-68,4]	72,0 [65,6-77,7]	67,4 [62,6-71,9]	65,8 [63,0-68,6]
Non	Tous les répondants	3,6 [3,0-4,4]	3,1 [2,3-4,1]	4,1 [3,2-5,2]	#	#	3,8 [3,0-4,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,1 [2,3-4,3]	#	#	#	#	3,1* [2,2-4,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,0 [3,2-5,1]	4,1* [2,9-5,8]	4,0 [2,9-5,5]	#	#	4,4 [3,4-5,8]
Un peu	Tous les répondants	18,5↓ [17,1-20,0]	17,1 [15,2-19,3]	19,6 [17,7-21,7]	15,2 [11,9-19,2]	19,9 [16,8-23,5]	18,6 [16,9-20,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	15,9 [14,0-18,1]	15,6 [12,9-18,7]	16,3 [13,5-19,6]	#	#	15,9 [13,7-18,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,7 [18,8-22,8]	18,8 [16,0-22,0]	22,0 [19,5-24,9]	15,2 [10,9-20,7]	21,1 [17,4-25,5]	21,2 [18,8-23,8]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	8,3 [7,4-9,4]	8,5↓ [7,1-10,1]	8,2 [6,9-9,7]	7,9* [5,6-11,1]	10,6 [8,3-13,6]	8,0 [6,9-9,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,0 [6,6-9,7]	8,4 [6,5-10,9]	7,6 [5,7-10,1]	#	#	7,5↑ [6,0-9,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	8,6 [7,4-10,1]	8,6 [6,8-10,9]	8,6 [7,0-10,6]	#	8,9* [6,4-12,3]	8,5↑ [7,0-10,3]

Tableau 16c. Amélioration des connaissances grâce aux mises en garde pour la santé, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	34,3 [32,5-36,1]	35,4 [32,8-38,1]	33,3 [30,9-35,8]	43,9 [38,9-49,0]	29,1 [25,5-33,1]	34,2 [32,1-36,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	43,1 [40,3-46,0]	42,9 [38,9-46,9]	43,4 [39,4-47,5]	51,5↑ [43,9-59,1]	38,3 [31,2-46,1]	42,8 [39,6-46,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	26,3 [24,2-28,6]	27,1 [23,9-30,6]	25,8 [23,1-28,8]	37,9 [31,5-44,7]	25,2 [21,1-29,8]	25,4 [22,8-28,1]
Non	Tous les répondants	37,5↓ [35,7-39,3]	34,4 [31,9-37,0]	40,1 [37,6-42,6]	26,0 [21,8-30,7]	39,8 [35,8-43,9]	38,2 [36,1-40,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	27,7 [25,2-30,3]	25,7 [22,4-29,2]	29,9 [26,3-33,8]	19,0 [13,6-25,8]	33,3 [26,5-40,8]	27,9 [25,1-30,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	46,0 [43,6-48,5]	43,8 [40,1-47,6]	47,6 [44,3-50,9]	31,5↓ [25,6-38,1]	42,7 [37,8-47,6]	48,4 [45,3-51,4]
Un peu	Tous les répondants	23,0 [21,4-24,6]	24,9 [22,6-27,3]	21,4 [19,4-23,6]	26,4 [22,2-31,1]	26,9 [23,4-30,8]	22,0 [20,2-23,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	23,4 [21,1-25,9]	25,3 [22,1-28,9]	21,3 [18,1-24,9]	25,3 [19,3-32,5]	22,8 [17,0-30,0]	23,3 [20,7-26,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,8 [20,8-24,9]	24,5↑ [21,5-27,9]	21,6 [19,0-24,4]	27,3 [21,7-33,7]	28,7 [24,5-33,4]	21,0 [18,6-23,6]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	5,3 [4,5-6,2]	5,3 [4,2-6,7]	5,2 [4,2-6,5]	#	#	5,6 [4,7-6,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,8 [4,6-7,3]	6,1 [4,5-8,3]	5,4* [3,7-7,7]	#	#	5,9 [4,6-7,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,8 [3,8-6,0]	4,5↑* [3,2-6,4]	5,0 [3,7-6,6]	#	#	5,3 [4,1-6,7]

Tableau 16d. Perception d'une connaissance suffisante des méfaits du cannabis sans avoir vu les messages de mise en garde pour la santé, tous les répondants n'ayant pas vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	48,3 [46,8-49,8]	45,5↓ [43,4-47,6]	51,3 [49,1-53,6]	48,5↓ [43,1-54,0]	42,4 [37,3-47,6]	48,6 [46,9-50,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	46,7	44,4	49,3	45,0	38,5↑	47,1

		[45,1-48,3]	[42,2-46,7]	[46,9-51,7]	[38,9-51,3]	[32,9-44,5]	[45,4-48,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	59,4 [55,2-63,5]	53,5↓ [47,6-59,2]	65,5↓ [59,5-71,0]	58,0 [46,6-68,6]	54,5↓ [43,8-64,7]	60,1 [55,3-64,8]
Non	Tous les répondants	21,3 [20,0-22,6]	22,5↑ [20,8-24,4]	19,9 [18,1-21,7]	17,7 [13,9-22,2]	21,6 [17,7-26,1]	21,4 [20,1-22,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,0 [20,7-23,4]	23,2 [21,3-25,1]	20,8 [18,9-22,8]	18,4 [14,0-23,7]	23,4 [18,8-28,8]	22,1 [20,7-23,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,6 [12,7-19,0]	18,5↓ [14,2-23,6]	12,7 [9,1-17,3]	#	#	15,5↑ [12,3-19,5]
Un peu	Tous les répondants	24,1 [22,8-25,4]	25,5↓ [23,7-27,3]	22,6 [20,8-24,5]	29,3 [24,6-34,5]	29,9 [25,4-34,8]	23,6 [22,2-25,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	24,6 [23,3-26,1]	25,8 [23,9-27,8]	23,3 [21,4-25,4]	31,1 [25,6-37,1]	31,0 [25,8-36,7]	24,1 [22,7-25,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,2 [18,0-24,8]	23,3 [18,8-28,6]	19,0 [14,7-24,3]	#	#	20,3 [16,7-24,4]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	6,3 [5,6-7,1]	6,5↓ [5,5-7,6]	6,2 [5,2-7,3]	#	#	6,4 [5,7-7,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,6 [5,8-7,5]	6,6 [5,6-7,8]	6,6 [5,5-7,9]	#	#	6,6 [5,8-7,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 17a. Fiche d'information destinée au consommateur de cannabis ayant été vue¹, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, avec mon achat	Tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	3,8 [3,3-4,4]	6,0 [5,3-6,7]	3,5↓* [2,5-4,9]	7,2 [5,8-9,0]	4,7 [4,3-5,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,3-2,0]	1,5↑ [1,1-2,0]	1,7 [1,3-2,2]	#	#	1,7 [1,3-2,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,2 [12,9-15,7]	11,7 [9,9-13,7]	16,3 [14,4-18,5]	#	13,7 [10,9-16,9]	15,1 [13,4-16,9]
Oui, sur le site de Santé Canada	Tous les répondants	3,0 [2,7-3,4]	2,8 [2,3-3,3]	3,3 [2,8-3,9]	#	4,3 [3,3-5,7]	2,9 [2,6-3,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,5-3,3]	2,7 [2,1-3,3]	3,1 [2,5-3,8]	#	#	2,8 [2,4-3,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,5↓ [2,8-4,3]	3,1 [2,2-4,3]	3,8 [2,9-5,0]	#	#	3,3 [2,5-4,2]
Oui, elle était affichée chez un détaillant autorisé par la province	Tous les répondants	3,5↑ [3,2-3,9]	3,1 [2,7-3,6]	4,0 [3,4-4,6]	3,7* [2,6-5,1]	5,9 [4,7-7,5]	3,3 [2,9-3,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,3 [2,0-2,7]	2,1 [1,7-2,7]	2,6 [2,0-3,2]	#	#	2,2 [1,8-2,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,0 [6,1-8,1]	6,5↓ [5,2-8,0]	7,5↑ [6,2-9,1]	#	8,8 [6,6-11,6]	7,1 [6,0-8,5]
Non	Tous les répondants	76,5↓ [75,6-77,4]	77,1 [75,9-78,3]	75,8 [74,4-77,1]	74,0 [71,1-76,8]	68,5↓ [65,7-71,1]	77,4 [76,3-78,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	80,6 [79,6-81,6]	80,2 [78,8-81,5]	81,1 [79,6-82,5]	76,8 [73,2-80,1]	77,4 [73,8-80,6]	81,0 [79,9-82,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	64,3 [62,4-66,2]	66,3 [63,5-69,0]	62,7 [60,0-65,4]	69,1 [63,9-73,9]	59,5↑ [55,3-63,6]	64,8 [62,4-67,0]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	13,5↑ [12,8-14,3]	14,3 [13,3-15,4]	12,7 [11,7-13,8]	17,6 [15,3-20,2]	17,3 [15,2-19,7]	12,9 [12,1-13,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,2 [12,4-14,1]	14,0 [12,8-15,2]	12,3 [11,1-13,5]	17,0 [14,1-20,2]	15,0 [12,2-18,2]	12,9 [12,0-13,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,6 [13,2-16,0]	15,5↑ [13,5-17,7]	13,8 [12,0-15,8]	18,8 [14,9-23,4]	19,4 [16,2-23,0]	13,2 [11,6-14,9]

Tableau 17b. Amélioration des connaissances grâce à la fiche d'information destinée au consommateur de cannabis, tous les répondants ayant vu la fiche, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	43,7 [40,4-47,0]	44,7 [39,9-49,7]	42,9 [38,5-47,4]	50,8 [39,6-61,9]	39,3 [32,0-47,1]	43,9 [40,2-47,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	47,1 [42,1-52,2]	45,4 [38,5-52,5]	48,9 [41,8-56,1]	#	#	46,9 [41,4-52,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	40,7 [36,4-45,1]	43,5↓ [36,8-50,4]	38,9 [33,4-44,8]	#	36,6 [28,2-45,9]	41,1 [36,1-46,3]
Non	Tous les répondants	26,1 [23,3-29,1]	24,0 [20,2-28,3]	27,7 [23,9-31,9]	#	24,0 [18,2-31,0]	26,5↑ [23,4-29,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	21,3 [17,5-25,8]	19,7 [14,7-25,8]	23,0 [17,4-29,7]	#	#	22,3 [18,0-27,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	30,5↓ [26,7-34,6]	29,1 [23,6-35,3]	31,3 [26,3-36,9]	#	27,6 [20,4-36,3]	30,8 [26,4-35,7]
Un peu	Tous les répondants	26,4 [23,6-29,4]	27,8 [23,6-32,5]	25,3 [21,6-29,4]	#	29,8 [23,0-37,8]	26,2 [23,1-29,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	27,2 [22,9-31,9]	31,2 [24,9-38,2]	23,1 [17,7-29,5]	#	#	27,2 [22,5-32,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	25,4 [21,8-29,4]	24,3 [19,0-30,4]	26,2 [21,4-31,6]	#	30,5↑ [22,4-40,1]	24,9 [20,8-29,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	3,8 [2,8-5,3]	#	#	#	#	3,3* [2,3-5,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 18. Lieu de diffusion¹ des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique sur le cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Établissement d'enseignement	Tous les répondants	6,1 [5,7-6,6]	6,4 [5,7-7,0]	5,9 [5,3-6,6]	36,5↓ [33,4-39,7]	16,7 [14,6-19,0]	3,1 [2,7-3,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,6 [5,1-6,2]	5,7 [5,1-6,5]	5,5↓ [4,8-6,3]	37,0 [33,1-41,0]	19,8 [16,8-23,3]	3,0 [2,6-3,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,6 [6,7-8,7]	8,6 [7,2-10,2]	6,9 [5,7-8,3]	35,0 [30,0-40,3]	13,6 [10,9-16,7]	3,5↓ [2,7-4,5]
Médias sociaux	Tous les répondants	21,9 [21,0-22,8]	20,9 [19,8-22,1]	22,9 [21,7-24,2]	56,9 [53,6-60,1]	52,9 [50,0-55,9]	16,6 [15,7-17,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	18,0 [17,1-19,0]	17,5↓ [16,2-18,8]	18,7 [17,3-20,2]	53,8 [49,7-57,9]	49,8 [45,7-53,9]	14,1 [13,1-15,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	33,0 [31,2-34,9]	32,9 [30,2-35,6]	33,2 [30,6-35,8]	62,4 [57,0-67,5]	56,5↓ [52,3-60,6]	25,2 [23,1-27,3]
Sites Web autres que les médias sociaux	Tous les répondants	6,2 [5,7-6,8]	5,9 [5,2-6,6]	6,6 [5,9-7,4]	12,2 [10,2-14,6]	11,8 [10,0-13,8]	5,3 [4,8-5,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,5↓ [4,9-6,1]	5,2 [4,5-6,1]	5,8 [5,0-6,7]	12,2 [9,7-15,2]	10,4 [8,2-13,1]	4,8 [4,2-5,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	8,3 [7,3-9,5]	8,0 [6,5-9,7]	8,6 [7,2-10,2]	12,4 [9,2-16,5]	13,2 [10,6-16,3]	6,9 [5,7-8,2]
Événements (p. ex., événements sportifs, concerts, festivals ou marchés)	Tous les répondants	1,7 [1,4-2,0]	1,7 [1,3-2,1]	1,7 [1,3-2,1]	3,2* [2,2-4,6]	3,0* [2,1-4,2]	1,4 [1,2-1,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,5↓ [1,2-1,8]	1,5↓ [1,1-2,0]	1,4 [1,1-1,9]	#	#	1,3 [1,0-1,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,2 [1,7-2,8]	2,1* [1,4-3,0]	2,2* [1,5-3,2]	#	#	1,8* [1,3-2,6]
Kiosques ou points de vente temporaires	Tous les répondants	2,1 [1,9-2,5]	1,9 [1,6-2,4]	2,4 [1,9-2,9]	4,0* [2,9-5,5]	4,9 [3,7-6,3]	1,8 [1,5-2,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,9 [1,6-2,2]	1,7 [1,4-2,2]	2,0 [1,5-2,6]	#	#	1,6 [1,3-2,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,4-3,7]	2,6* [1,9-3,6]	3,3 [2,4-4,4]	#	5,3* [3,7-7,6]	2,3 [1,7-3,2]

Magasins de cannabis légaux intérieurs/extérieurs	Tous les répondants	7,8 [7,3-8,4]	7,8 [7,1-8,6]	7,7 [7,0-8,6]	12,2 [10,3-14,5]	15,8 [13,8-18,1]	6,7 [6,2-7,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,3 [3,8-4,8]	4,6 [4,0-5,4]	3,9 [3,2-4,6]	7,5↓ [5,6-9,9]	7,3 [5,4-9,8]	3,9 [3,4-4,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	18,1 [16,6-19,7]	19,0 [16,9-21,4]	17,3 [15,4-19,4]	20,7 [16,6-25,4]	24,9 [21,4-28,7]	16,5↓ [14,8-18,3]
Affiches ou panneaux publicitaires	Tous les répondants	15,5↑ [14,8-16,3]	15,2 [14,2-16,3]	15,8 [14,7-17,0]	24,7 [22,0-27,7]	27,5↓ [24,9-30,2]	13,8 [13,0-14,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,4 [12,5-14,2]	12,9 [11,9-14,1]	13,9 [12,6-15,2]	21,3 [18,1-24,9]	25,2 [21,8-28,9]	12,2 [11,3-13,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,9 [20,3-23,5]	23,2 [20,9-25,7]	20,7 [18,6-23,1]	30,9 [26,1-36,2]	30,1 [26,4-34,2]	19,2 [17,4-21,2]
Établissements de santé	Tous les répondants	13,4 [12,7-14,2]	15,6 [14,6-16,7]	11,0 [10,1-12,1]	20,1 [17,6-22,8]	17,3 [15,2-19,6]	12,6 [11,8-13,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	12,7 [11,9-13,6]	14,5↓ [13,3-15,8]	10,7 [9,6-11,9]	17,1 [14,2-20,4]	14,7 [12,0-17,8]	12,4 [11,5-13,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,5↓ [14,1-17,0]	19,6 [17,4-21,9]	12,1 [10,5-14,0]	25,3 [20,8-30,3]	20,2 [17,0-23,8]	13,5↓ [11,9-15,2]
Journaux ou revues papier	Tous les répondants	8,3 [7,7-9,0]	7,3 [6,5-8,2]	9,4 [8,5-10,4]	5,7 [4,3-7,4]	4,5↓ [3,4-5,9]	8,9 [8,2-9,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,5↑ [7,8-9,3]	7,6 [6,6-8,6]	9,6 [8,5-10,9]	4,7* [3,2-6,8]	#	9,0 [8,2-9,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,8 [6,7-9,0]	6,0 [4,8-7,6]	9,2 [7,6-11,0]	#	#	8,4 [7,1-9,9]
Télévision/radio	Tous les répondants	37,5↑ [36,5-38,6]	35,5↓ [34,0-36,9]	39,7 [38,2-41,3]	29,2 [26,3-32,3]	33,6 [30,9-36,4]	38,4 [37,3-39,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	37,0 [35,8-38,3]	35,1 [33,4-36,8]	39,3 [37,4-41,2]	30,1 [26,4-34,0]	30,3 [26,7-34,1]	37,8 [36,5-39,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	39,1 [37,1-41,1]	36,7 [33,9-39,6]	41,1 [38,3-43,9]	28,0 [23,4-33,2]	37,4 [33,4-41,6]	40,7 [38,3-43,1]
Magasins de cannabis illégaux intérieurs/extérieurs	Tous les répondants	1,5↓ [1,3-1,8]	1,3 [1,1-1,7]	1,6 [1,3-2,1]	#	#	1,3 [1,1-1,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,2]	1,1 [0,8-1,5]	0,8* [0,5-1,2]	#	#	0,9 [0,7-1,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,4-3,8]	2,2* [1,6-3,2]	3,7 [2,7-4,9]	#	#	2,8 [2,1-3,7]

Organisme communautaire/à but non lucratif	Tous les répondants	1,7 [1,5-2,0]	1,7 [1,4-2,2]	1,7 [1,3-2,1]	3,4* [2,4-4,9]	2,8* [2,0-4,1]	1,5↓ [1,2-1,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,5↓ [1,2-1,8]	1,4 [1,0-1,9]	1,6 [1,2-2,1]	#	#	1,3 [1,0-1,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,3 [1,8-3,0]	3,0* [2,1-4,2]	#	#	#	2,1* [1,5-3,0]
Lieu de travail	Tous les répondants	4,4 [4,0-4,9]	3,4 [2,9-4,0]	5,5↑ [4,9-6,3]	5,2 [4,0-6,9]	6,1 [4,8-7,8]	4,2 [3,8-4,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,1 [3,6-4,6]	3,1 [2,6-3,7]	5,2 [4,5-6,1]	#	5,4* [3,8-7,6]	4,0 [3,5-4,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,5↑ [4,7-6,5]	4,5↑ [3,5-5,9]	6,3 [5,1-7,8]	#	7,0 [5,0-9,7]	5,1 [4,2-6,3]
Je n'ai remarqué aucune campagne de sensibilisation ni aucun message de santé publique (exclusif)	Tous les répondants	38,8 [37,7-39,9]	40,5↓ [39,0-42,0]	37,1 [35,5-38,6]	22,7 [20,1-25,5]	26,7 [24,1-29,4]	41,0 [39,8-42,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	41,5↑ [40,3-42,8]	43,1 [41,4-44,9]	39,6 [37,8-41,5]	25,6 [22,2-29,3]	30,8 [27,1-34,8]	43,1 [41,7-44,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	31,0 [29,1-33,0]	31,3 [28,5-34,2]	30,8 [28,2-33,5]	17,9 [14,1-22,4]	22,1 [18,8-25,8]	34,2 [31,9-36,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 19a. Thèmes des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique¹, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite et consommation de cannabis	Tous les répondants	79,2 [78,0-80,3]	78,0 [76,3-79,6]	80,4 [78,8-82,0]	82,6 [79,6-85,3]	83,7 [81,0-86,1]	78,4 [77,0-79,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	77,6 [76,2-79,0]	76,9 [74,9-78,8]	78,4 [76,3-80,3]	79,3 [75,2-82,9]	79,0 [74,7-82,8]	77,4 [75,8-78,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	83,5↓ [81,6-85,2]	81,2 [78,2-83,8]	85,4 [82,8-87,6]	88,0 [83,5-91,4]	88,0 [84,6-90,7]	81,8 [79,3-84,0]
Dépendance et consommation de cannabis	Tous les répondants	23,1 [21,9-24,3]	22,9 [21,2-24,6]	23,3 [21,6-25,0]	33,2 [29,7-36,9]	26,1 [23,3-29,1]	21,8 [20,5-23,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	23,2 [21,8-24,7]	23,0 [21,1-25,1]	23,5↓ [21,4-25,7]	32,2 [27,8-36,9]	25,7 [21,7-30,1]	22,4 [20,8-24,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,6 [20,6-24,7]	22,5↓ [19,7-25,5]	22,7 [20,0-25,7]	34,8 [29,3-40,8]	26,5↓ [22,6-30,8]	20,0 [17,7-22,6]
Recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque	Tous les répondants	7,4 [6,7-8,2]	7,5↓ [6,5-8,5]	7,3 [6,4-8,4]	11,1 [8,9-13,7]	9,8 [8,0-12,0]	6,8 [6,0-7,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,1 [6,3-8,0]	7,3 [6,2-8,6]	6,9 [5,7-8,3]	10,9 [8,3-14,3]	10,6 [7,9-14,0]	6,6 [5,7-7,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	8,1 [6,9-9,5]	7,9 [6,2-10,0]	8,3 [6,6-10,3]	11,4* [8,1-16,0]	9,1 [6,7-12,2]	7,4 [6,0-9,2]
Incidence du cannabis sur la grossesse/l'allaitement	Tous les répondants	17,1 [16,1-18,2]	18,6 [17,1-20,2]	15,6 [14,2-17,1]	16,7 [14,1-19,7]	18,2 [15,7-21,0]	17,0 [15,8-18,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	15,8 [14,6-17,1]	17,5↓ [15,8-19,4]	14,0 [12,4-15,8]	15,6 [12,4-19,4]	14,1 [11,0-17,9]	16,0 [14,7-17,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,2 [18,3-22,2]	21,5↑ [18,8-24,5]	19,1 [16,6-21,9]	18,6 [14,4-23,8]	22,0 [18,3-26,2]	20,0 [17,6-22,5]

Incidence du cannabis sur la santé mentale	Tous les répondants	24,6 [23,4-25,9]	24,9 [23,2-26,6]	24,4 [22,7-26,1]	32,1 [28,7-35,7]	29,2 [26,2-32,3]	23,4 [22,1-24,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	24,4 [22,9-25,9]	25,2 [23,2-27,3]	23,5↑ [21,5-25,7]	30,5↓ [26,2-35,1]	29,3 [25,0-33,8]	23,6 [22,0-25,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	25,3 [23,3-27,5]	24,2 [21,3-27,2]	26,3 [23,9-29,4]	34,2 [28,7-40,2]	29,1 [25,0-33,6]	23,2 [20,7-25,9]
Incidences du cannabis sur les adolescents, jeunes adultes et le développement du cerveau	Tous les répondants	39,0 [37,6-40,4]	39,5↑ [37,6-41,4]	38,5↓ [36,6-40,4]	51,0 [47,2-54,7]	40,3 [37,0-43,7]	37,8 [36,2-39,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	37,4 [35,7-39,0]	38,0 [35,7-40,3]	36,7 [34,3-39,1]	50,7 [45,9-55,5]	37,1 [32,5-41,9]	36,4 [34,6-38,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	43,0 [40,6-45,4]	43,7 [40,2-47,2]	42,5↓ [39,2-45,8]	51,3 [45,5-57,5]	43,2 [38,5-48,0]	41,8 [38,9-44,8]
Méfais des produits à base de cannabis plus puissants	Tous les répondants	10,7 [9,8-11,6]	10,6 [9,4-11,9]	10,8 [9,6-12,1]	9,1 [7,1-11,6]	9,9 [8,1-12,2]	10,9 [9,9-12,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,0 [9,9-12,1]	10,8 [9,4-12,4]	11,1 [9,7-12,7]	8,9 [6,5-12,1]	10,0 [7,4-13,2]	11,2 [10,0-12,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	9,9 [8,5-11,5]	10,0 [7,9-12,5]	9,8 [8,0-12,0]	#	9,9 [7,4-13,2]	9,9 [8,2-12,0]
Méfais de la fumée de cannabis	Tous les répondants	11,4 [10,6-12,3]	10,9 [9,7-12,1]	12,0 [10,8-13,3]	18,6 [15,9-21,7]	12,8 [10,7-15,3]	10,6 [9,7-11,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,5-12,7]	11,4 [10,0-13,0]	11,7 [10,3-13,4]	20,8 [17,1-25,0]	12,5↓ [9,6-16,0]	10,8 [9,7-12,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,2 [9,7-12,8]	9,3 [7,6-11,4]	12,7 [10,6-15,2]	15,5↓ [11,6-20,3]	13,1 [10,1-16,8]	10,1 [8,4-12,1]
Déclenchement et durée de l'effet de l'ingestion de produits comestibles à base de cannabis	Tous les répondants	11,4 [10,6-12,3]	11,2 [10,0-12,5]	11,7 [10,5-13,0]	10,3 [8,2-12,8]	14,0 [11,7-16,5]	11,2 [10,3-12,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,8 [8,8-10,8]	10,1 [8,8-11,6]	9,4 [8,1-10,9]	8,1* [5,8-11,2]	9,0 [6,6-12,3]	9,9 [8,9-11,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,4 [13,8-17,3]	13,9 [11,7-16,4]	16,7 [14,4-19,4]	13,8 [10,0-18,6]	18,5↑ [15,0-22,6]	14,9 [12,9-17,2]
Autre	Tous les répondants	1,7 [1,4-2,1]	1,5↓ [1,1-2,0]	2,0 [1,5-2,6]	#	#	1,8 [1,4-2,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,7 [1,3-2,1]	1,5↓* [1,0-2,1]	1,9* [1,3-2,6]	#	#	1,7 [1,3-2,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,8* [1,3-2,7]	#	#	#	#	#
	Tous les répondants	7,7	7,9	7,4	5,7	6,0	8,0

Incertain/Je ne sais pas (exclusif)		[6,9-8,4]	[6,9-9,0]	[6,5-8,5]	[4,2-7,7]	[4,5-7,8]	[7,2-8,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,4 [7,5-9,3]	8,4 [7,2-9,8]	8,3 [7,1-9,7]	7,6* [5,4-10,5]	9,0 [6,5-12,4]	8,4 [7,4-9,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,9 [4,8-7,2]	6,5↓ [4,8-8,6]	5,4 [4,1-7,2]	#	#	7,0 [5,6-8,7]

Tableau 19b. Perception quant à la crédibilité des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	76,9 [75,7-78,0]	79,9 [78,3-81,3]	73,9 [72,1-75,6]	78,3 [75,0-81,2]	76,4 [73,3-79,2]	76,8 [75,5-78,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	79,5↓ [78,1-80,8]	81,5↑ [79,7-83,3]	77,2 [75,1-79,2]	81,0 [76,9-84,5]	80,4 [76,2-84,1]	79,3 [77,8-80,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,5↓ [68,2-72,7]	74,9 [71,7-77,9]	66,9 [63,7-70,0]	74,1 [68,5-79,1]	72,7 [68,2-76,7]	69,5↓ [66,6-72,2]
Non	Tous les répondants	2,6 [2,2-3,1]	1,9 [1,4-2,4]	3,4 [2,8-4,2]	#	#	2,6 [2,1-3,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,7 [1,3-2,2]	1,3* [0,9-1,9]	2,2 [1,6-3,0]	#	#	1,7 [1,3-2,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,8 [3,9-6,0]	3,5↑* [2,4-5,2]	5,9 [4,5-7,7]	#	#	5,1 [3,9-6,6]
Un peu	Tous les répondants	15,6 [14,6-16,6]	13,0 [11,8-14,4]	18,1 [16,7-19,7]	15,0 [12,5-17,9]	16,3 [13,9-19,0]	15,5↑ [14,4-16,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,6 [12,5-14,8]	11,9 [10,5-13,5]	15,4 [13,7-17,3]	12,3 [9,5-15,9]	11,6 [8,9-15,2]	13,8 [12,6-15,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,4 [18,6-22,5]	16,1 [13,7-18,8]	24,0 [21,3-27,0]	19,1 [14,8-24,2]	20,8 [17,2-24,9]	20,6 [18,2-23,1]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	4,9 [4,4-5,6]	5,3 [4,5-6,2]	4,6 [3,8-5,5]	4,5↓* [3,1-6,3]	4,3* [3,1-6,0]	5,1 [4,4-5,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,2 [4,5-6,0]	5,3 [4,4-6,3]	5,1 [4,2-6,3]	#	#	5,1 [4,4-6,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,2	5,5↓	3,2*	#	#	4,8

		[3,3-5,4]	[4,0-7,5]	[2,2-4,7]			[3,7-6,4]
--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 20a. Opinion sur l'accès à une quantité suffisante de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Entièrement d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Ni d'accord, ni en désaccord (%)	Plutôt en désaccord (%)	Tout à fait en désaccord (%)
Tous les répondants	41,8 [40,7-42,9]	31,7 [30,7-32,7]	14,4 [13,7-15,2]	7,6 [7,0-8,2]	4,5↓ [4,1-5,0]
Non-usagers au cours des 12 derniers mois	36,2 [35,0-37,4]	32,9 [31,7-34,1]	16,7 [15,8-17,7]	8,9 [8,2-9,7]	5,4 [4,9-6,0]
Usagers au cours des 12 derniers mois	58,3 [56,3-60,3]	28,3 [26,5-30,1]	7,8 [6,8-9,0]	3,9 [3,1-4,8]	1,7 [1,3-2,3]

Tableau 20b. Connaissance des Recommandations pour l'usage du cannabis à moindre risque, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	7,8 [7,2-8,4]	7,7 [6,9-8,5]	7,9 [7,1-8,7]	8,3 [6,7-10,3]	8,7 [7,1-10,5]	7,7 [7,1-8,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,5↓ [5,9-7,1]	6,7 [5,9-7,6]	6,2 [5,4-7,2]	6,0 [4,3-8,2]	6,3 [4,6-8,7]	6,5↑ [5,9-7,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,3-12,9]	11,2 [9,5-13,3]	11,8 [10,2-13,7]	12,2 [9,1-16,3]	11,3 [8,8-14,3]	11,6 [10,1-13,2]
Non	Tous les répondants	78,9 [78,0-79,8]	78,2 [77,0-79,4]	79,6 [78,4-80,8]	79,2 [76,4-81,7]	78,0 [75,4-80,4]	79,0 [78,0-79,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	79,8 [78,7-80,8]	78,6 [77,1-80,0]	81,1 [79,7-82,6]	81,1 [77,6-84,0]	80,8 [77,3-83,9]	79,6 [78,5-80,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	76,5↓ [74,7-78,2]	77,2 [74,6-79,6]	75,9 [73,5-78,2]	76,1 [71,1-80,4]	75,2 [71,3-78,8]	76,8 [74,7-78,8]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	13,3 [12,6-14,1]	14,1 [13,1-15,2]	12,5↓ [11,5-13,5]	12,5↓ [10,5-14,8]	13,3 [11,4-15,5]	13,4 [12,6-14,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,7 [12,9-14,6]	14,7 [13,6-16,0]	12,6 [11,4-13,9]	13,0 [10,5-16,0]	12,9 [10,3-15,9]	13,8 [12,9-14,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,9 [10,7-13,3]	11,5↑ [9,8-13,5]	12,2 [10,5-14,2]	11,7 [8,7-15,7]	13,5↓ [10,8-16,8]	11,6 [10,2-13,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 21. Connaissances ou croyances concernant les méfaits du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
La fumée du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Tous les répondants	75,9 [75,0-76,8]	75,1 [73,7-76,4]	76,8 [75,5-78,1]	79,5↓ [76,7-82,0]	77,6 [75,0-79,9]	75,6 [74,5-76,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	76,7 [75,6-77,8]	75,6 [74,0-77,0]	78,1 [76,5-79,6]	82,1 [78,8-85,1]	79,5↓ [75,9-82,6]	76,3 [75,1-77,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	73,8 [71,9-75,5]	73,5↑ [70,8-76,1]	73,9 [71,4-76,3]	74,6 [69,6-79,0]	76,1 [72,3-79,5]	73,2 [71,0-75,3]
Non	Tous les répondants	8,3 [7,7-8,9]	7,2 [6,4-8,0]	9,4 [8,6-10,4]	10,0 [8,2-12,1]	10,7 [9,0-12,8]	7,9 [7,3-8,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,1 [5,5-6,8]	5,5↑ [4,8-6,4]	6,8 [5,9-7,8]	6,3 [4,6-8,5]	8,6 [6,4-11,3]	6,0 [5,3-6,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,5↑ [13,2-16,0]	12,8 [11,0-14,9]	15,9 [14,0-18,0]	16,6 [12,9-21,1]	12,8 [10,2-16,0]	14,6 [13,0-16,4]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	15,8 [15,0-16,6]	17,8 [16,6-19,0]	13,7 [12,7-14,8]	10,5↑ [8,7-12,7]	11,7 [10,0-13,7]	16,5↑ [15,6-17,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	17,2 [16,2-18,2]	18,9 [17,6-20,4]	15,1 [13,8-16,5]	11,6 [9,2-14,6]	12,0 [9,6-14,8]	17,8 [16,7-18,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,7 [10,4-13,1]	13,6 [11,7-15,9]	10,2 [8,6-12,0]	8,8* [6,2-12,3]	11,1 [8,7-13,9]	12,2 [10,6-13,9]

Est-ce approprié pour une femme enceinte ou qui allaite de consommer du cannabis?							
Oui	Tous les répondants	2,7 [2,4-3,1]	2,6 [2,1-3,1]	2,8 [2,4-3,4]	#	2,5↓* [1,7-3,6]	2,7 [2,4-3,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,0 [1,6-2,4]	1,9 [1,5-2,4]	2,0 [1,6-2,7]	#	#	2,0 [1,6-2,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,7 [3,9-5,6]	4,9 [3,8-6,3]	4,5↑ [3,5-5,8]	#	#	5,2 [4,3-6,4]
Non	Tous les répondants	87,0 [86,2-87,7]	88,5↑ [87,5-89,4]	85,4 [84,2-86,4]	89,7 [87,5-91,5]	85,9 [83,7-87,8]	86,9 [86,1-87,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	88,4 [87,5-89,2]	89,6 [88,5-90,6]	87,0 [85,7-88,2]	91,7 [89,1-93,7]	88,4 [85,6-90,8]	88,2 [87,3-89,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	83,1 [81,6-84,6]	84,8 [82,6-86,8]	81,8 [79,5-83,8]	86,1 [82,0-89,4]	83,6 [80,2-86,5]	82,7 [80,8-84,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	10,3 [9,7-11,0]	8,9 [8,1-9,8]	11,8 [10,8-12,8]	8,1 [6,5-10,1]	11,6 [9,9-13,7]	10,4 [9,7-11,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,7 [8,9-10,4]	8,5↑ [7,6-9,6]	11,0 [9,9-12,2]	7,4 [5,5-9,9]	8,7 [6,6-11,2]	9,8 [9,1-10,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	12,2 [10,9-13,6]	10,3 [8,7-12,2]	13,7 [11,9-15,7]	9,4* [6,7-13,0]	14,5↓ [11,7-17,8]	12,0 [10,6-13,7]

La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?							
Oui	Tous les répondants	65,1 [64,1-66,1]	66,7 [65,3-68,1]	63,5↓ [62,0-64,9]	75,1 [72,2-77,8]	73,3 [70,6-75,8]	63,7 [62,6-64,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	68,3 [67,1-69,5]	69,1 [67,5-70,7]	67,4 [65,6-69,1]	76,9 [73,3-80,2]	77,6 [74,0-80,9]	67,3 [66,0-68,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	55,8 [53,8-57,8]	58,7 [55,8-61,5]	53,5↓ [50,7-56,2]	71,6 [66,5-76,3]	68,8 [64,8-72,6]	51,6 [49,2-54,0]
Non	Tous les répondants	11,9 [11,2-12,6]	10,7 [9,9-11,6]	13,1 [12,1-14,2]	10,0 [8,2-12,1]	10,8 [9,1-12,8]	12,1 [11,4-12,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,1 [7,5-8,8]	7,7 [6,9-8,6]	8,6 [7,6-9,7]	7,6 [5,7-10,0]	7,5↓ [5,5-10,1]	8,2 [7,5-8,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,9 [21,3-24,6]	21,2 [19,0-23,7]	24,3 [22,0-26,7]	14,3 [10,9-18,6]	14,2 [11,5-17,4]	25,5↑ [23,5-27,6]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	23,0 [22,1-23,9]	22,6 [21,4-23,9]	23,4 [22,1-24,7]	14,9 [12,7-17,4]	15,9 [13,8-18,2]	24,1 [23,1-25,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	23,6 [22,5-24,7]	23,2 [21,8-24,7]	24,0 [22,5-25,6]	15,5↑ [12,7-18,7]	14,9 [12,1-18,1]	24,5↑ [23,4-25,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,3 [19,7-23,0]	20,1 [17,8-22,6]	22,3 [20,0-24,7]	14,0 [10,7-18,3]	17,0 [14,0-20,4]	22,9 [20,9-25,0]

Les adolescents sont-ils plus à risque de préjudice découlant de la consommation de cannabis que les adultes?							
Oui	Tous les répondants	82,3 [81,4-83,1]	83,7 [82,5-84,8]	80,8 [79,5-82,0]	85,8 [83,4-88,0]	85,6 [83,4-87,6]	81,7 [80,8-82,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	81,6 [80,6-82,6]	83,4 [82,0-84,6]	79,5↑ [78,0-81,0]	84,4 [81,2-87,2]	84,3 [80,9-87,1]	81,3 [80,2-82,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	84,4 [82,9-85,8]	84,9 [82,6-86,9]	84,0 [81,8-85,9]	88,1 [84,1-91,1]	87,4 [84,2-90,0]	83,4 [81,5-85,2]
Non	Tous les répondants	6,2 [5,7-6,7]	5,1 [4,5-5,7]	7,3 [6,5-8,2]	5,2 [3,9-6,8]	6,9 [5,5-8,6]	6,2 [5,6-6,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,6 [5,0-6,2]	4,4 [3,7-5,1]	6,9 [6,0-7,9]	5,2* [3,7-7,4]	6,7 [4,9-9,2]	5,5↓ [4,9-6,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,8 [6,7-8,9]	7,4 [5,9-9,1]	8,1 [6,7-9,7]	#	7,0 [5,1-9,6]	8,2 [6,9-9,6]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	11,6 [10,9-12,3]	11,3 [10,3-12,3]	11,9 [11,0-13,0]	9,0 [7,3-11,0]	7,4 [6,0-9,2]	12,1 [11,4-12,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	12,8 [12,0-13,7]	12,2 [11,1-13,4]	13,6 [12,3-14,9]	10,3 [8,1-13,1]	9,0 [6,9-11,8]	13,2 [12,3-14,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,9 [6,8-9,0]	7,7 [6,3-9,5]	7,9 [6,6-9,6]	#	5,6* [3,9-8,0]	8,4 [7,1-9,9]

La consommation de produits de cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?							
Oui	Tous les répondants	19,3 [18,5-20,2]	18,9 [17,7-20,2]	19,8 [18,5-21,1]	15,1 [12,9-17,7]	12,9 [11,2-14,9]	20,2 [19,2-21,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,9 [21,8-24,0]	21,6 [20,2-23,1]	24,4 [22,8-26,1]	17,4 [14,4-20,8]	17,8 [15,0-21,1]	23,5↓ [22,3-24,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	8,5↑ [7,4-9,8]	9,2 [7,6-11,1]	8,0 [6,5-9,7]	10,5↓ [7,6-14,4]	7,8 [6,0-10,1]	8,5↓ [7,2-10,0]
Non	Tous les répondants	41,4 [40,3-42,4]	38,3 [36,8-39,7]	44,6 [43,1-46,2]	41,5↑ [38,3-44,7]	52,6 [49,7-55,5]	40,3 [39,2-41,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	31,7 [30,5-32,8]	30,6 [29,0-32,2]	32,9 [31,2-34,7]	31,0 [27,3-34,9]	36,5↑ [32,7-40,6]	31,4 [30,2-32,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,1 [68,2-71,9]	65,2 [62,3-67,9]	74,1 [71,5-76,5]	59,9 [54,5-65,0]	69,7 [65,8-73,4]	71,2 [68,9-73,4]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	39,3 [38,3-40,4]	42,8 [41,3-44,3]	35,6 [34,1-37,1]	43,4 [40,2-46,6]	34,5↓ [31,7-37,3]	39,5↓ [38,3-40,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	45,4 [44,2-46,7]	47,8 [46,1-49,5]	42,7 [40,9-44,5]	51,6 [47,5-55,7]	45,7 [41,6-49,8]	45,1 [43,8-46,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,4 [19,8-23,1]	25,6 [23,1-28,3]	17,9 [15,9-20,2]	29,6 [25,0-34,8]	22,5↓ [19,2-26,2]	20,3 [18,4-22,4]

Est-il possible qu'il faille jusqu'à 4 heures pour ressentir le plein effet d'avoir mangé ou bu du cannabis?							
Oui	Tous les répondants	50,5↓ [49,4-51,6]	49,6 [48,1-51,1]	51,5↓ [49,9-53,0]	61,6 [58,4-64,8]	66,6 [63,8-69,3]	48,3 [47,1-49,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	42,4 [41,2-43,6]	42,3 [40,6-44,0]	42,5↑ [40,7-44,4]	52,5↓ [48,4-56,6]	56,8 [52,7-60,7]	41,0 [39,7-42,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	74,6 [72,8-76,4]	75,5↓ [72,8-78,0]	74,0 [71,4-76,3]	77,3 [72,4-81,5]	77,1 [73,3-80,4]	73,9 [71,7-76,0]
Non	Tous les répondants	9,7 [9,0-10,3]	8,5↑ [7,7-9,4]	10,9 [10,0-11,9]	9,0 [7,3-11,1]	10,0 [8,3-11,9]	9,7 [9,0-10,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,2 [7,5-8,9]	7,5↑ [6,7-8,5]	9,0 [8,0-10,1]	7,6 [5,6-10,1]	6,3 [4,6-8,6]	8,4 [7,6-9,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,8 [12,4-15,3]	11,8 [10,0-13,9]	15,4 [13,5-17,6]	11,5↑ [8,5-15,5]	13,7 [11,0-17,0]	14,0 [12,4-15,8]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	39,8 [38,8-40,9]	41,9 [40,4-43,4]	37,7 [36,2-39,2]	29,4 [26,5-32,4]	23,5↓ [21,1-26,0]	42,0 [40,8-43,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	49,4 [48,1-50,6]	50,2 [48,4-51,9]	48,5↓ [46,6-50,3]	39,9 [36,0-44,0]	36,9 [33,1-40,9]	50,6 [49,2-52,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,3-12,9]	12,7 [10,9-14,8]	10,6 [9,0-12,5]	11,2 [8,2-15,1]	9,2 [7,1-11,9]	12,1 [10,5-13,8]

Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils plus durables que ceux de l'ingestion de produits du cannabis à boire ou à manger?							
Oui	Tous les répondants	9,7 [9,1-10,3]	9,4 [8,5-10,3]	10,0 [9,1-10,9]	15,2 [13,0-17,7]	10,7 [9,0-12,6]	9,2 [5,6-9,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,4 [9,7-11,2]	9,7 [8,7-10,7]	11,3 [10,2-12,5]	15,7 [12,9-18,9]	13,5↑ [11,0-16,6]	9,9 [9,2-10,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,4 [6,4-8,5]	8,3 [6,8-10,0]	6,7 [5,5-8,2]	14,1 [10,8-18,3]	7,4 [5,5-9,8]	6,7 [5,6-8,0]
Non	Tous les répondants	35,9 [34,9-36,9]	31,7 [30,4-33,1]	40,3 [38,9-41,9]	43,5↑ [40,3-46,8]	56,0 [53,1-58,9]	33,6 [32,5-34,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	23,9 [22,8-24,9]	22,3 [21,0-23,8]	25,6 [24,0-27,3]	29,5↓ [25,9-33,3]	34,7 [30,9-38,7]	22,9 [21,8-24,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	71,6 [69,7-73,4]	64,8 [61,9-67,6]	77,2 [74,7-79,4]	67,8 [62,6-72,6]	79,1 [75,5-82,3]	70,5↑ [68,3-72,7]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	54,4 [53,3-55,5]	58,9 [57,5-60,4]	49,7 [48,1-51,2]	41,3 [38,1-44,5]	33,3 [30,6-36,2]	57,1 [56,0-58,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	65,7 [64,5-66,9]	68,0 [66,4-69,6]	63,1 [61,3-64,9]	54,9 [50,7-58,9]	51,8 [47,7-55,8]	67,1 [65,8-68,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,0 [19,4-22,7]	27,0 [24,4-29,7]	16,2 [14,2-18,3]	18,1 [14,3-22,6]	13,5↑ [10,9-16,7]	22,8 [20,8-24,9]

L'utilisation du cannabis peut-elle causer une dépendance chez certaines personnes?							
Oui	Tous les répondants	89,0 [88,3-89,7]	89,8 [88,8-90,7]	88,2 [87,2-89,2]	96,1 [94,7-97,2]	94,5↑ [93,0-95,7]	88,1 [87,3-88,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	87,9 [87,0-88,7]	88,8 [87,6-89,9]	86,9 [85,5-88,1]	95,1 [92,9-96,6]	92,8 [90,3-94,7]	87,2 [86,3-88,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	92,6 [91,4-93,6]	93,4 [91,7-94,8]	92,0 [90,3-93,4]	98,0 [95,6-99,1]	96,6 [94,7-97,9]	91,3 [89,8-92,5]
Non	Tous les répondants	2,5↑ [2,2-2,9]	1,9 [1,5-2,3]	3,2 [2,7-3,8]	#	#	2,6 [2,3-3,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,1 [1,7-2,4]	1,6 [1,2-2,0]	2,6 [2,1-3,3]	#	#	2,1 [1,8-2,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,5]	2,8* [1,9-3,9]	4,4 [3,4-5,7]	#	#	4,2 [3,3-5,3]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	8,5↓ [7,9-9,1]	8,4 [7,5-9,3]	8,6 [7,7-9,5]	#	3,4 [2,5-4,7]	9,3 [8,6-10,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,0 [9,3-10,9]	9,7 [8,6-10,8]	10,5↓ [9,4-11,7]	#	5,3* [3,7-7,5]	10,7 [9,8-11,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,6]	3,8 [2,8-5,2]	3,7 [2,7-4,9]	#	#	4,5↑ [3,6-5,7]
Est-il vrai que les produits topiques à base de cannabis ne doivent pas être avalés ou appliqués par voie interne ou sur une peau abîmée, irritée ou qui démange?							
Oui	Tous les répondants	10,0 [9,4-10,6]	8,2 [7,5-9,1]	11,8 [10,8-12,8]	14,4 [12,3-16,9]	13,3 [11,5-15,5]	9,4 [8,7-10,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,3 [7,6-9,0]	6,9 [6,1-7,9]	9,8 [8,8-11,0]	12,1 [9,7-15,1]	10,5↓ [8,2-13,2]	7,9 [7,2-8,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,0 [13,6-16,5]	12,8 [11,0-14,9]	16,8 [14,8-19,0]	18,2 [14,4-22,7]	16,5↓ [13,6-19,9]	14,4 [12,7-16,2]
Non	Tous les répondants	40,8 [39,8-41,9]	44,8 [43,3-46,3]	36,6 [35,1-38,1]	39,5↓ [36,3-42,7]	45,2 [42,3-48,1]	40,5↓ [39,3-41,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	36,8 [35,6-38,1]	41,1 [39,4-42,8]	31,9 [30,2-33,7]	38,2 [34,3-42,3]	42,9 [38,9-47,0]	36,4 [35,1-37,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	52,5↑ [50,5-54,5]	57,8 [54,9-60,7]	48,2 [45,4-51,0]	42,0 [36,8-47,4]	47,7 [43,5-51,9]	54,6 [52,2-57,0]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	49,2 [48,2-50,3]	47,0 [45,5-48,5]	51,6 [50,1-53,2]	46,1 [42,9-49,4]	41,5↓ [38,6-44,4]	50,1 [48,9-51,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	54,9 [53,6-56,1]	52,0 [50,2-53,7]	58,3 [56,4-60,1]	49,7 [45,6-53,8]	46,6 [42,6-50,7]	55,7 [54,3-57,0]

Usagers au cours des 12 derniers mois	32,5↓ [30,6-34,4]	29,4 [26,8-32,1]	35,0 [32,4-37,7]	39,8 [34,7-45,2]	35,8 [31,9-40,0]	31,0 [28,8-33,3]
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Maison							
Oui	Tous les répondants	17,3 [16,5-18,1]	17,1 [16,1-18,2]	17,5↓ [16,4-18,7]	20,5↓ [18,0-23,2]	27,7 [25,2-30,4]	16,2 [15,3-17,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,3 [9,5-11,0]	10,8 [9,8-11,8]	9,7 [8,7-10,8]	11,2 [8,9-14,0]	15,2 [12,5-18,3]	9,9 [9,1-10,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	37,8 [35,9-39,8]	39,2 [36,4-42,1]	36,7 [34,1-39,4]	36,2 [31,2-41,5]	41,2 [37,1-45,4]	37,4 [35,1-39,7]
Non	Tous les répondants	80,6 [79,7-81,4]	80,9 [79,7-82,0]	80,2 [79,0-81,4]	77,7 [74,9-80,3]	70,1 [67,4-72,7]	81,7 [80,8-82,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	87,3 [86,5-88,1]	87,0 [85,8-88,1]	87,8 [86,5-88,9]	86,8 [83,9-89,4]	81,8 [78,5-84,8]	87,7 [86,8-88,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	61,1 [59,1-63,0]	59,7 [56,8-62,6]	62,2 [59,5-64,9]	62,1 [56,8-67,2]	57,8 [53,6-61,9]	61,6 [59,3-64,0]
Je ne sais pas	Tous les répondants	2,1 [1,8-2,5]	2,0 [1,6-2,5]	2,3 [1,8-2,8]	#	#	2,1 [1,8-2,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,4 [2,0-2,8]	2,3 [1,8-2,9]	2,5↑ [2,0-3,2]	#	#	2,4 [2,0-2,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,1* [0,7-1,5]	#	#	#	#	#

Lieu de travail ou école							
Oui	Tous les répondants	4,7 [4,3-5,1]	3,7 [3,2-4,3]	5,7 [5,1-6,4]	15,5↓ [13,3-17,9]	8,5↑ [7,0-10,3]	3,6 [3,2-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,6 [4,2-5,2]	3,7 [3,2-4,4]	5,7 [4,9-6,5]	15,2 [12,5-18,3]	9,5↑ [7,4-12,3]	3,8 [3,3-4,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,6 [3,9-5,5]	3,4 [2,6-4,4]	5,6 [4,6-7,0]	16,2 [12,7-20,4]	7,4 [5,5-10,0]	2,9 [2,2-3,8]
Non	Tous les répondants	93,6 [93,1-94,1]	95,0 [94,3-95,6]	92,2 [91,4-93,0]	81,9 [79,3-84,2]	89,4 [87,4-91,1]	94,8 [94,2-95,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	93,5↓ [92,8-94,0]	94,7 [93,9-95,4]	92,0 [91,0-92,9]	82,1 [78,8-85,0]	87,4 [84,3-89,9]	94,4 [93,8-95,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	94,6 [93,7-95,3]	96,2 [95,1-97,0]	93,2 [91,8-94,4]	81,3 [76,8-85,1]	92,0 [89,3-94,0]	96,5↓ [95,5-97,3]
Je ne sais pas	Tous les répondants	1,7 [1,4-2,0]	1,3 [1,0-1,7]	2,1 [1,7-2,5]	#	#	1,6 [1,3-1,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,9 [1,6-2,3]	1,5↑ [1,2-2,0]	2,3 [1,8-2,9]	#	#	1,8 [1,5-2,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Voiture ou autre véhicule privé							
Oui	Tous les répondants	4,9 [4,5-5,3]	4,1 [3,6-4,6]	5,8 [5,1-6,5]	12,7 [10,7-15,0]	10,8 [9,1-12,8]	3,9 [3,4-4,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,4 [3,0-3,9]	2,8 [2,4-3,4]	4,1 [3,4-4,8]	7,4 [5,6-9,9]	7,8 [5,9-10,2]	2,9 [2,5-3,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	9,2 [8,1-10,3]	8,2 [6,9-9,8]	9,9 [8,4-11,6]	21,9 [17,9-26,6]	14,0 [11,3-17,2]	6,9 [5,8-8,1]
Non	Tous les répondants	93,8 [93,3-94,2]	94,7 [94,1-95,3]	92,8 [92,0-93,5]	85,4 [83,0-87,6]	87,9 [85,8-89,7]	94,8 [94,3-95,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	95,1 [94,5-95,6]	95,8 [95,1-96,4]	94,3 [93,4-95,0]	90,7 [88,0-92,8]	90,3 [87,6-92,5]	95,6 [95,0-96,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	90,2 [89,1-91,3]	91,2 [89,6-92,6]	89,4 [87,7-90,9]	76,2 [71,4-80,5]	85,6 [82,4-88,3]	92,6 [91,3-93,7]
Je ne sais pas	Tous les répondants	1,3 [1,1-1,6]	1,2 [0,9-1,6]	1,5↓ [1,2-1,9]	#	#	1,3 [1,1-1,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,5↑ [1,2-1,8]	1,4 [1,0-1,8]	1,7 [1,3-2,2]	#	#	1,5↓ [1,2-1,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Lieux publics (p. ex. centre commercial, rue)							
Oui	Tous les répondants	32,9 [31,9-33,9]	33,3 [31,9-34,7]	32,4 [31,0-33,9]	44,0 [40,8-47,2]	41,0 [38,1-43,9]	31,4 [30,4-32,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	32,4 [31,2-33,5]	33,0 [31,4-34,6]	31,7 [30,0-33,4]	43,3 [39,3-47,4]	40,9 [37,0-44,9]	31,3 [30,1-32,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	34,6 [32,7-36,5]	34,7 [32,0-37,5]	34,4 [31,9-37,1]	45,4 [40,1-50,8]	41,4 [52,7-61,0]	32,1 [29,9-34,4]
Non	Tous les répondants	63,9 [62,8-64,9]	63,7 [62,3-65,1]	64,0 [62,5-65,5]	51,2 [47,9-54,4]	55,7 [52,8-58,6]	65,4 [64,3-66,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	63,9 [62,7-65,1]	63,8 [62,2-65,5]	64,0 [62,2-65,8]	50,5↓ [46,4-54,6]	54,6 [50,6-58,7]	65,2 [63,9-66,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	63,8 [61,8-65,7]	63,2 [60,4-66,0]	64,2 [61,5-66,8]	52,0 [46,6-57,3]	56,9 [52,7-61,0]	66,3 [64,0-68,6]
Je ne sais pas	Tous les répondants	3,3 [2,9-3,7]	3,0 [2,5-3,5]	3,6 [3,0-4,2]	4,9 [3,6-6,5]	3,3* [2,4-4,6]	3,2 [2,8-3,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [3,3-4,2]	3,2 [2,7-3,8]	4,3 [3,6-5,1]	6,2* [4,4-8,5]	#	3,5↑ [3,1-4,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,7 [1,2-2,3]	#	#	#	#	1,6* [1,1-2,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 23a. Toute personne, y compris vous-même, ayant cultivé du cannabis dans sa résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	6,0 [5,5-6,5]	5,4 [4,8-6,1]	6,6 [5,9-7,4]	7,6 [6,1-9,6]	6,5↓ [5,1-8,1]	5,8 [5,3-6,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,6-3,4]	3,0 [2,5-3,7]	2,9 [2,3-3,6]	4,5↓* [3,1-6,4]	#	2,9 [2,5-3,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,9 [13,5-16,4]	13,6 [11,7-15,9]	15,9 [14,0-18,1]	13,2 [9,9-17,4]	10,6 [8,2-13,5]	15,9 [14,2-17,8]
Non	Tous les répondants	92,6 [92,0-93,1]	93,2 [92,4-93,9]	91,9 [91,0-92,7]	90,0 [87,9-91,8]	91,6 [89,8-93,1]	92,8 [92,2-93,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	95,5↑ [95,0-96,0]	95,4 [94,6-96,1]	95,6 [94,8-96,3]	93,1 [90,7-94,9]	95,3 [93,2-96,8]	95,7 [95,1-96,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	83,9 [82,3-85,3]	85,3 [83,0-87,3]	82,7 [80,5-84,7]	84,7 [80,3-88,3]	87,8 [84,7-90,4]	83,0 [81,1-84,8]
Je ne sais pas	Tous les répondants	1,5↓ [1,2-1,7]	1,4 [1,1-1,8]	1,5 [1,2-1,9]	#	#	1,4 [1,1-1,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,5↑ [1,2-1,9]	1,5↑ [1,2-2,1]	1,5↓ [1,1-2,0]	#	#	1,4 [1,1-1,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,2* [0,8-1,8]	#	#	#	#	#

Tableau 23b. Nombre de plants cultivés à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants devant leur résidence au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (n ^{bre})	Femmes (n ^{bre})	Hommes (n ^{bre})	16-19 (n ^{bre})	20-24 (n ^{bre})	25+ (n ^{bre})
Nombre moyen de plants cultivés	Tous les répondants	3,1 [2,9-3,3]	2,9 [2,6-3,1]	3,3 [2,9-3,6]	3,3 [2,5-4,1]	2,8 [2,2-3,3]	3,1 [2,9-3,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,3 [2,8-3,7]	3,1 [2,7-3,5]	3,4 [2,5-4,3]	#	#	3,3 [2,8-3,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,8-3,2]	2,7 [2,4-2,9]	3,2 [2,9-3,5]	#	2,5↑ [2,0-3,0]	3,0 [2,8-3,2]
Nombre médian de plants cultivés	Tous les répondants	3,0 [2,6-3,4]	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,1-3,9]	3,0 [2,1-3,9]	3,0 [2,6-3,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,4-3,6]	3,0 [2,4-3,6]	#	#	3,0 [2,5-3,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,6-3,4]	2,0 [1,5-2,5]	4,0 [3,5-4,5]	#	2,0* [1,1-2,9]	3,0 [2,5-3,5]

Remarque : Les répondants ayant déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le nombre précis de plants.

Tableau 23c. Nombre de plants cultivés dans la résidence au cours des 12 derniers mois, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur de leur résidence au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (n ^{bre})	Femmes (n ^{bre})	Hommes (n ^{bre})	16-19 (n ^{bre})	20-24 (n ^{bre})	25+ (n ^{bre})
Nombre moyen de plants cultivés	Tous les répondants	3,4 [2,9-3,9]	3,2 [2,6-3,8]	3,5↑ [2,8-4,3]	#	#	3,5↓ [2,9-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [2,8-4,6]	3,2 [2,5-3,9]	#	#	#	3,9 [2,9-4,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,2 [2,6-3,8]	3,2 [2,3-4,0]	3,2 [2,4-4,1]	#	#	3,2 [2,5-4,0]
Nombre médian de plants cultivés	Tous les répondants	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,5-3,5]	#	#	3,0 [2,5-3,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,4-3,6]	3,0 [2,3-3,7]	#	#	#	3,0 [2,4-3,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,5-3,5]	2,0* [1,1-2,9]	3,0 [2,5-3,5]	#	#	3,0 [2,5-3,5]

Remarque : Les répondants ayant déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le nombre précis de plants.

Tableau 23d. Nombre actuel de plants cultivés dans la résidence ou à proximité de celle-ci, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants dans leur résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (n ^{bre})	Femmes (n ^{bre})	Hommes (n ^{bre})	16-19 (n ^{bre})	20-24 (n ^{bre})	25+ (n ^{bre})
Nombre moyen de plants cultivés	Tous les répondants	3,6 [3,1-4,1]	3,2 [2,7-3,8]	3,9 [3,2-4,6]	#	#	3,6 [3,1-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,8 [2,9-4,7]	3,0 [2,3-3,6]	#	#	#	3,9 [2,8-4,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,5↑ [3,0-4,0]	3,5↓ [2,5-4,4]	3,6 [3,0-4,1]	#	#	3,4 [2,9-3,9]
Nombre médian de plants cultivés	Tous les répondants	4,0 [3,5-4,5]	3,0 [2,4-3,6]	4,0 [3,7-4,3]	#	#	4,0 [3,5-4,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,0 [3,4-4,6]	3,0 [2,3-3,7]	#	#	#	4,0 [3,4-4,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,0 [3,5-4,5]	3,0 [2,1-3,9]	4,0 [3,4-4,6]	#	#	4,0 [3,5-4,5]

Remarque : Les répondants ayant déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le nombre précis de plants.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 24. Toute personne, y compris vous-même, ayant préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans sa résidence au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	7,5↓ [7,0-8,0]	7,2 [6,5-7,9]	7,8 [7,1-8,7]	10,8 [9,0-13,0]	13,6 [11,7-15,7]	6,7 [6,2-7,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,1]	2,9 [2,4-3,5]	2,4 [1,9-3,0]	#	#	2,5↓ [2,1-2,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,8 [20,2-23,5]	22,1 [19,8-24,7]	21,5↑ [19,4-23,9]	22,1 [17,9-26,8]	23,4 [20,0-27,1]	21,5↓ [19,6-23,5]
Non	Tous les répondants	91,3 [90,7-91,9]	91,8 [91,0-92,6]	90,7 [89,8-91,6]	87,0 [84,7-89,1]	84,5↑ [82,3-86,5]	92,2 [91,5-92,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	95,9 [95,4-96,4]	95,9 [95,1-96,5]	96,0 [95,2-96,7]	93,0 [90,6-94,8]	92,7 [90,2-94,6]	96,3 [95,7-96,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	77,6 [75,9-79,3]	77,6 [75,0-79,9]	77,7 [75,3-79,9]	76,7 [71,9-80,9]	76,0 [72,2-79,4]	78,1 [76,0-80,0]
Je ne sais pas	Tous les répondants	1,2 [1,0-1,5]	1,0 [0,8-1,4]	1,4 [1,1-1,8]	#	#	1,1 [0,9-1,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,2-1,7]	1,2 [0,9-1,7]	1,6 [1,2-2,1]	#	#	1,3 [1,0-1,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 25. Opinion – la consommation de cannabis nuit à la conduite automobile, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	83,3 [82,5-84,0]	84,9 [83,8-85,9]	81,5↑ [80,3-82,7]	82,3 [79,6-84,6]	80,9 [78,4-83,1]	83,5↑ [82,6-84,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	85,3 [84,4-86,2]	85,7 [84,4-86,8]	84,9 [83,5-86,2]	85,9 [82,8-88,5]	85,3 [82,1-88,0]	85,3 [84,3-86,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	77,7 [76,0-79,3]	82,4 [80,1-84,5]	73,8 [71,3-76,2]	76,2 [71,2-80,5]	76,5↓ [72,7-79,9]	78,1 [76,0-80,0]
Non	Tous les répondants	5,3 [4,9-5,8]	4,2 [3,7-4,8]	6,4 [5,7-7,2]	5,1 [3,8-6,8]	5,3 [4,1-6,9]	5,3 [4,8-5,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,7 [4,2-5,3]	4,1 [3,5-4,8]	5,5↓ [4,7-6,4]	#	5,2* [3,6-7,5]	4,7 [4,2-5,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	6,6 [5,7-7,7]	4,5↓ [3,4-5,8]	8,4 [6,9-10,0]	#	5,5↑* [3,9-7,8]	6,9 [5,8-8,2]
Cela dépend	Tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	4,2 [3,7-4,8]	6,4 [5,7-7,1]	8,5↑ [6,9-10,6]	10,5↓ [8,8-12,5]	4,6 [4,1-5,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,8 [2,4-3,2]	2,6 [2,1-3,2]	2,9 [2,4-3,6]	#	#	2,6 [2,2-3,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	12,7 [11,4-14,0]	9,8 [8,2-11,6]	15,0 [13,2-17,1]	16,3 [12,6-20,7]	16,9 [13,9-20,3]	11,5↓ [10,0-13,1]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	6,2 [5,7-6,7]	6,7 [5,9-7,5]	5,7 [5,0-6,4]	4,2 [3,0-5,7]	3,3 [2,4-4,5]	6,6 [6,0-7,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,2 [6,5-7,9]	7,6 [6,7-8,6]	6,7 [5,8-7,7]	5,5↑* [3,9-7,7]	5,0* [3,5-7,1]	7,4 [6,7-8,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,4-3,8]	3,3* [2,4-4,6]	2,8* [2,0-3,9]	#	#	3,5↑ [2,7-4,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 26a. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Immédiatement	Tous les répondants	2,1 [1,8-2,5]	1,7 [1,3-2,1]	2,6 [2,1-3,1]	#	#	2,3 [2,0-2,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,9 [1,6-2,2]	1,7 [1,3-2,2]	2,0 [1,6-2,6]	#	#	2,0 [1,6-2,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,2-3,7]	#	3,9 [2,9-5,2]	#	#	3,3 [2,5-4,3]
De 30 à moins de 60 minutes	Tous les répondants	1,7 [1,4-2,0]	1,0 [0,7-1,3]	2,5↓ [2,0-3,0]	#	2,8* [1,9-4,0]	1,6 [1,3-1,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,7]	0,9* [0,7-1,3]	1,9 [1,4-2,5]	#	#	1,4 [1,1-1,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,6 [2,1-3,3]	#	3,8 [2,9-5,0]	#	#	2,4 [1,7-3,2]
De 1 à moins de 3 heures	Tous les répondants	5,0 [4,6-5,5]	4,2 [3,6-4,8]	6,0 [5,3-6,7]	5,7 [[4,4-7,4]	8,0 [6,6-9,8]	4,7 [4,3-5,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,5-3,4]	2,9 [2,3-3,5]	3,1 [2,5-3,8]	#	#	2,9 [2,5-3,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,3 [10,1-12,6]	8,8 [7,3-10,6]	13,3 [11,5-15,2]	10,1 [7,3-13,9]	13,4 [10,7-16,6]	11,0 [9,6-12,5]
De 3 à moins de 5 heures	Tous les répondants	15,2 [14,5-16,0]	13,3 [12,3-14,3]	17,2 [16,1-18,4]	17,1 [14,8-19,7]	20,1 [17,9-22,5]	14,7 [13,8-15,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,9-12,5]	10,7 [9,7-11,8]	12,7 [11,5-14,0]	13,0 [10,4-16,0]	15,4 [12,8-18,6]	11,3 [10,5-12,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	25,9 [24,1-27,7]	22,5↓ [20,1-25,1]	28,6 [26,2-31,2]	24,1 [19,8-29,1]	25,2 [21,7-29,0]	26,2 [24,1-28,4]

De 5 à moins de 7 heures	Tous les répondants	12,2 [11,5-12,9]	11,6 [10,7-12,6]	12,8 [11,8-13,9]	16,6 [14,3-19,1]	17,3 [15,2-19,6]	11,5↓ [10,7-12,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,7 [9,9-11,5]	9,9 [8,9-11,0]	11,6 [10,5-12,9]	15,3 [12,5-18,4]	15,4 [12,7-18,5]	10,2 [9,4-11,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	16,7 [15,3-18,3]	17,7 [15,6-20,1]	15,9 [14,0-18,0]	18,9 [15,0-23,6]	19,5↓ [16,4-23,0]	15,9 [14,2-17,8]
De 7 à moins de 8 heures	Tous les répondants	6,5↓ [6,0-7,0]	6,7 [6,0-7,4]	6,3 [5,6-7,0]	9,8 [8,0-11,9]	9,4 [7,8-11,2]	6,0 [5,4-6,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,0 [5,4-6,6]	6,0 [5,2-6,9]	6,0 [5,2-6,9]	9,1 [7,0-11,8]	8,6 [6,5-11,2]	5,7 [5,1-6,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,9 [7,0-9,1]	9,1 [7,6-10,8]	7,0 [5,8-8,5]	11,0 [8,1-14,8]	10,1 [7,9-12,8]	7,2 [6,1-8,5]
8 heures ou plus	Tous les répondants	20,9 [20,1-21,8]	21,6 [20,5-22,9]	20,2 [19,0-21,5]	26,5↓ [23,7-29,4]	21,1 [18,8-23,5]	20,6 [19,6-21,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,5↓ [21,5-23,6]	22,2 [20,9-23,7]	22,8 [21,9-24,4]	30,1 [26,5-34,0]	26,9 [23,5-30,7]	21,8 [20,7-23,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	16,4 [15,0-17,9]	19,5↓ [17,3-21,9]	13,8 [12,0-15,9]	20,3 [16,3-25,0]	14,7 [12,0-18,0]	16,3 [14,6-18,1]
Autre	Tous les répondants	2,4 [2,1-2,7]	2,0 [1,6-2,4]	2,8 [2,3-3,3]	#	2,9* [2,0-4,2]	2,3 [2,0-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,3-2,0]	1,6 [1,2-2,0]	1,7 [1,3-2,2]	#	#	1,6 [1,3-2,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,5↑ [3,8-5,4]	3,4 [2,5-4,6]	5,5↓ [4,3-6,9]	#	#	4,5↑ [3,6-5,6]
Je ne sais pas	Tous les répondants	33,9 [32,9-35,0]	38,0 [36,5-39,5]	29,7 [28,3-31,1]	18,8 [16,4-21,5]	17,4 [15,3-19,8]	36,4 [35,3-37,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	41,4 [40,1-42,7]	44,1 [42,4-45,9]	38,2 [36,4-40,0]	25,2 [21,8-28,9]	27,4 [23,9-31,2]	43,1 [41,7-44,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,8 [10,5-13,2]	16,3 [14,1-18,7]	8,1 [6,7-9,7]	#	6,8 [5,0-9,3]	13,2 [11,7-14,9]

Tableau 26b. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé/bu) du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---------

Immédiatement	Tous les répondants	1,6 [1,4-1,9]	1,5↓ [1,1-1,9]	1,8 [1,4-2,3]	#	#	1,7 [1,4-2,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,8]	1,5↓ [1,1-2,0]	1,4 [1,0-1,9]	#	#	1,5↑ [1,2-1,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,1 [1,6-2,9]	#	2,7* [1,9-3,9]	#	#	2,3* [1,6-3,2]
De 30 à moins de 60 minutes	Tous les répondants	0,9 [0,7-1,2]	0,6* [0,4-0,9]	1,2 [0,9-1,7]	#	#	0,9 [0,7-1,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	0,8 [0,6-1,0]	#	#	#	#	0,8* [0,6-1,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,4* [1,0-2,0]	#	#	#	#	#
De 1 à moins de 3 heures	Tous les répondants	1,6 [1,3-1,9]	1,1 [0,8-1,5]	2,0 [1,6-2,5]	#	#	1,6 [1,3-2,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,3 [1,0-1,6]	1,0* [0,7-1,4]	1,6 [1,2-2,2]	#	#	1,3 [1,0-1,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,3 [1,7-3,0]	#	3,0* [2,1-4,1]	#	#	2,6 [1,9-3,5]
De 3 à moins de 5 heures	Tous les répondants	7,4 [6,9-8,0]	6,5↓ [5,8-7,3]	8,4 [7,6-9,3]	6,3 [4,9-8,1]	8,3 [6,8-10,1]	7,4 [6,8-8,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,5↓ [5,9-7,1]	6,0 [5,2-6,9]	7,0 [6,1-8,1]	6,6 [4,8-8,9]	6,7 [4,9-9,0]	6,4 [5,8-7,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	10,1 [8,9-11,4]	8,1 [6,5-9,9]	11,7 [10,0-13,7]	#	10,0 [7,6-13,0]	10,6 [9,1-12,3]
De 5 à moins de 7 heures	Tous les répondants	10,4 [9,8-11,1]	9,1 [8,3-10,0]	11,8 [10,8-12,9]	13,9 [11,7-16,3]	13,3 [11,4-15,4]	9,9 [9,2-10,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,0 [8,3-9,8]	8,1 [7,2-9,1]	10,0 [8,9-11,3]	13,5↓ [10,9-16,5]	11,8 [9,4-14,6]	8,6 [7,8-9,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,8 [13,4-16,3]	12,7 [10,8-14,9]	16,5↓ [14,5-18,7]	14,6 [11,1-18,9]	14,9 [12,1-18,2]	14,8 [13,1-16,7]
De 7 à moins de 8 heures	Tous les répondants	8,6 [9,0-9,2]	8,6 [7,8-9,5]	8,6 [7,8-9,5]	12,6 [10,6-14,9]	11,9 [10,1-14,0]	8,0 [7,4-8,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,9 [6,3-7,6]	7,0 [6,1-7,9]	6,9 [6,0-7,9]	10,2 [8,0-13,0]	10,1 [7,8-12,9]	6,6 [5,9-7,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,4 [12,0-14,8]	14,1 [12,1-16,3]	12,8 [11,0-14,8]	16,7 [13,1-21,1]	13,7 [11,1-16,9]	12,9 [11,3-14,7]

8 heures ou plus	Tous les répondants	30,4 [29,5-31,5]	30,5↑ [29,2-32,0]	30,3 [28,9-31,8]	40,2 [37,0-43,5]	42,1 [39,3-45,1]	28,6 [27,6-29,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	28,1 [27,0-29,3]	27,8 [26,2-29,4]	28,5↑ [26,8-30,2]	38,5↓ [34,5-42,5]	39,1 [35,2-43,2]	26,8 [25,6-28,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	37,5↑ [35,5-39,5]	40,5↓ [37,6-43,4]	35,1 [32,5-37,9]	43,5↓ [38,2-48,9]	45,3 [41,1-49,6]	35,2 [32,8-37,6]
Autre	Tous les répondants	2,0 [1,8-2,4]	1,6 [1,2-2,0]	2,5↑ [2,1-3,1]	#	#	2,0 [1,7-2,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,7]	1,1* [0,8-1,5]	1,6 [1,2-2,2]	#	#	1,4 [1,1-1,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,0 [3,3-4,9]	3,1* [2,3-4,3]	4,7 [3,6-6,1]	#	#	4,0 [3,1-5,1]
Je ne sais pas	Tous les répondants	37,0 [35,9-38,1]	40,6 [39,0-42,1]	33,2 [31,7-34,8]	21,0 [18,5-23,8]	18,9 [16,7-21,4]	39,8 [38,6-41,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	44,6 [43,3-46,0]	47,1 [45,3-48,9]	41,9 [40,0-43,8]	27,0 [23,5-30,8]	28,8 [25,2-32,7]	46,7 [45,2-48,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,4 [13,0-16,0]	17,7 [15,5-20,3]	11,7 [10,0-13,7]	10,2 [7,4-14,0]	8,5↑ [6,4-11,3]	16,1 [14,3-18,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 27. Opinion – probabilité de se faire arrêter pendant la conduite d'un véhicule sous l'influence du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool	Tous les répondants	2,3 [2,0-2,7]	12,0 [11,3-12,8]	41,3 [40,3-42,4]	29,3 [28,3-30,2]	15,1 [14,3-15,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,1]	12,9 [12,1-13,8]	41,5↑ [40,3-42,8]	27,7 [26,6-28,8]	15,2 [14,3-16,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,2* [0,8-1,7]	9,4 [8,3-10,7]	40,8 [38,8-42,8]	33,9 [32,0-35,8]	14,8 [13,4-16,2]
Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis	Tous les répondants	5,0 [4,6-5,5]	30,2 [29,2-31,2]	39,6 [38,6-40,7]	16,9 [16,1-17,7]	8,3 [7,7-8,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,3 [4,7-5,9]	29,5↓ [28,3-30,7]	38,1 [36,9-39,3]	17,7 [16,8-18,7]	9,4 [8,7-10,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,4 [3,6-5,3]	32,1 [30,3-34,0]	44,2 [42,2-46,2]	14,4 [13,1-15,9]	4,9 [4,1-5,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 28a. Passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	22,3 [21,5-23,2]	18,6 [17,5-19,7]	26,3 [25,0-27,7]	24,6 [21,9-27,5]	36,8 [34,0-39,7]	20,9 [20,0-21,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,0 [12,2-13,8]	11,3 [10,4-12,4]	14,9 [13,6-16,2]	9,8 [7,7-12,5]	20,1 [17,0-23,5]	12,7 [11,9-13,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	50,1 [48,0-52,1]	44,1 [41,3-47,0]	54,9 [52,1-57,6]	50,1 [44,7-55,5]	54,6 [50,3-58,7]	49,2 [46,8-51,6]
Cela est arrivé il y a combien de temps?							
Dans les 30 derniers jours	Tous les répondants	12,6 [11,3-14,0]	11,5↓ [9,7-13,6]	13,4 [11,6-15,4]	28,5↑ [23,0-34,8]	18,7 [15,2-22,7]	10,4 [9,0-12,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,1 [4,7-7,7]	6,0* [4,2-8,5]	6,2* [4,4-8,6]	#	#	5,2 [3,8-7,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	17,7 [15,7-19,9]	16,5↑ [13,6-19,8]	18,4 [15,8-21,4]	29,4 [23,0-36,7]	23,3 [18,8-28,4]	15,2 [12,9-17,8]
Dans les 12 derniers mois	Tous les répondants	19,7 [18,1-21,4]	20,4 [18,0-23,0]	19,2 [17,1-21,5]	40,8 [34,5-47,4]	28,6 [24,4-33,2]	16,7 [14,9-18,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,4 [11,4-15,8]	14,1 [11,1-17,7]	12,9 [10,2-16,1]	49,7 [37,1-62,3]	#	11,1 [9,0-13,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	24,6 [22,3-27,1]	26,1 [22,6-30,0]	23,6 [20,6-26,9]	37,8 [30,7-45,4]	31,1 [26,0-36,6]	21,8 [19,1-24,7]
Il y a plus de 12 mois	Tous les répondants	67,7 [65,7-69,6]	68,1 [65,1-71,0]	67,4 [64,7-70,0]	30,7 [25,0-37,0]	52,8 [47,9-57,6]	72,9 [70,6-75,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	80,5↑ [77,9-82,9]	80,0 [76,0-83,5]	81,0 [77,3-84,2]	#	71,0 [62,0-78,6]	83,7 [80,9-86,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	57,7 [54,9-60,5]	57,4 [53,1-61,5]	58,0 [54,3-61,6]	32,8 [26,1-40,4]	45,7 [40,1-51,4]	63,0 [59,7-66,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 28b. Passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis dans les deux heures précédentes, tous les répondants, selon la province et le territoire, Canada, 2021

			Cela est arrivé il y a combien de temps?		
		Oui (%)	Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Passager dans un véhicule conduit par une personne qui a pris le volant dans les deux heures après avoir consommé du cannabis	Canada	22,3 [21,5-23,2]	12,6 [11,3-14,0]	19,7 [18,1-21,4]	67,7 [65,7-69,6]
	Terre-Neuve-et-Labrador	29,0 [24,8-33,5]	#	#	65,5↓ [56,9-73,2]
	Île-du-Prince-Édouard	22,2 [18,2-26,7]	#	#	56,2 [45,3-66,5]
	Nouvelle-Écosse	28,3 [24,2-32,7]	#	20,9* [14,9-28,7]	65,2 [56,7-72,7]
	Nouveau-Brunswick	24,9 [20,8-29,5]	#	#	59,3 [49,5-68,5]
	Québec	18,7 [16,9-20,6]	10,3 [7,7-13,7]	17,8 [14,0-22,3]	71,9 [66,9-76,4]
	Ontario	19,8 [18,4-21,3]	12,6 [10,2-15,5]	19,3 [16,4-22,5]	68,1 [64,3-71,7]
	Manitoba	22,7 [18,8-27,0]	#	#	64,8 [54,3-74,1]
	Saskatchewan	25,0 [21,0-29,4]	#	#	59,4 [49,6-68,6]
	Alberta	24,6 [22,4-27,1]	10,5↓ [7,6-14,2]	21,9 [17,7-26,8]	67,6 [62,3-72,5]
	Colombie-Britannique	30,7 [28,4-33,1]	13,8 [11,0-17,3]	19,1 [15,8-23,0]	67,1 [62,6-71,2]
	Territoires ¹	34,2 [26,5-42,7]	#	#	51,9 [37,0-66,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 29. Proportion, âge médian et âge moyen au moment de la première consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population (en milliers)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommation au cours de la vie	57,4 [56,3-58,4]	54,7 [53,2-56,2]	60,2 [58,7-61,7]	46,5↓ [43,3-49,8]	66,0 [63,1-68,7]	57,3 [56,1-58,5]
Consommation au cours des 12 derniers mois	25,2 [24,4-26,1]	22,1 [20,9-23,3]	28,6 [27,3-30,0]	36,7 [33,6-39,9]	48,6 [45,7-51,5]	22,4 [21,5-23,4]
Consommation au cours des 30 derniers jours	17,4 [16,6-18,2]	14,4 [13,4-15,4]	20,6 [19,4-21,9]	22,3 [19,8-25,2]	33,1 [30,4-36,0]	15,7 [14,9-16,5]
Âge médian au moment de la première consommation (ans)	18,0 [17,9-18,1]	18,0 [17,7-18,3]	18,0 [17,9-18,1]	16,0 [15,8-16,2]	17,0 [16,8-17,2]	18,0 [17,7-18,3]
Âge moyen au moment de la première consommation (ans)	20,4 [20,1-20,6]	20,8 [20,4-21,2]	19,9 [19,5-20,2]	15,6 [15,4-15,8]	17,3 [17,1-17,5]	20,9 [20,6-21,2]

Remarque : Les usagers ayant déclaré avoir commencé à consommer à l'âge de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer l'âge précis.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 30. Proportion, âge médian et âge moyen au moment de la première consommation de cannabis, selon la province et le territoire, Canada, 2021

	Estimation de la population (en milliers)	Consommation au cours de la vie (%)	Consommation au cours des 12 derniers mois (%)	Consommation au cours des 30 derniers jours (%)		Age médian au moment de la première consommation	Age moyen au moment de la première consommation
Canada	28 907	57,4 [56,3-58,4]	25,2 [24,4-26,1]	17,4 [16,6-18,2]		18,0 [17,9-18,1]	20,4 [20,1-20,6]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	63,9 [59,0-68,6]	30,9 [26,6-35,6]	22,4 [18,6-26,7]		18,0 [17,4-18,6]	20,4 [19,2-21,7]
Île-du-Prince-Édouard	119	55,8 [50,8-60,8]	27,1 [22,8-31,8]	18,5↓ [14,9-22,7]		18,0 [17,3-18,7]	20,6 [19,4-21,8]
Nouvelle-Écosse	780	62,0 [57,0-66,7]	30,7 [26,5-35,3]	22,6 [18,9-26,8]		17,0 [16,1-17,9]	20,8 [19,3-22,3]
Nouveau-Brunswick	628	59,2 [53,9-64,4]	27,2 [23,0-31,8]	20,8 [17,1-25,1]		19,0 [18,3-19,7]	21,6 [20,0-23,2]
Québec	6 745	55,5↑ [53,0-58,0]	17,2 [15,5-19,0]	10,4 [9,1-11,9]		17,0 [16,7-17,3]	19,6 [19,1-20,2]
Ontario	11 078	56,0 [54,2-57,9]	26,7 [25,1-28,3]	18,4 [17,1-19,9]		18,0 [17,7-18,3]	20,9 [20,4-21,4]
Manitoba	1 018	53,5↓ [48,5-58,4]	25,3 [21,3-29,8]	17,4 [14,0-21,4]		18,0 [17,1-18,9]	20,0 [18,8-21,2]
Saskatchewan	869	53,4 [48,4-58,4]	25,7 [21,7-30,2]	20,9 [17,2-25,2]		17,0 [16,1-17,9]	19,4 [18,4-20,4]
Alberta	3 240	57,3 [54,6-59,9]	28,7 [26,3-31,2]	19,1 [17,1-21,3]		18,0 [17,7-18,3]	20,6 [19,9-21,3]
Colombie-Britannique	3 905	64,3 [61,8-66,8]	29,6 [27,3-32,0]	22,0 [19,9-24,2]		17,0 [16,5-17,5]	19,9 [19,3-20,4]
Territoires¹	85	67,9 [59,7-75,2]	37,6 [29,7-46,3]	26,7 [19,4-35,4]		17,0 [15,7-18,3]	18,7 [17,5-20,0]

Remarque : Les usagers ayant déclaré avoir commencé à consommer à l'âge de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer l'âge.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

ge précis.

Tableau 31. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, personnes ayant fourni des renseignements sur leur consommation à des fins médicales et non médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Aucune consommation au cours des 12 derniers mois	69,5↓ [68,5-70,4]	71,9 [70,6-73,2]	66,9 [65,5-68,3]	61,9 [58,6-65,0]	49,9 [47,0-52,8]	71,7 [70,7-72,8]
Consommation à des fins non médicales seulement	16,6 [15,9-17,4]	13,5↓ [12,5-14,4]	19,9 [18,8-21,2]	28,1 [25,2-31,1]	34,1 [31,4-37,0]	14,3 [13,5-15,1]
Consommation à des fins non médicales et médicales¹	8,7 [8,1-9,2]	8,6 [7,8-9,4]	8,7 [7,9-9,6]	8,7 [7,0-10,7]	14,6 [12,6-16,8]	8,1 [7,5-8,8]
Consommation à des fins médicales¹ seulement	5,3 [4,8-5,8]	6,0 [5,3-6,8]	4,4 [3,8-5,1]	#	#	5,8 [5,3-6,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 32a. Changement concernant la consommation de cannabis à des fins non médicales¹ en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Augmentation de la consommation	28,6 [26,9-30,4]	30,3 [27,8-33,0]	27,2 [24,8-29,7]	46,4 [41,1-51,9]	39,6 [35,6-43,8]	24,6 [22,6-26,7]
Diminution de la consommation	22,4 [20,7-24,1]	20,6 [18,3-23,0]	23,9 [21,6-26,3]	27,1 [22,5-32,2]	25,0 [21,5-28,8]	21,4 [19,4-23,5]
Consommation identique	49,0 [47,0-51,0]	49,1 [46,2-52,0]	48,9 [46,2-51,7]	26,5↑ [22,0-31,5]	35,4 [31,5-39,5]	54,0 [51,6-56,5]

Tableau 32b. Raisons² de l'augmentation de la consommation de cannabis³ attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Stress	60,3 [56,6-63,8]	67,5↑ [62,6-72,1]	53,6 [48,3-58,8]	59,0 [51,0-66,5]	63,2 [56,5-69,4]	59,6 [54,7-64,3]
Anxiété	55,0 [51,4-58,7]	61,5↓ [56,4-66,3]	49,2 [44,0-54,4]	58,6 [50,6-66,1]	62,8 [56,1-69,1]	51,9 [47,0-56,7]
Ennui	61,6 [58,0-65,2]	60,6 [55,5-65,5]	62,6 [57,3-67,5]	71,9 [64,3-78,5]	77,5↑ [71,6-82,5]	54,6 [49,7-59,4]
Solitude	36,8 [33,3-40,4]	40,4 [35,5-45,5]	33,4 [28,7-38,5]	43,1 [35,5-51,0]	50,3 [43,6-57,0]	31,3 [26,9-36,0]
Absence d'horaire régulier	41,0 [37,4-44,6]	44,3 [39,3-49,4]	37,9 [33,0-43,0]	53,7 [45,8-61,4]	55,3 [48,6-61,9]	33,9 [29,4-38,6]
Plus de rassemblements sociaux (en ligne ou à domicile)	7,8 [6,1-9,8]	8,7 [6,4-11,8]	6,9* [4,8-9,7]	18,3* [13,0-25,1]	14,4* [10,3-19,8]	#
Possession d'une grande quantité de cannabis	8,2 [6,4-10,4]	6,6* [4,5-9,5]	9,7 [7,0-13,2]	#	#	7,0 [4,8-10,0]
Analgésique	26,9 [23,8-30,3]	31,2 [26,6-36,1]	23,0 [18,9-27,7]	19,4 [14,0-26,4]	23,2 [18,1-29,4]	29,6 [25,3-34,2]
Autre	9,7 [7,7-12,0]	9,5↓ [7,0-12,6]	9,8* [7,0-13,6]	#	#	8,5↑ [6,1-11,7]
Sans raison (exclusif)	4,5↓* [3,1-6,3]	#	#	#	#	#

Tableau 32c. Raisons² de la diminution de la consommation de cannabis⁴ attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
	#	#	#	#	#	#
Je suis tombé malade.	#	#	#	#	#	#
Pour essayer d'économiser	10,1 [7,8-12,9]	9,7* [6,7-14,0]	10,3* [7,3-14,3]	#	#	#
Je voulais rester en bonne santé au cas où je contracterais le virus	8,5↓ [6,4-11,2]	#	8,9* [6,2-12,7]	#	#	8,4* [5,9-11,9]
Manque de rencontres sociales/d'occasions de socialiser	33,6 [29,7-37,8]	33,9 [28,2-40,2]	33,4 [28,2-39,1]	47,8 [37,4-58,3]	49,4 [41,0-57,8]	28,1 [23,5-33,3]
Trop occupé	14,1 [11,4-17,4]	10,9* [7,5-15,4]	16,5↓ [12,7-21,2]	#	#	13,2 [10,0-17,3]
Garde de personnes à charge	6,2* [4,4-8,7]	#	#	#	#	7,7* [5,3-11,0]
Plus grandes difficultés d'accès au cannabis	4,9* [3,4-6,9]	#	#	#	#	#
Il ne m'en reste pas beaucoup	#	#	#	#	#	#
Autre	13,9 [11,1-17,2]	17,1 [12,5-23,0]	11,6 [8,5-15,6]	#	#	13,9 [10,5-18,1]
Sans raison (exclusif)	25,2 [21,6-29,1]	24,2 [19,0-30,2]	25,9 [21,2-31,2]	#	#	29,2 [24,7-34,2]

Tableau 32d. Changement dans la fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales¹ en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---------

Consommation plus fréquente	27,0 [25,3-28,8]	28,9 [26,4-31,6]	25,5↓ [23,2-28,0]	40,9 [35,7-46,3]	37,8 [33,8-42,0]	23,5↓ [21,5-25,6]
Consommation moins fréquente	21,4 [19,7-23,1]	21,2 [18,9-23,7]	21,5↓ [19,3-23,8]	31,3 [26,5-36,6]	25,4 [21,9-29,2]	19,5↓ [17,6-21,5]
Même fréquence de consommation	51,6 [49,6-53,6]	49,9 [46,9-52,8]	53,0 [50,2-55,8]	27,8 [23,2-32,8]	36,8 [32,8-41,0]	57,0 [54,6-59,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé du cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

³ Parmi les usagers ayant consommé davantage.

⁴ Parmi les usagers ayant moins consommé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 33. Disposition à divulguer publiquement sa consommation de cannabis maintenant que ce produit est légal, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, je suis plus disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	58,2 [56,2-60,2]	59,3 [56,4-62,1]	57,4 [54,6-60,1]	49,8 [44,4-55,2]	64,9 [60,8-68,8]	57,9 [55,4-60,2]
Non, j'étais déjà disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	20,7 [19,1-22,4]	17,8 [15,7-20,1]	23,1 [20,8-25,5]	23,8 [19,5-28,7]	18,6 [15,5-22,1]	20,8 [18,9-22,8]
Non, je ne suis pas plus disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	15,8 [14,4-17,3]	16,7 [14,7-19,0]	15,0 [13,1-17,1]	16,9 [13,2-21,3]	12,5↓ [10,0-15,5]	16,3 [14,6-18,2]
Incertain/Je ne sais pas	5,3 [4,5-6,2]	6,2 [4,9-7,8]	4,5↑ [3,5-5,7]	9,5↑* [6,8-13,3]	#	5,1 [4,1-6,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 34. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins d'un jour par mois	32,7 [30,8-34,6]	37,8 [35,0-40,7]	28,4 [26,0-31,0]	36,5↑ [31,5-41,9]	31,7 [27,9-35,7]	32,4 [30,2-34,8]
1 jour par mois	6,6 [5,7-7,7]	6,5↑ [5,2-8,1]	6,7 [5,5-8,3]	#	6,6 [4,8-9,0]	6,6 [5,5-7,9]
De 2 à 3 jours par mois	13,9 [12,6-15,4]	14,7 [12,7-17,0]	13,3 [11,5-15,4]	13,2 [10,0-17,4]	13,6 [11,0-16,7]	14,1 [12,5-15,9]
1 ou 2 jours par semaine	11,5↓ [10,3-12,8]	10,2 [8,5-12,1]	12,6 [10,9-14,5]	11,7 [8,6-15,7]	9,9 [7,7-12,7]	11,8 [10,3-13,4]
3 ou 4 jours par semaine	9,1 [8,0-10,3]	8,2 [6,8-9,9]	9,9 [8,3-11,6]	11,7 [8,7-15,7]	9,4 [7,2-12,2]	8,8 [7,5-10,2]
5 ou 6 jours par semaine	7,2 [6,3-8,3]	6,4 [5,1-7,9]	8,0 [6,6-9,5]	8,5↓* [5,9-12,0]	9,5↑ [7,3-12,4]	6,7 [5,6-7,9]
Tous les jours	18,9 [17,4-20,5]	16,2 [14,2-18,5]	21,1 [18,9-23,4]	11,4 [8,4-15,2]	19,2 [16,1-22,9]	19,6 [17,8-21,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 35. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

	Moins qu'une fois par mois (%)	Mensuelle (de 1 à 3 jours par mois) (%)	Quotidienne (de 1 à 4 jours par semaine) (%)	Tous les jours ou presque (5 jours/semaine et plus) (%)
Canada	32,7 [30,8-34,6]	20,6 [19,0-22,3]	20,6 [19,0-22,3]	26,2 [24,4-28,0]
Terre-Neuve-et-Labrador	27,7 [20,9-35,7]	#	25,7 [18,9-33,9]	31,6 [24,1-40,1]
Île-du-Prince-Édouard	30,2 [22,0-39,8]	#	#	28,3 [20,5-37,7]
Nouvelle-Écosse	29,1 [22,1-37,2]	#	24,6 [18,2-32,4]	26,9 [20,3-34,7]
Nouveau-Brunswick	#	#	24,7 [17,8-33,3]	42,2 [33,3-51,5]
Québec	43,7 [38,4-49,2]	22,9 [18,6-28,0]	16,0 [12,5-20,3]	17,3 [13,6-21,8]
Ontario	31,4 [28,3-34,7]	20,8 [18,1-23,8]	20,8 [18,1-23,7]	27,1 [24,1-30,3]
Manitoba	28,8 [21,0-38,2]	#	#	#
Saskatchewan	30,4 [22,3-39,9]	#	#	28,8 [21,0-38,2]
Alberta	35,4 [30,7-40,4]	22,6 [18,7-27,1]	19,0 [15,4-23,8]	22,9 [19,0-27,4]
Colombie-Britannique	27,6 [23,6-32,0]	18,2 [15,0-22,1]	22,7 [19,0-26,9]	31,4 [27,2-36,0]
Territoires¹	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 36a. Fréquence de la consommation de cannabis¹ au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (jours)	Femmes (jours)	Hommes (jours)	16-19 (jours)	20-24 (jours)	25+ (jours)
Nombre médian de jours	10,0 [8,2-11,8]	8,0 [6,0-10,0]	14,0 [11,9-16,1]	9,0* [5,5-12,5]	12,0 [8,4-15,6]	10,0 [7,8-12,2]
Nombre moyen de jours	14,3 [13,7-14,9]	13,1 [12,2-13,9]	15,2 [14,4-16,0]	12,8 [11,2-14,5]	14,6 [13,3-15,9]	14,4 [13,7-15,1]

Tableau 36b. Nombre de fois où l'on a consommé du cannabis pendant une journée type consommation¹ au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 fois par jour	53,6 [51,2-56,0]	57,0 [53,4-60,5]	51,1 [47,8-54,3]	50,2 [43,3-57,1]	51,7 [46,6-56,9]	54,2 [51,4-57,1]
2 fois par jour	19,6 [17,8-21,6]	19,3 [16,6-22,4]	19,9 [17,4-22,6]	21,2 [16,1-27,4]	20,1 [16,3-24,6]	19,4 [17,2-21,8]
3 fois par jour	10,6 [9,2-12,1]	8,7 [6,9-10,9]	11,9 [10,0-14,2]	#	11,5 [8,6-15,3]	10,3 [8,7-12,1]
4 fois par jour	5,1 [4,1-6,2]	5,3 [3,9-7,2]	4,9 [3,7-6,5]	#	#	4,8 [3,7-6,2]
5 fois ou plus par jour	11,2 [9,7-12,8]	9,6 [7,8-11,9]	12,3 [10,3-14,6]	#	11,2 [8,4-14,8]	11,3 [9,6-13,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 37. Nombre d'heures dans un état « gelé » pendant une journée type¹ au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins de 1 heure	14,6 [12,9-16,4]	16,0 [13,5-18,9]	13,5↓ [11,4-15,9]	#	9,3 [6,8-12,7]	16,3 [14,3-18,6]
1 ou 2 heures	37,6 [35,2-40,0]	40,4 [36,8-44,1]	35,6 [32,4-38,8]	24,3 [18,9-30,7]	26,4 [22,1-31,3]	41,1 [38,2-44,0]
3 ou 4 heures	33,0 [30,8-35,3]	30,5↓ [27,3-33,9]	34,9 [31,8-38,1]	49,8 [42,9-56,7]	41,9 [36,9-47,0]	29,7 [27,1-32,4]
5 ou 6 heures	10,0 [8,6-11,5]	9,3 [7,5-11,6]	10,4 [8,6-12,6]	13,7* [9,6-19,1]	14,1 [10,9-18,2]	8,8 [7,3-10,6]
7 heures ou plus	4,9 [3,9-6,0]	3,7* [2,7-5,2]	5,7 [4,4-7,3]	#	8,2* [5,8-11,7]	4,2 [3,2-5,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 38. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	73,6 [71,7-75,3]	69,8 [67,0-72,5]	76,6 [74,2-78,9]	86,0 [81,7-89,3]	86,3 [83,0-89,0]	69,7 [67,5-71,9]
Consommé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	54,3 [52,3-56,3]	57,9 [55,0-60,8]	51,3 [48,6-54,1]	63,7 [58,4-68,7]	61,5↑ [57,4-65,5]	51,9 [49,4-54,3]
Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	14,9 [13,5-16,3]	14,6 [12,6-16,7]	15,1 [13,2-17,2]	10,4 [7,5-14,1]	22,4 [19,0-26,2]	13,9 [11,3-15,6]
Vaporisé avec un vaporisateur (non portable)	10,3 [9,2-11,6]	8,3 [6,9-10,0]	12,0 [10,3-13,9]	12,9 [9,7-17,0]	11,4 [8,9-14,4]	9,8 [8,5-11,3]
Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable)	27,8 [26,1-29,6]	27,2 [24,7-29,8]	28,3 [25,9-30,8]	47,1 [41,8-52,5]	38,6 [34,5-42,8]	23,6 [21,6-25,7]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	21,9 [20,2-23,6]	22,7 [20,3-25,2]	21,2 [19,0-23,5]	18,3 [14,5-22,9]	23,1 [19,7-26,8]	22,0 [20,1-24,1]
Inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud)	6,5↓ [5,6-7,5]	4,4 [3,4-5,6]	8,2 [6,9-9,7]	14,2 [10,8-18,5]	13,8 [11,0-17,0]	4,2 [3,4-5,3]
Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex. des topiques)	8,7 [7,6-9,9]	11,1 [9,3-13,2]	6,8 [5,5-8,3]	#	7,0 [5,1-9,5]	9,6 [8,2-11,1]
Autre méthode utilisée	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 39. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

	Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Consommé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	Bu (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Vaporisé avec un vaporisateur (non portable) (%)	Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable)	Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue,	Inhalé (p. ex. y compris couteau/clou chaud) (%)	Appliqué sur la peau (p. ex. produit topique) (%)	Autre méthode utilisée (%)
Canada	73,6 [71,7-75,3]	54,3 [52,3-56,3]	14,9 [13,5-16,3]	10,3 [9,2-11,6]	27,8 [26,1-29,6]	21,9 [20,2-23,6]	6,5↓ [5,6-7,5]	8,7 [7,6-9,9]	#
Terre-Neuve-et-Labrador	77,7 [69,7-84,1]	53,7 [45,1-62,0]	#	#	#	23,2 [16,8-31,0]	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	71,4 [61,7-79,4]	58,5↑ [48,5-67,9]	#	#	#	38,7 [29,6-48,6]	#	#	#
Nouvelle-Écosse	77,7 [70,1-83,9]	57,9 [49,5-66,0]	#	#	28,7 [22,0-36,6]	22,0 [15,8-29,7]	#	#	#
Nouveau-Brunswick	81,2 [72,6-87,6]	61,3 [52,0-69,8]	#	#	36,1 [27,8-45,3]	28,5↑ [21,1-37,4]	#	#	#
Québec	86,4 [81,9-89,9]	27,0 [22,6-31,8]	10,7 [7,9-14,4]	7,5↑* [5,2-10,9]	17,1 [13,5-21,4]	24,9 [20,5-29,9]	6,4* [4,3-9,3]	#	#
Ontario	70,2 [66,9-73,4]	59,8 [56,3-63,2]	15,2 [12,8-17,8]	10,5↓ [8,5-12,8]	28,7 [25,7-31,9]	18,6 [16,0-21,4]	4,9 [3,7-6,5]	10,4 [8,4-12,8]	#
Manitoba	75,0 [65,9-82,4]	60,0 [50,1-69,1]	#	#	33,6 [25,1-43,4]	#	#	#	#
Saskatchewan	75,2 [66,4-82,4]	58,7 [49,0-67,8]	#	#	37,9 [29,1-47,6]	30,4 [22,5-39,7]	#	#	#
Alberta	64,9 [59,9-69,6]	61,9 [56,9-66,7]	20,9 [17,1-25,4]	9,6 [7,1-12,9]	32,6 [28,0-37,5]	25,0 [20,8-29,6]	8,7 [6,3-11,8]	9,5↓ [6,9-12,8]	#
Colombie-Britannique	72,9 [68,4-76,9]	57,7 [53,0-62,3]	11,6 [8,9-14,9]	9,2 [6,9-12,2]	29,6 [25,5-34,0]	21,4 [17,8-25,5]	#	11,1 [8,4-14,5]	#
Territoires²	78,2 [65,0-87,4]	50,1 [35,7-64,4]	#	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 40a. Types de produits à base de cannabis consommés par vapotage¹, usagers ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Flours/feuilles séchées	54,0 [50,6-57,3]	46,2 [41,3-51,2]	59,8 [55,2-64,2]	42,2 [34,9-49,8]	48,1 [41,7-54,6]	57,8 [53,4-62,1]
Huile/extrait de cannabis liquide (p. ex. huile de cannabis au butane, liquide de vapotage avec THC/CBD)	67,9 [64,6-71,0]	71,6 [66,8-76,0]	65,1 [60,5-69,4]	89,6 [84,0-93,4]	70,8 [64,6-76,3]	63,0 [58,7-67,2]
Extrait de cannabis solide (p. ex. shatter, hachisch)	20,0 [17,5-22,9]	12,7 [9,8-16,4]	25,5↑ [21,8-29,7]	22,5↓ [16,7-29,5]	21,5↑ [16,6-27,4]	19,2 [15,9-22,8]
Autre produit à base de cannabis	#	#	#	#	#	#

Tableau 40b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Un appareil de vapotage jetable (p. ex. vaporisateur stylo à usage unique)	21,1 [18,2-24,3]	23,9 [19,5-29,0]	18,9 [15,3-23,1]	32,5↓ [25,6-40,3]	17,6 [12,9-23,4]	19,8 [16,1-24,1]
Un appareil de vapotage non jetable (p. ex. vaporisateur stylo avec des cartouches, capsules ou réservoirs rechargeables ou remplaçables)	66,4 [62,9-69,8]	63,0 [57,7-68,1]	69,1 [64,3-73,5]	45,7 [38,1-53,5]	68,6 [61,9-74,7]	70,2 [65,4-74,5]
Les deux, appareils jetable et non jetable	12,5↓ [10,3-15,1]	13,0 [9,9-17,0]	12,0 [9,2-15,6]	21,8 [15,9-29,0]	13,8* [9,7-19,3]	10,0 [7,4-13,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 41. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Plus de THC, moins de CBD	29,3 [27,5-31,2]	23,2 [20,8-25,7]	34,3 [31,7-37,0]	33,8 [28,8-39,2]	32,7 [28,9-36,8]	28,2 [26,0-30,4]
Plus de CBD, moins de THC	13,1 [11,8-14,6]	15,6 [13,5-17,9]	11,2 [9,5-13,1]	#	8,0 [6,0-10,5]	14,9 [13,2-16,7]
Proportions égales en THC et en CBD	11,1 [9,9-12,5]	11,1 [9,4-13,1]	11,1 [9,5-13,0]	#	11,0 [8,6-13,9]	11,6 [10,2-13,2]
THC seulement	7,3 [6,3-8,4]	5,0 [3,9-6,4]	9,2 [7,7-10,9]	7,8* [5,4-11,2]	8,1 [6,0-10,7]	7,1 [6,0-8,5]
CBD seulement	2,5↑ [1,9-3,3]	3,7 [2,7-5,0]	#	#	#	3,0 [2,2-3,9]
J'utilise habituellement des produits contenant les différentes concentrations indiquées ci-dessus	16,0 [14,6-17,5]	18,4 [16,3-20,8]	14,0 [12,2-16,0]	12,4 [9,2-16,5]	19,8 [16,6-23,4]	15,6 [14,0-17,5]
Autre	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	19,7 [18,1-21,4]	22,3 [20,0-24,9]	17,6 [15,5-19,8]	30,5↑ [25,7-35,7]	18,6 [15,5-22,1]	18,8 [16,9-20,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers au cours des 12 derniers mois

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 42. Produits à base de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	68,4 [66,4-70,3]	61,3 [58,3-64,3]	74,2 [71,6-76,6]	69,7 [64,3-74,6]	79,0 [75,4-82,3]	66,1 [63,7-68,5]
Hachisch/skuff	18,3 [16,8-19,9]	14,0 [12,2-16,1]	21,9 [19,6-24,3]	27,2 [22,6-32,4]	26,0 [22,3-30,0]	15,9 [14,2-17,8]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	26,2 [24,4-28,0]	27,0 [24,4-29,7]	25,5↑ [23,1-28,1]	21,0 [16,8-25,9]	26,8 [23,1-30,7]	26,6 [24,5-28,9]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	29,0 [27,2-30,9]	29,9 [27,3-32,7]	28,3 [25,8-30,9]	50,8 [45,2-56,3]	40,1 [35,9-44,5]	24,5↑ [22,4-26,7]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	11,8 [10,6-13,2]	8,2 [6,7-9,9]	14,9 [13,0-16,9]	19,9 [15,8-24,8]	17,6 [14,5-21,3]	9,8 [8,5-11,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	53,2 [51,1-55,3]	57,6 [54,6-60,6]	49,5↓ [46,6-52,4]	63,4 [57,9-68,6]	61,7 [57,4-65,8]	50,4 [47,9-52,9]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	15,5↑ [14,1-17,1]	16,1 [14,1-18,4]	15,0 [13,1-17,2]	10,7 [7,7-14,6]	22,3 [18,9-26,2]	14,7 [13,1-16,6]
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	9,5↑ [8,4-10,8]	12,2 [10,4-14,4]	7,3 [5,9-8,9]	#	7,9 [5,8-10,7]	10,2 [8,8-11,8]
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 43. Produits à base de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

	Fleurs/feuilles séchées (%)	Hachisch/skuff (%)	Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis (%)	Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau) (%)	Autre (%)
Canada	68,4 [66,4-70,3]	18,3 [16,8-19,9]	26,2 [24,4-28,0]	29,0 [27,2-30,9]	11,8 [10,6-13,2]	53,2 [51,1-55,3]	15,5↑ [14,1-17,1]	9,5↑ [8,4-10,8]	#
Terre-Neuve-et-Labrador	72,8 [64,2-80,0]	30,9 [23,2-39,7]	29,6 [22,3-38,2]	#	#	53,2 [44,3-61,9]	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	68,2 [57,9-76,9]	#	35,1 [26,2-45,3]	#	#	56,6 [46,2-66,5]	#	#	#
Nouvelle-Écosse	68,4 [60,1-75,6]	26,6 [19,9-34,6]	30,0 [22,7-38,6]	31,0 [23,9-39,1]	#	58,0 [49,3-66,1]	#	#	#
Nouveau-Brunswick	75,0 [65,9-82,3]	30,6 [22,5-40,0]	29,3 [21,6-38,4]	37,1 [28,5-46,6]	#	57,4 [47,8-66,4]	#	#	#
Québec	73,8 [68,4-78,5]	22,3 [18,1-27,1]	27,6 [22,9-32,8]	11,7 [8,8-15,4]	7,9* [5,6-11,0]	25,6 [21,2-30,6]	10,9 [8,0-14,7]	#	#
Ontario	66,7 [63,2-70,0]	16,5↓ [14,0-19,3]	23,1 [20,2-26,3]	31,2 [28,0-34,6]	11,5↓ [9,4-14,0]	59,6 [56,0-63,1]	16,2 [13,7-19,0]	11,5↑ [9,4-14,1]	#
Manitoba	71,8 [62,5-79,6]	#	27,3 [19,5-36,8]	34,9 [26,1-44,8]	#	54,1 [44,2-63,7]	#	#	#
Saskatchewan	73,4 [64,2-81,0]	#	35,0 [26,4-44,6]	42,3 [33,0-52,1]	#	59,7 [49,8-68,9]	#	#	#
Alberta	61,4 [56,2-66,3]	17,8 [14,2-22,1]	30,1 [25,6-35,0]	33,9 [29,2-38,9]	12,9 [9,9-16,7]	59,4 [54,2-64,4]	21,0 [17,1-25,5]	9,5↓ [6,9-12,9]	#
Colombie-Britannique	69,6 [64,9-73,9]	15,9 [12,7-19,8]	25,6 [21,5-30,1]	32,7 [28,4-37,4]	12,7 [9,9-16,3]	55,3 [50,4-60,1]	11,4 [8,7-14,8]	12,9 [9,9-16,6]	#
Territoires²	73,9 [60,1-84,2]	#	#	#	#	55,8 [41,3-69,5]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 44. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs et les feuilles séchées¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	33,7 [31,4-36,1]	27,4 [24,2-30,8]	38,1 [34,9-41,3]	41,5↑ [35,1-48,2]	34,3 [29,7-39,2]	32,7 [29,9-35,6]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	35,0 [32,7-37,4]	35,4 [31,9-39,1]	34,7 [31,6-37,9]	31,2 [25,5-37,7]	38,0 [33,4-42,9]	34,7 [31,9-37,7]
Faible (moins de 10 % de THC)	9,4 [8,0-11,0]	10,6 [8,5-13,2]	8,5↑ [6,8-10,7]	#	7,5↓* [5,3-10,5]	10,5↓ [8,7-12,5]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	21,6 [19,6-23,8]	26,2 [22,9-29,7]	18,5↓ [16,0-21,3]	23,0 [18,0-29,0]	19,8 [16,2-24,0]	21,9 [19,4-24,6]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	10,4 [8,9-12,0]	11,0 [8,7-13,7]	9,9 [8,1-12,2]	#	8,2* [5,9-11,4]	11,3 [9,5-13,4]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	26,9 [24,7-29,2]	28,1 [24,8-31,6]	26,0 [23,2-29,1]	18,9 [14,3-24,7]	23,1 [19,2-27,6]	28,6 [25,9-31,5]
Faible (moins de 10 % de CBD)	26,6 [24,5-28,8]	23,4 [20,5-26,7]	28,7 [25,8-31,8]	29,3 [23,6-35,8]	32,7 [28,2-37,5]	24,8 [22,3-27,6]
Aucune (0 % de CBD)	5,9 [4,8-7,1]	3,4* [2,4-4,9]	7,6 [6,0-9,5]	#	7,3* [5,1-10,4]	5,1 [3,9-6,6]
Incertain/Je ne sais pas	30,3 [28,0-32,7]	34,1 [30,6-37,8]	27,7 [24,8-30,8]	35,3 [29,3-41,8]	28,6 [24,3-33,3]	30,2 [27,4-33,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des fleurs et des feuilles séchées au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 45. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	46,3 [41,7-51,0]	29,9 [23,6-37,1]	55,0 [49,0-60,9]	57,4 [46,9-67,4]	41,2 [33,0-49,9]	45,9 [39,9-52,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	18,1 [14,7-22,0]	20,7 [15,3-27,4]	16,7 [12,6-21,7]	#	#	20,4 [15,9-25,7]
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	31,6 [27,4-36,1]	44,2 [37,0-51,6]	24,9 [20,0-30,5]	#	38,7 [30,6-47,5]	29,7 [24,3-35,6]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	10,5↓ [7,8-13,8]	#	12,4 [9,0-17,0]	#	#	12,4* [8,8-17,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	15,0 [11,9-18,7]	18,3* [13,1-25,1]	13,2 [9,6-17,8]	#	#	17,9 [13,7-23,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	19,8 [16,3-23,8]	16,2* [11,5-22,4]	21,7 [17,2-27,0]	#	#	19,7 [15,2-25,1]
Aucune (0 % de CBD)	13,8 [10,9-17,3]	#	16,9 [13,0-21,7]	#	#	12,6 [9,1-17,2]
Incertain/Je ne sais pas	41,0 [36,5-45,6]	50,6 [43,3-58,0]	35,9 [30,3-41,8]	42,9 [32,9-53,5]	51,0 [42,3-59,6]	37,4 [31,7-43,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les utilisateurs de haschisch et de skuff au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 46. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	24,3 [21,1-27,8]	18,5↓ [14,7-23,0]	29,4 [24,6-34,6]	#	29,5↑ [22,4-37,8]	22,4 [18,8-26,4]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	26,6 [23,1-30,3]	22,6 [18,2-27,8]	30,0 [25,0-35,5]	#	25,4 [18,8-33,3]	27,6 [23,5-32,1]
Faible (moins de 10 % de THC)	25,3 [21,9-29,0]	33,5↓ [28,2-39,2]	18,2 [14,3-22,8]	#	19,2* [13,6-26,4]	26,9 [22,9-31,3]
Aucune (0 % de THC)	7,8 [5,9-10,3]	8,7* [6,0-12,5]	#	#	#	7,7* [5,5-10,7]
Incertain/Je ne sais pas	16,0 [13,2-19,3]	16,7 [12,7-21,5]	15,5↓ [11,8-20,1]	#	#	15,5↑ [12,3-19,4]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	24,5↑ [21,2-28,1]	22,7 [18,3-27,8]	26,1 [21,5-31,3]	#	24,4 [17,9-32,4]	24,8 [20,9-29,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	30,0 [26,5-33,8]	35,9 [30,6-41,6]	24,8 [20,4-29,9]	#	31,2 [24,2-39,2]	30,0 [25,8-34,5]
Faible (moins de 10 % de CBD)	20,8 [17,7-24,3]	20,5↑ [16,2-25,6]	21,1 [16,8-26,0]	#	21,7 [15,5-29,5]	21,3 [17,7-25,5]
Aucune (0 % de CBD)	6,5↓ [4,7-8,8]	#	10,3* [7,3-14,5]	#	#	6,8* [4,7-9,8]
Incertain/Je ne sais pas	18,2 [15,3-21,5]	18,8 [14,8-23,7]	17,7 [13,8-22,4]	#	19,1* [13,5-26,4]	17,1 [13,7-21,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé de l'huile de cannabis pour administration orale au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 47. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	45,2 [41,5-48,9]	33,4 [28,6-38,5]	55,5↑ [50,3-60,6]	53,5↓ [45,7-61,1]	51,0 [44,1-58,0]	41,8 [36,7-46,5]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	27,2 [24,0-30,7]	29,8 [25,1-35,0]	24,9 [20,6-29,8]	#	20,1 [15,0-26,3]	32,1 [27,6-36,9]
Faible (moins de 10 % de THC)	7,0 [5,3-9,2]	11,3 [8,1-15,5]	#	#	#	8,7 [6,3-12,0]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	20,1 [17,3-23,2]	24,9 [20,7-29,7]	15,9 [12,5-20,0]	28,3 [21,9-35,8]	23,1 [17,8-29,4]	17,3 [13,8-21,4]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	12,5↓ [10,1-15,2]	11,7 [8,5-15,8]	13,1 [10,0-17,1]	#	#	15,3 [12,0-19,2]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	23,9 [20,8-27,3]	26,5↓ [22,0-31,5]	21,6 [17,6-26,3]	#	21,1 [15,9-27,4]	27,5↓ [23,3-32,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	24,2 [21,1-27,6]	21,5↑ [17,5-26,2]	26,5↑ [22,2-31,4]	21,1 [15,4-28,1]	28,4 [22,5-35,2]	23,6 [19,5-28,1]
Aucune (0 % de CBD)	12,3 [10,1-15,0]	9,0* [6,3-12,6]	15,3 [12,0-19,3]	19,3 [13,9-26,3]	#	10,9 [8,1-14,5]
Incertain/Je ne sais pas	27,1 [24,0-30,5]	31,3 [26,7-36,4]	23,4 [19,4-28,0]	42,0 [34,6-49,8]	30,3 [24,4-37,1]	22,8 [18,9-27,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant utilisé des vaporisateurs stylos ou des cartouches de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 48. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	67,1 [61,4-72,3]	49,8 [39,8-59,7]	74,9 [68,3-80,6]	63,0 [50,3-74,2]	67,8 [57,2-76,9]	67,7 [60,0-74,6]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	13,9 [10,3-18,5]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	16,5↑ [12,7-21,3]	30,8 [22,2-40,9]	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	16,1 [12,1-21,1]	#	17,6 [12,7-23,7]	#	#	20,1 [14,4-27,3]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	14,9 [11,3-19,4]	#	15,4* [11,0-21,2]	#	#	16,1* [11,3-22,4]
Faible (moins de 10 % de CBD)	23,4 [18,8-28,8]	#	25,4 [19,7-32,2]	#	#	26,2 [19,9-33,6]
Aucune (0 % de CBD)	16,7 [13,0-21,2]	#	18,9 [14,2-24,7]	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	28,9 [23,9-34,4]	42,5↓ [32,9-52,6]	22,7 [17,3-29,1]	#	32,2 [23,1-42,9]	26,1 [19,8-33,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des concentrés ou des extraits de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 49. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 10 mg de THC)	34,4 [31,8-37,1]	26,4 [23,2-29,9]	42,1 [38,2-46,0]	53,1 [46,2-59,9]	41,9 [36,5-47,5]	30,1 [27,0-33,4]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de THC)	34,4 [31,8-37,1]	37,4 [33,7-41,3]	31,5↑ [27,9-35,4]	18,3 [13,5-24,3]	28,4 [23,7-33,8]	38,0 [34,7-41,4]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	9,7 [8,2-11,5]	11,7 [9,4-14,5]	7,7 [5,8-10,2]	#	#	11,1 [9,2-13,5]
Aucune (0 mg de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	20,6 [18,5-23,0]	23,1 [20,0-26,6]	18,2 [15,4-21,5]	24,7 [19,2-31,1]	22,1 [17,9-27,1]	19,7 [17,1-22,7]
CBD						
Forte (plus de 10 mg de CBD)	14,7 [12,8-16,8]	13,2 [10,8-16,1]	16,2 [13,5-19,3]	13,2* [9,3-18,4]	12,0 [8,7-16,2]	15,6 [13,2-18,2]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de CBD)	27,0 [24,6-29,6]	30,2 [26,7-33,9]	24,0 [20,7-27,6]	14,1* [9,9-19,7]	26,6 [22,0-31,9]	28,9 [25,8-32,1]
Faible (moins de 2,5 mg de CBD)	15,6 [13,6-17,7]	15,1 [12,5-18,1]	16,0 [13,3-19,2]	14,5↓* [10,3-20,1]	16,5↑ [12,8-21,1]	15,5↓ [13,1-18,2]
Aucune (0 mg de CBD)	10,9 [9,3-12,8]	9,0 [7,0-11,4]	12,9 [10,4-15,8]	16,3 [11,7-22,2]	12,4 [9,2-16,4]	9,9 [7,9-12,2]
Incertain/Je ne sais pas	31,8 [29,2-34,4]	32,5↑ [29,0-36,3]	31,0 [27,4-34,8]	41,9 [35,2-48,8]	32,5↑ [27,5-37,9]	30,2 [27,1-33,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des produits comestibles à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 50. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	19,7 [16,0-24,1]	14,7* [10,5-20,4]	24,2 [18,6-30,8]	#	29,3 [21,5-38,6]	15,7 [11,6-20,8]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	29,3 [24,7-34,2]	27,2 [21,2-34,1]	31,1 [24,7-38,3]	#	35,8 [27,4-45,3]	27,8 [22,4-33,9]
Faible (moins de 10 % de THC)	26,5↑ [22,2-31,4]	28,9 [22,7-36,0]	24,4 [18,6-31,4]	#	#	31,2 [25,6-37,4]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	21,0 [17,0-25,7]	24,7 [18,7-31,7]	17,8 [12,8-24,2]	#	#	21,7 [16,8-27,6]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	15,3 [11,9-19,4]	16,4* [11,6-22,6]	14,3* [9,8-20,3]	#	#	16,6 [12,4-21,9]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	25,4 [21,2-30,2]	25,7 [19,8-32,6]	25,2 [19,4-32,0]	#	33,8 [25,5-43,1]	23,6 [18,6-29,5]
Faible (moins de 10 % de CBD)	25,3 [21,0-30,0]	20,4 [15,3-26,7]	29,6 [23,3-36,7]	#	#	26,3 [21,1-32,2]
Aucune (0 % de CBD)	8,3* [6,0-11,5]	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	25,7 [21,4-30,6]	29,9 [23,5-37,1]	22,0 [16,4-28,8]	#	#	26,6 [21,2-32,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des boissons à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 51. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	17,9 [13,2-23,7]	#	#	#	#	16,4* [11,4-23,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	15,0* [10,7-20,6]	#	#	#	#	15,8* [10,9-22,3]
Faible (moins de 10 % de THC)	21,6 [16,4-27,8]	#	#	#	#	23,4 [17,5-30,6]
Aucune (0 % de THC)	16,4 [11,9-22,1]	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	29,2 [23,4-35,7]	31,6 [24,0-40,3]	#	#	#	29,7 [23,2-37,2]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	41,5↓ [35,0-48,3]	35,0 [27,1-43,8]	50,5↑ [40,2-60,8]	#	#	39,3 [32,1-47,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	22,0 [16,8-28,3]	22,2* [15,5-30,7]	#	#	#	23,3 [17,3-30,6]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	26,1 [20,6-32,4]	30,9 [23,4-39,6]	#	#	#	26,8 [20,6-34,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant utilisé des produits topiques à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 52. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé d'autres produits de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 53. Fréquence de la consommation des produits à base de cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Moins de 1 jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque tous les jours (%)
Fleurs/feuilles séchées	28,2 [26,0-30,5]	18,0 [16,1-20,0]	22,0 [20,0-24,1]	31,8 [29,5-34,2]
Hachisch/skuff	39,2 [34,6-44,0]	38,3 [33,8-43,0]	14,3 [11,4-17,9]	8,2 [6,0-11,1]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	40,5↓ [36,6-44,5]	36,0 [32,2-40,0]	15,4 [12,8-18,5]	8,1 [6,2-10,6]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	28,2 [24,9-31,6]	31,8 [28,4-35,5]	25,7 [22,6-29,1]	14,3 [11,8-17,2]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	37,3 [31,8-43,0]	27,9 [23,1-33,4]	20,8 [16,3-26,1]	14,0 [10,5-18,5]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	49,4 [46,6-52,2]	36,8 [34,2-39,6]	10,3 [8,7-12,2]	3,4 [2,5-4,6]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	62,2 [57,0-67,2]	29,5↑ [25,1-34,5]	#	#
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	35,8 [29,6-42,6]	27,6 [21,9-34,1]	19,4 [14,5-25,4]	17,2 [12,5-23,2]
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 54. Quantité moyenne consommée lors d'une journée habituelle par type de produit¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total	Femmes	Hommes	16-19	20 à 24 ans	25 ans et plus
Fleurs/feuilles séchées – (grammes)	1,1 [0,9-1,2]	1,0 [0,8-1,2]	1,1 [0,9-1,3]	1,3 [1,0-1,5]	1,0 [0,9-1,2]	1,1 [0,9-1,2]
Hachisch/skuff – (grammes)	0,4 [0,3-0,5]	0,4 [0,3-0,5]	0,4 [0,3-0,6]	0,4* [0,3-0,6]	0,3 [0,2-0,4]	0,5 [0,3-0,6]
Huile de cannabis pour administration orale² (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de	0,8 [0,7-0,9]	0,6 [0,5-0,7]	0,9 [0,8-1,1]	0,8 [0,6-1,1]	0,9 [0,7-1,1]	0,8 [0,7-0,9]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (grammes)	0,2 [0,2-0,3]	0,2* [0,1-0,3]	0,2 [0,2-0,3]	0,2* [0,1-0,3]	0,3* [0,2-0,5]	0,2 [0,2-0,3]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (portions)	1,3 [1,2-1,3]	1,2 [1,1-1,3]	1,4 [1,3-1,4]	1,9 [1,6-2,1]	1,5↓ [1,3-1,6]	1,1 [1,0-1,2]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (millilitres)	364,8 [331,3-398,3]	321,2 [282,3-360,1]	404,7 [352,0-457,4]	459,3* [279,4-639,2]	448,5↑ [353,4-543,7]	331,6 [299,5-363,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Une vaporisation d'huile de cannabis pour administration orale a été convertie en 0,1 millilitre et une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 55. Source habituelle d'approvisionnement en cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Cultivé par moi/pour moi	8,3 [7,2-9,6]	6,3 [4,9-8,0]	10,0 [8,4-11,9]	#	#	9,9 [8,5-11,5]
Point de vente autorisé	53,4 [51,4-55,5]	55,4 [52,4-58,3]	51,8 [49,0-54,7]	29,1 [24,4-34,3]	57,7 [53,3-61,9]	55,2 [52,7-57,6]
Source en ligne autorisée (producteur détenant une licence de Santé Canada, détaillant sous réglementation provinciale)	10,8 [9,5-12,2]	11,4 [9,6-13,5]	10,3 [8,6-12,2]	#	10,5↓ [8,1-13,5]	11,4 [9,9-13,1]
Auprès d'un point de vente illégal	1,5↑ [1,1-2,1]	#	2,1* [1,4-3,1]	#	#	#
Auprès d'une source en ligne illégale	2,3 [1,8-3,0]	#	2,6* [1,8-3,6]	#	#	2,1* [1,5-3,0]
Partage dans un groupe d'amis	5,3 [4,4-6,3]	5,8 [4,5-7,4]	4,9 [3,8-6,2]	13,2 [9,8-17,4]	6,5↑* [4,7-9,0]	4,2 [3,3-5,4]
Membre de la famille	3,0 [2,4-3,8]	3,6 [2,7-4,9]	2,5↓* [1,8-3,5]	#	#	2,7 [2,0-3,7]
Ami	11,0 [9,8-12,3]	11,0 [9,3-13,0]	11,0 [9,4-12,9]	20,3 [16,2-25,1]	12,2 [9,5-15,5]	9,8 [8,4-11,4]
Connaissance	1,4* [1,0-2,0]	#	#	#	#	#
Revendeur	2,1 [1,6-2,7]	#	2,4* [1,7-3,4]	8,7* [6,0-12,3]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 56. Accès raisonnable au cannabis auprès d'un fournisseur légal, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	89,7 [88,4-90,8]	90,8 [89,1-92,3]	88,8 [87,0-90,4]	66,6 [61,2-71,5]	91,0 [88,2-93,1]	91,9 [90,5-93,2]
Non	10,3 [9,2-11,6]	9,2 [7,7-10,9]	11,2 [9,6-13,0]	33,4 [28,5-38,8]	9,0 [6,9-11,8]	8,1 [6,8-9,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 57a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	43,1 [41,1-45,1]	45,8 [42,9-48,7]	40,8 [38,1-43,6]	22,3 [18,2-27,0]	44,2 [40,0-48,4]	45,0 [42,6-47,5]
Presque toujours	14,3 [13,0-15,8]	15,0 [13,0-17,2]	13,7 [12,0-15,7]	12,8 [9,6-16,8]	16,4 [13,5-19,7]	14,1 [12,5-15,8]
Parfois	11,9 [10,7-13,3]	10,1 [8,5-11,9]	13,4 [11,7-15,5]	15,1 [11,6-19,4]	13,0 [10,4-16,2]	11,4 [9,9-13,0]
Rarement	12,3 [11,0-13,7]	11,8 [10,0-13,8]	12,7 [11,0-14,7]	14,2 [10,8-18,4]	13,2 [10,6-16,4]	11,9 [10,4-13,6]
Jamais	18,4 [16,9-20,1]	17,4 [15,2-19,7]	19,3 [17,2-21,6]	35,6 [30,6-41,0]	13,2 [10,6-16,4]	17,6 [15,8-19,6]

Tableau 57b. Sources légales ou autorisées¹ au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant autorisé par les autorités provinciales/sous réglementation provinciale (p. ex. point de vente)	81,5↓ [79,6-83,2]	81,0 [78,3-83,5]	81,8 [79,2-84,1]	71,8 [65,3-77,5]	84,1 [80,4-87,2]	81,7 [79,5-83,7]
Détaillant en ligne autorisé par les autorités provinciales/sous réglementation provinciale (p. ex. site Web provincial)	28,1 [26,1-30,2]	28,4 [25,6-31,5]	27,9 [25,1-30,8]	23,2 [18,0-29,4]	29,9 [25,9-34,3]	28,2 [25,8-30,7]
Auprès de quelqu'un qui partage avec moi	20,4 [18,7-22,3]	22,8 [20,2-25,6]	18,5↓ [16,2-20,9]	43,2 [36,8-49,9]	27,9 [24,1-32,2]	17,0 [15,0-19,1]
J'ai cultivé mon propre cannabis	5,7 [4,7-6,9]	4,5↑ [3,3-6,2]	6,7 [5,3-8,5]	#	#	6,5↑ [5,3-8,0]

Autre	#	#	#	#	#	#
-------	---	---	---	---	---	---

Tableau 57c. Paiement à la personne ayant fourni du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Paiement à la personne ayant partagé du cannabis	18,8 [15,3-23,0]	16,7 [12,2-22,4]	21,1 [15,9-27,4]	30,5↓ [22,1-40,4]	#	18,1 [13,4-23,9]

Tableau 57d. Changement concernant l'accès à des sources légales ou autorisées en raison de la pandémie de COVID-19², usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	10,3 [9,0-11,7]	9,7 [7,9-11,7]	10,8 [9,0-12,8]	#	11,6 [8,9-14,9]	9,9 [8,4-11,6]
Le prix des produits que je voulais a augmenté	10,2 [8,9-11,6]	9,3 [7,6-11,4]	10,9 [9,1-12,9]	13,3* [9,4-18,4]	10,9 [8,3-14,2]	9,8 [8,3-11,5]
Impossibilité d'accéder aux produits comme d'habitude en raison des préoccupations liées au risque d'infection et de transmission de la COVID-19	4,5↑ [3,7-5,6]	3,7 [2,7-5,0]	5,2 [4,0-6,8]	#	7,7* [5,5-10,6]	3,8 [2,9-5,0]
Impossibilité d'accéder aux produits comme d'habitude en raison de la fermeture physique des points de vente autorisés dans le cadre des mesures de confinement régionales	5,5↓ [4,6-6,6]	5,5↑ [4,2-7,2]	5,5↓ [4,2-7,0]	#	6,9* [4,9-9,6]	4,6 [3,6-5,9]
Les produits n'étaient disponibles que par commande en ligne	6,8 [5,7-8,1]	7,4 [5,9-9,3]	6,3 [4,9-8,1]	#	9,4 [7,0-12,5]	6,0 [4,8-7,5]

Autre	1,6* [1,1-2,2]	#	#	#	#	#
Aucun changement concernant l'accès (exclusif)	73,2 [71,1-75,1]	74,0 [71,1-76,7]	72,5↓ [69,6-75,2]	62,3 [55,5-68,6]	69,2 [64,8-73,4]	74,9 [72,5-77,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse, sauf s'ils avaient sélectionné « aucun changement concernant l'accès ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 58a. Fréquence d'obtention auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	6,7 [5,8-7,8]	6,1 [4,9-7,6]	7,3 [6,0-8,8]	21,3 [17,2-26,2]	6,0* [4,2-8,4]	5,3 [4,3-6,5]
Presque toujours	6,5↓ [5,6-7,5]	5,4 [4,3-6,8]	7,3 [6,0-8,9]	12,8 [9,6-16,9]	7,9 [5,9-10,5]	5,5↓ [4,5-6,7]
Parfois	9,3 [8,2-10,6]	8,7 [7,2-10,5]	9,9 [8,3-11,6]	9,9* [7,1-13,7]	10,3 [7,9-13,2]	9,1 [7,8-10,6]
Rarement	14,7 [13,4-16,2]	15,2 [13,1-17,5]	14,4 [12,5-16,4]	17,9 [14,1-22,4]	16,5↑ [13,6-19,9]	14,1 [12,4-15,9]
Jamais	62,7 [60,7-64,7]	64,6 [61,7-67,4]	61,2 [58,5-63,9]	38,1 [33,0-43,5]	59,3 [55,1-63,5]	66,0 [63,7-68,3]

Tableau 58b. Sources illégales ou non autorisées¹ au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant non autorisé/non réglementé (p. ex. point de vente)	10,5↑ [8,6-12,8]	8,1* [5,6-11,4]	12,4 [9,8-15,6]	#	#	10,6 [8,2-13,6]
Détaillant en ligne non autorisé/non réglementé	20,2 [17,6-23,0]	19,5↓ [15,8-23,8]	20,7 [17,3-24,5]	#	20,0 [15,2-26,0]	21,3 [18,0-25,0]
Acheté de quelqu'un que je connais (p. ex. un ami, un membre de la famille, une connaissance)	58,8 [55,4-62,0]	62,6 [57,7-67,3]	55,9 [51,4-60,2]	69,8 [63,0-75,9]	55,5↓ [48,7-62,0]	57,4 [53,1-61,6]
Auprès d'un revendeur	20,4 [17,9-23,1]	18,4 [15,0-22,3]	21,9 [18,5-25,7]	38,9 [32,4-46,0]	29,5↓ [23,7-35,9]	14,5↑ [11,8-17,8]
Autre	8,4 [6,7-10,5]	8,7* [6,2-12,1]	8,2 [6,0-11,1]	#	#	9,2 [7,0-12,0]

Tableau 58c. Changement concernant l'accès à des sources illégales ou non autorisées en raison de la pandémie de COVID-19², usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	7,2 [5,6-9,0]	8,1* [5,8-11,2]	6,4* [4,6-8,9]	#	#	6,9 [5,0-9,3]
Le prix des produits que je voulais a augmenté	7,5↓ [5,9-9,4]	7,3* [5,1-10,3]	7,7 [5,6-10,4]	#	#	7,1 [5,2-9,7]
Impossibilité d'accéder aux produits comme d'habitude en raison des préoccupations liées au risque d'infection et de transmission de la COVID-19	7,8 [6,2-9,8]	9,0* [6,5-12,5]	7,0 [5,1-9,5]	#	#	6,9 [5,0-9,5]
Impossibilité d'accéder aux produits comme d'habitude en raison de la fermeture physique des points de vente autorisés dans le cadre des mesures de confinement régionales	4,1* [2,9-5,7]	#	#	#	#	#
Les produits n'étaient disponibles que par commande en ligne	4,7 [3,5-6,3]	#	#	#	#	#
Autre	3,0* [2,1-4,4]	#	#	#	#	#
Aucun changement concernant l'accès (exclusif)	74,9 [71,9-77,7]	73,9 [69,3-78,0]	75,7 [71,6-79,3]	68,9 [62,0-75,0]	73,2 [66,8-78,7]	76,5↑ [72,6-80,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse, sauf s'ils avaient sélectionné « aucun changement concernant l'accès ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 59. Principaux facteurs influant¹ sur le choix du fournisseur de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Prix	Premier rang	28,5↓ [26,7-30,3]	25,7 [23,2-28,3]	30,8 [28,3-33,4]	35,0 [30,0-40,3]	33,2 [29,3-37,3]	26,9 [24,8-29,1]
	Deuxième rang	14,4 [13,0-15,9]	12,8 [10,9-14,8]	15,7 [13,8-17,8]	18,4 [14,5-23,1]	18,1 [15,0-21,7]	13,2 [11,7-15,0]
	Troisième rang	12,1 [10,8-13,5]	11,2 [9,5-13,1]	12,8 [11,0-14,8]	13,3 [10,0-17,4]	12,2 [9,7-15,3]	11,9 [10,4-13,6]
l'approvisionnement sécuritaire	Premier rang	25,6 [23,9-27,4]	30,4 [27,7-33,2]	21,7 [19,5-24,1]	25,5↓ [21,0-30,5]	24,1 [20,7-27,9]	25,9 [23,8-28,1]
	Deuxième rang	15,7 [14,2-17,2]	17,0 [14,9-19,4]	14,6 [12,7-16,7]	18,0 [14,2-22,6]	11,9 [9,4-14,9]	16,2 [14,5-18,1]
	Troisième rang	9,5↑ [8,4-10,8]	9,6 [8,0-11,5]	9,4 [7,9-11,2]	12,8 [9,5-17,0]	8,0 [6,1-10,5]	9,5↓ [8,1-11,0]
Qualité	Premier rang	13,6 [12,3-15,1]	11,5↓ [9,7-13,5]	15,4 [13,5-17,6]	12,4 [9,2-16,6]	11,3 [8,9-14,4]	14,2 [12,6-16,0]
	Deuxième rang	26,1 [24,4-27,9]	22,9 [20,5-25,5]	28,7 [26,3-31,4]	24,8 [20,4-29,8]	24,3 [20,9-28,2]	26,6 [24,5-58,8]
	Troisième rang	17,4 [15,9-19,0]	16,1 [14,0-18,4]	18,4 [16,4-20,7]	16,2 [12,6-20,7]	17,2 [14,3-20,7]	17,6 [15,8-19,5]
Concentration	Premier rang	2,7 [2,1-3,5]	2,7* [1,8-3,9]	2,8 [2,0-3,9]	#	#	2,8 [2,1-3,8]
	Deuxième rang	7,7 [6,7-8,9]	6,4 [5,2-8,0]	8,8 [7,4-10,5]	9,2* [6,5-12,8]	7,5↓ [5,5-10,0]	7,6 [6,5-9,0]
	Troisième rang	11,0 [9,8-12,3]	9,2 [7,7-11,1]	12,4 [10,7-14,3]	14,0 [10,6-18,2]	8,8 [6,6-11,5]	11,1 [9,6-12,7]
Commodité (p. ex. heures d'activités, livraison)	Premier rang	8,6 [7,6-9,9]	7,8 [6,4-9,5]	9,3 [7,8-11,1]	#	10,6 [8,3-13,6]	8,4 [7,1-9,9]
	Deuxième rang	10,9 [9,7-12,2]	12,8 [11,0-14,9]	9,2 [7,8-10,9]	14,4 [10,9-18,6]	14,8 [12,0-18,1]	9,7 [8,3-11,2]
	Troisième rang	15,3 [13,9-16,8]	15,4 [13,4-17,7]	15,2 [13,3-17,4]	13,8 [10,5-17,9]	18,2 [15,1-21,8]	14,9 [13,2-16,8]

Proximité du détaillant	Premier rang	4,8 [4,0-5,8]	4,8 [3,7-6,3]	4,8 [3,8-6,2]	#	5,6* [3,9-8,0]	4,8 [3,8-5,9]
	Deuxième rang	6,9 [5,9-8,0]	7,8 [6,3-9,6]	6,2 [4,9-7,7]	#	7,8 [5,8-10,3]	7,1 [5,9-8,5]
	Troisième rang	8,2 [7,1-9,4]	9,2 [7,6-11,0]	7,4 [6,0-9,0]	#	8,9 [6,7-11,6]	8,2 [7,0-9,7]
Disponibilité de types de produits particuliers (p. ex. produits comestibles)	Premier rang	3,6 [2,9-4,4]	4,1 [3,2-5,4]	3,2 [2,3-4,3]	#	#	3,6 [2,8-4,7]
	Deuxième rang	4,9 [4,1-5,9]	5,5↑ [4,3-7,1]	4,4 [3,3-5,8]	#	5,3* [3,7-7,5]	5,1 [4,1-6,4]
	Troisième rang	6,9 [5,9-8,0]	8,6 [7,1-10,4]	5,5↓ [4,4-6,8]	#	8,8 [6,7-11,6]	6,4 [5,3-7,7]
Accès à une souche ou variété spécifique	Premier rang	1,3* [0,9-1,9]	#	#	#	#	#
	Deuxième rang	3,2 [2,5-4,0]	3,2 [2,3-4,4]	3,1* [2,2-4,3]	#	#	3,2 [2,4-4,2]
	Troisième rang	4,6 [3,8-5,5]	4,8 [3,6-6,2]	4,5↑ [3,5-5,8]	#	5,5↓* [3,8-7,8]	4,7 [3,7-5,8]
Capacité à acheter auprès d'une source légale	Premier rang	6,3 [5,3-7,3]	6,7 [5,4-8,4]	5,9 [4,7-7,4]	#	4,9* [3,4-7,1]	6,7 [5,6-8,1]
	Deuxième rang	7,3 [6,3-8,4]	8,9 [7,3-10,8]	6,0 [4,7-7,4]	#	5,2* [3,6-7,3]	8,0 [6,7-9,4]
	Troisième rang	10,6 [9,4-12,0]	11,5↓ [9,7-13,6]	9,9 [8,3-11,8]	#	9,0 [6,8-11,7]	11,5↑ [10,0-13,2]
Anonymat/confidentialité	Premier rang	1,9 [1,4-2,6]	#	#	#	#	2,1* [1,5-3,0]
	Deuxième rang	2,3 [1,7-3,0]	2,3* [1,5-3,4]	2,3* [1,6-3,3]	#	#	2,5↑ [1,8-3,4]
	Troisième rang	3,4 [2,7-4,2]	3,4 [2,5-4,6]	3,4 [2,5-4,5]	#	#	3,4 [2,6-4,4]
Autre	Premier rang	2,9 [2,3-3,7]	3,4 [2,5-4,7]	2,5↑* [1,8-3,6]	#	#	3,1 [2,4-4,1]
	Deuxième rang	#	#	#	#	#	#
	Troisième rang	1,1* [0,8-1,6]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants devaient classer les trois principaux facteurs qui influencent leur choix d'une source d'approvisionnement en cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 60. Fréquence de non-disponibilité d'un produit à base de cannabis chez un détaillant sous réglementation provinciale depuis la légalisation du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	4,7 [3,9-5,6]	3,3 [2,4-4,5]	5,9 [4,7-7,3]	#	5,5↑* [3,8-7,9]	4,7 [3,7-5,8]
Souvent	7,0 [6,0-8,1]	6,1 [4,8-7,6]	7,7 [6,3-9,3]	#	7,1 [5,2-9,7]	6,9 [5,8-8,3]
Parfois	21,7 [20,0-23,4]	21,3 [19,0-23,8]	22,0 [19,8-24,4]	14,6 [11,2-18,7]	22,0 [18,8-25,7]	22,3 [20,4-24,4]
Rarement	20,9 [19,3-22,6]	20,6 [18,3-23,0]	21,2 [19,0-23,5]	19,9 [15,9-24,6]	24,3 [20,8-28,1]	20,4 [18,5-22,4]
Jamais	37,3 [35,3-39,2]	39,8 [37,0-42,8]	35,2 [32,5-37,9]	31,6 [26,7-36,9]	31,0 [27,2-35,0]	39,1 [36,7-41,5]
Je n'ai jamais eu l'intention d'acheter de cannabis auprès d'un détaillant sous réglementation provinciale	8,5↑ [7,5-9,7]	9,0 [7,5-10,7]	8,1 [6,8-9,7]	23,1 [18,8-28,0]	10,0 [7,8-12,9]	6,7 [5,6-8,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 61a. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales au cours d’un mois type, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme médiane généralement dépensée par mois (dollars)	30,00 [26,88-33,12]	20,00 [16,43-23,57]	35,00 [29,85-40,15]	20,00 [11,65-28,35]	30,00 [23,39-36,61]	30,00 [25,03-34,97]
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	68,53 [63,51-73,55]	58,96 [52,03-65,88]	75,83 [68,76-82,90]	53,71 [44,22-63,19]	67,27 [57,85-76,69]	70,33 [64,12-76,54]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n’ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 61b. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès d’une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	54,81 [50,32-59,30]	46,34 [41,04-51,65]	60,63 [54,02-67,24]	30,02 [22,14-37,90]	51,54 [42,85-60,23]	57,67 [52,20-63,13]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n’ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 61c. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	31,38 [26,17-36,59]	22,51 [15,98-29,04]	37,50 [29,95-45,04]	41,10 [28,44-53,75]	27,66 [18,79-36,52]	31,21 [24,84-37,58]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n’ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

* Variabilité modérée de l’échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d’échantillonnage élevée ou petite taille de l’échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Remarque : Les personnes qui ont déclaré dépenser plus de 1 000 \$ ont été éliminées de l'analyse, car il n'était pas possible de déterminer une valeur précise en dollars.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 62a. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales au cours d’un mois type, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

		Total (\$)
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	Canada	68,53 [63,51-73,55]
	Terre-Neuve-et-Labrador	91,22 [66,68-115,75]
	Île-du-Prince-Édouard	75,77* [47,49-104,04]
	Nouvelle-Écosse	70,05 [47,98-92,11]
	Nouveau-Brunswick	77,81 [61,10-94,53]
	Québec	41,14 [33,43-48,85]
	Ontario	75,27 [65,69-84,85]
	Manitoba	72,56* [42,72-102,40]
	Saskatchewan	66,95 [48,48-85,42]
	Alberta	64,75 [54,29-75,20]
	Colombie-Britannique	77,02 [64,28-89,76]
Territoires ¹	85,27* [55,54-115,00]	

Tableau 62b. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources légales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province et le territoire, Canada, 2021

		Total (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	54,81 [50,32-59,30]
	Terre-Neuve-et-Labrador	69,24* [45,94-92,53]
	Île-du-Prince-Édouard	79,48* [42,75-116,20]
	Nouvelle-Écosse	52,60* [26,12-79,09]
	Nouveau-Brunswick	54,13 [39,20-69,06]
	Québec	32,56 [24,43-40,70]
	Ontario	58,35 [50,04-66,65]
	Manitoba	52,69 [36,57-68,81]
	Saskatchewan	59,21* [39,77-78,64]
	Alberta	59,77 [48,25-71,30]
	Colombie-Britannique	59,11 [48,29-69,94]
	Territoires ¹	82,94* [52,26-113,61]

Tableau 62c. Somme dépensée pour s’approvisionner en cannabis à des fins non médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province et le territoire, Canada, 2021

		Total (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	31,38 [26,17-36,59]
	Terre-Neuve-et-Labrador	#
	Île-du-Prince-Édouard	#
	Nouvelle-Écosse	#
	Nouveau-Brunswick	31,10* [15,09-47,11]
	Québec	19,48* [11,22-27,74]
	Ontario	37,23 [26,50-47,96]
	Manitoba	#
	Saskatchewan	#
	Alberta	23,33* [14,49-32,17]
	Colombie-Britannique	35,40 [24,28-46,52]
	Territoires ¹	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Remarque : Les personnes qui ont déclaré dépenser plus de 1 000 \$ ont été éliminées de l'analyse, car il n'était pas possible de déterminer une valeur précise en dollars.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 63. Produits à base de cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	66,5↓ [64,0-68,8]	62,5↓ [58,8-66,0]	69,4 [66,1-72,5]	71,3 [64,6-77,2]	72,0 [66,9-76,6]	64,9 [62,0-67,7]
Hachisch/skuff	8,0 [6,8-9,5]	7,0 [5,3-9,1]	8,8 [7,1-10,9]	#	7,9* [5,4-11,2]	7,8 [6,3-9,5]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	13,9 [12,2-15,7]	14,0 [11,7-16,7]	13,8 [11,6-16,3]	#	8,9* [6,4-12,3]	15,5↓ [13,5-17,7]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	18,5↓ [16,6-20,4]	18,5↑ [15,9-21,4]	18,4 [16,0-21,2]	35,6 [29,1-42,6]	21,0 [17,0-25,6]	16,3 [14,3-18,6]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	6,7 [5,6-8,1]	4,3* [3,1-6,1]	8,5↑ [6,9-10,6]	#	#	6,5↓ [5,2-8,1]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	30,3 [28,1-32,7]	35,2 [31,8-38,8]	26,7 [23,8-29,7]	30,8 [24,7-37,6]	33,7 [28,9-39,0]	29,6 [27,0-32,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	7,3 [6,1-8,8]	7,1 [5,4-9,3]	7,5↓ [5,9-9,5]	#	9,3* [6,5-13,0]	7,1 [5,7-8,8]
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	3,2 [2,4-4,2]	4,4* [3,1-6,3]	#	#	#	3,5↓ [2,6-4,8]
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	3,7 [2,8-4,8]	3,6* [2,4-5,3]	3,7* [2,6-5,3]	#	#	3,9 [2,9-5,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 64. Fréquence d'obtention de produits à base de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Fleurs/feuilles séchées	56,4 [53,3-59,5]	30,0 [27,3-32,9]	13,6 [11,6-15,8]
Hachisch/skuff	70,3 [61,4-77,9]	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	76,7 [70,4-82,0]	17,0 [12,4-22,8]	#
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	68,9 [63,4-73,9]	22,4 [17,9-27,5]	8,8* [6,2-12,3]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	57,5↑ [47,6-66,9]	30,3 [22,1-40,0]	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	69,2 [64,8-73,2]	22,9 [19,3-26,9]	7,9 [5,8-10,8]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	66,5↑ [56,8-75,0]	#	#
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	73,7 [58,1-85,0]	#	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	79,7 [63,7-89,7]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 65. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total	Femmes	Hommes	16-19	20 à 24 ans	25 ans et plus
Fleurs/feuilles séchées² – (grammes)	17,2 [13,3-21,0]	13,6* [8,6-18,5]	19,5↓ [14,0-24,9]	11,8* [7,9-15,7]	17,2* [10,0-24,3]	17,8 [12,9-22,6]
Hachisch/skuff – (grammes)	Nombre	2,8* [1,9-3,8]	Nombre	#	#	Nombre
Huile de cannabis pour administration orale³ (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (millilitres)	17,4 [14,4-20,5]	15,9 [11,9-20,0]	18,6 [14,2-23,0]	#	#	17,8 [14,4-21,2]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	1,5↑ [1,4-1,6]	1,4 [1,3-1,6]	1,6 [1,4-1,7]	2,0 [1,5-2,5]	1,5↑ [1,2-1,8]	1,4 [1,3-1,5]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (grammes)	4,9* [3,0-6,9]	2,6* [1,6-3,6]	5,7* [3,1-8,3]	#	#	4,5↓ [3,2-5,7]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (portions)	6,8 [5,9-7,7]	6,0 [4,9-7,1]	7,6 [6,2-8,9]	6,0* [3,6-8,3]	5,0 [3,8-6,1]	7,3 [6,2-8,5]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (millilitres)	568,6 [463,0-674,3]	419,6 [308,6-530,7]	667,0 [517,1-816,9]	#	493,5↑* [301,7-685,4]	596,9 [470,1-723,7]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (sachets)	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Un joint a été converti en 0,33 gramme.

³ Une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 66. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, acheteurs au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Fleurs/feuilles séchées - (par gramme)	13,72* [7,90-19,54]	7,44* [2,78-12,10]	15,58* [8,99-22,16]	#	#	14,54* [7,95-21,12]
Hachisch/skuff - (par gramme)	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (par millilitre)	16,28* [6,01-26,54]	#	#	#	#	#
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (par cartouche)	40,93 [38,94-42,93]	41,51 [38,40-44,62]	40,59 [38,02-43,15]	40,10 [35,96-44,24]	43,73 [39,17-48,29]	40,44 [37,93-42,95]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (par gramme)	35,30 [28,85-71,75]	#	32,64 [25,47-39,80]	#	#	37,72 [29,90-45,54]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (par portion)	8,32 [5,85-10,78]	6,81 [5,89-7,73]	9,63* [5,12-14,13]	6,62 [4,94-8,31]	7,18 [5,67-8,69]	8,82* [5,45-12,20]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (par millilitre)	0,05* [0,03-0,08]	0,04* [0,03-0,05]	0,06* [0,03-0,10]	#	#	0,05* [0,02-0,08]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (par sachet)	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 67. Pourcentage d'usagers ayant obtenu du cannabis gratuitement par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, personnes ayant obtenu du cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	11,3 [9,1-13,9]	13,3 [9,8-17,8]	10,1 [7,5-13,5]	#	#	11,1 [8,5-14,4]
Hachisch/skuff	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	#	#	#	#	#	#
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	#	#	#	#	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	#	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	13,0 [9,8-17,1]	13,2* [8,9-19,1]	#	#	#	11,3* [7,6-16,3]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 68. Lieu de consommation¹ du cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Maison/résidence privée	96,6 [95,6-97,4]	96,4 [94,7-97,5]	96,8 [95,4-97,8]	94,3 [90,0-96,8]	96,8 [94,3-98,2]	96,8 [95,6-97,7]
Concert, événement sportif, festival, etc.	#	#	#	#	#	#
Restaurant/café/café-restaurant/bar/pub	2,5↓ [1,8-3,3]	#	2,6* [1,8-3,8]	#	#	#
À l'intérieur d'un bâtiment accessible au public (bureau, hôtel, centre commercial)	1,4* [1,0-2,1]	#	#	#	#	#
École/collège/université	1,6 [1,1-2,2]	#	#	13,5↑* [9,5-19,0]	#	#
Lieu de travail	2,1 [1,6-2,9]	#	2,4* [1,7-3,5]	#	#	#
À l'intérieur d'une voiture	8,4 [7,2-9,7]	7,5↑ [6,0-9,4]	9,0 [7,3-10,9]	18,8 [14,1-24,7]	15,2 [11,9-19,2]	6,1 [4,8-7,6]
Dans un lieu extérieur public (rue, parc, allée, centre commercial, etc.)	21,2 [19,3-23,2]	19,6 [17,0-22,6]	22,3 [19,8-25,1]	41,7 [35,1-48,7]	35,2 [30,5-40,3]	16,6 [14,5-18,9]
Autre	2,5↓ [1,8-3,3]	#	2,5↑* [1,7-3,7]	#	#	2,5↑* [1,8-3,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 69a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant l'école au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	#	#	#	#	#	#
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	#	#	#	#	#	#
Souvent (chaque semaine)	#	#	#	#	#	#
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours d'école)	#	#	#	#	#	#
Jamais au cours des 12 derniers mois	75,0 [65,6-82,5]	80,3 [67,9-88,7]	71,6 [58,6-81,8]	#	#	80,8 [67,7-89,4]

Tableau 69b. Fréquence de l'absentéisme à l'école dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 jour par mois	#	#	#	#	#	#
De 2 à 3 jours par mois	#	#	#	#	#	#
De 4 à 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Plus de 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Je ne me suis jamais absenté pour cette	95,3	96,2	94,7	#	93,4	96,0

raison	[88,6-98,2]	[85,3-99,1]	[84,3-98,4]		[77,2-98,4]	[85,0-99,0]
--------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 70a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant le travail au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	11,3 [10,1-12,6]	9,9 [8,3-11,8]	12,4 [10,7-14,4]	15,6 [12,1-19,9]	12,6 [10,1-15,7]	10,6 [9,2-12,2]
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	2,9 [2,3-3,6]	2,4* [1,7-3,4]	3,2 [2,4-4,3]	#	#	2,2 [1,6-3,0]
Souvent (chaque semaine)	2,1 [1,6-2,8]	#	2,5↓* [1,7-3,5]	#	#	2,3* [1,6-3,2]
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours où je travaille)	2,1 [1,6-2,7]	#	2,3* [1,6-3,2]	#	#	1,7* [1,2-2,4]
Jamais au cours des 12 derniers mois	67,7 [65,7-69,6]	68,8 [65,9-71,5]	66,8 [64,1-69,4]	56,7 [51,2-62,0]	68,3 [64,3-72,1]	68,7 [66,4-71,0]
Je n'ai pas travaillé au cours des 12 derniers mois	14,0 [12,6-15,6]	15,5↓ [13,3-17,9]	12,8 [11,0-14,9]	16,8 [13,1-21,2]	10,0 [7,7-12,9]	14,5↓ [12,8-16,4]

Tableau 70b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 jour par mois	1,1* [0,7-1,7]	#	#	#	#	#
De 2 à 3 jours par mois	#	#	#	#	#	#
De 4 à 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Plus de 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#

Je ne me suis jamais absenté pour cette raison	80,8 [79,0-82,4]	79,6 [77,0-82,1]	81,7 [79,4-83,9]	75,5↓ [70,5-79,8]	86,2 [82,9-88,9]	80,3 [78,2-82,2]
Je ne travaille pas	17,3 [15,7-18,9]	19,1 [16,7-21,7]	15,8 [13,8-18,0]	22,0 [17,8-26,8]	12,5↑ [9,9-15,7]	17,7 [15,8-19,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 71a. Possession actuelle de cannabis au domicile ou aux alentours, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	78,1 [76,4-79,7]	78,0 [75,5-80,4]	78,2 [75,9-80,4]	60,9 [55,4-66,1]	73,6 [69,7-77,2]	80,8 [78,8-82,7]
Non	19,6 [18,0-21,2]	19,4 [17,2-21,8]	19,7 [17,6-22,0]	34,6 [29,6-40,0]	24,6 [21,1-28,4]	17,0 [15,3-18,9]
Incertain/Je ne sais pas	2,3 [1,8-3,0]	2,6* [1,8-3,8]	2,1* [1,5-3,0]	#	#	2,2* [1,6-3,0]

Tableau 71b. Endroit où le cannabis est rangé au domicile¹, usagers au cours des 12 derniers mois qui possèdent actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Contenant à l'épreuve des enfants	28,1 [26,0-30,2]	26,3 [23,5-29,4]	29,5↑ [26,7-32,5]	28,0 [22,1-34,7]	27,9 [23,7-32,6]	28,1 [25,7-30,7]
Contenant verrouillé, p. ex., armoire, tiroir ou coffre-fort	19,7 [17,9-21,6]	18,7 [16,1-21,5]	20,6 [18,2-23,3]	19,8 [14,8-25,9]	14,9 [11,7-18,9]	20,6 [18,5-22,9]
Pièce verrouillée	5,2 [4,3-6,3]	5,0 [3,7-6,6]	5,4 [4,2-7,0]	#	#	4,9 [3,8-6,1]
Armoire ou tiroir non verrouillé	36,0 [33,8-38,2]	38,6 [35,4-42,0]	33,8 [30,8-36,9]	34,6 [28,3-41,6]	38,7 [34,0-43,7]	35,6 [33,0-38,2]
Réfrigérateur ou congélateur non verrouillé	8,2 [7,0-9,6]	8,4 [6,6-10,5]	8,1 [6,5-10,0]	#	#	9,4 [7,9-11,1]
Étagère ou table	16,5↑ [14,9-18,3]	15,4 [13,3-17,9]	17,4 [15,2-20,0]	19,5↓ [14,6-25,5]	29,1 [24,7-33,9]	14,1 [12,3-16,0]
Local extérieur, p. ex., remise ou garage	6,0 [5,0-7,1]	4,2 [3,1-5,6]	7,5↓ [6,0-9,3]	#	#	6,2 [5,0-7,5]

Lieu extérieur, p. ex., jardin ou serre	#	#	#	#	#	#
Autre	5,5↓ [4,5-6,6]	6,2 [4,7-8,0]	4,9 [3,7-6,4]	#	#	5,1 [4,0-6,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 72. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives¹ en association² avec le cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Jamais (%)	Rarement (%)	Parfois (%)	Souvent (%)	Toujours (%)
Alcool	32,3 [30,4-34,2]	24,8 [23,1-26,6]	27,6 [25,9-29,5]	11,4 [10,2-12,7]	3,9 [3,2-4,8]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine	68,7 [66,8-70,5]	7,1 [6,1-8,2]	8,5↓ [7,4-9,7]	8,9 [7,9-10,2]	6,8 [5,9-7,8]
Opioides sur ordonnance (p. ex. oxycodone, Dilaudid^{MD}, morphine, Demerol, Tylenol avec codéine n° 3^{MD})	95,5↓ [94,6-96,2]	2,8 [2,2-3,5]	1,3* [0,9-1,9]	#	#
Stimulants sur ordonnance (p. ex. Ritalin^{MD}, Concerta^{MD}, Adderall^{MD}, Dexedrine^{MD})	95,6 [94,8-96,3]	1,7 [1,3-2,3]	1,2* [0,8-1,7]	#	#
Sédatifs/tranquillisants sur ordonnance (p. ex. diazépam, lorazépam, Valium^{MD}, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax, clonazépam, Rivotril^{MD})	95,4 [94,5-96,1]	2,5↑ [1,9-3,2]	1,4* [1,0-2,0]	#	#
Opioides illégaux (p. ex. héroïne, fentanyl non pharmaceutique)	99,4 [99,0-99,6]	#	#	#	#
Stimulants illicites (p. ex. cocaïne, crack, méthamphétamine, ecstasy/MDMA)	95,9 [95,1-96,7]	2,5↓ [1,9-3,2]	1,2* [0,8-1,8]	#	#
Hallucinogènes illégaux (p. ex. LSD, champignons magiques, kétamine, PCP)	90,9 [89,7-92,0]	6,0 [5,2-7,0]	2,3 [1,8-3,0]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Le terme « en association » signifie que le produit a été mélangé au cannabis ou consommé en même temps que le cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 73. Changements concernant la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Cannabis						
Augmentation de la consommation	33,9 [32,0-35,8]	36,0 [33,3-38,8]	32,1 [29,6-34,8]	40,0 [34,8-45,5]	44,9 [40,7-49,1]	31,1 [28,9-33,4]
Diminution de la consommation	8,2 [7,1-9,4]	7,3 [5,9-9,1]	8,9 [7,4-10,6]	10,0* [7,2-13,8]	9,6 [7,4-12,5]	7,7 [6,5-9,1]
Consommation identique	58,0 [56,0-60,0]	56,7 [53,8-59,6]	59,0 [56,3-61,7]	50,0 [44,5-55,4]	45,5↑ [41,3-49,8]	61,2 [58,8-63,6]
Alcool						
Augmentation de la consommation	5,1 [4,3-6,1]	5,0 [3,9-6,4]	5,2 [4,2-6,5]	16,0 [12,4-20,3]	6,3 [4,5-8,6]	3,8 [3,0-4,9]
Diminution de la consommation	18,2 [16,7-19,8]	16,0 [14,0-18,2]	20,0 [17,9-22,3]	15,6 [12,0-19,9]	25,3 [21,8-29,2]	17,1 [15,4-19,0]
Consommation identique	63,9 [61,9-65,8]	65,2 [62,4-67,9]	62,8 [60,1-65,4]	55,2 [49,7-60,5]	56,7 [52,4-60,8]	66,1 [63,8-68,4]
Je n'utilise pas cette substance	12,8 [11,5-14,2]	13,8 [11,8-15,9]	12,0 [10,3-13,9]	13,3 [10,0-17,5]	11,7 [9,2-14,7]	13,0 [11,4-14,7]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Augmentation de la consommation	3,7 [3,1-4,4]	4,3 [3,4-5,5]	3,2 [2,4-4,2]	16,6 [13,0-20,9]	8,0 [6,0-10,6]	1,5↑* [1,0-2,3]
Diminution de la consommation	4,6 [3,9-5,5]	3,9 [2,9-5,2]	5,2 [4,2-6,5]	#	6,9 [4,9-9,5]	3,9 [3,1-4,9]

Consommation identique	26,3 [24,5-28,1]	23,0 [20,6-25,5]	28,9 [26,5-31,5]	32,6 [27,7-38,0]	25,7 [22,1-29,6]	25,7 [23,6-27,9]
Je n'utilise pas cette substance	65,4 [63,5-67,3]	68,8 [66,1-71,5]	62,6 [59,9-65,3]	43,5↓ [38,1-48,9]	59,4 [55,2-63,5]	68,9 [66,6-71,1]
Opioides						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	#	#	#	#	#	#
Consommation identique	3,9 [3,2-4,8]	3,6 [2,6-4,9]	4,2 [3,1-5,5]	#	#	3,9 [3,0-5,0]
Je n'utilise pas cette substance	95,2 [94,3-96,0]	95,8 [94,5-96,8]	94,7 [93,3-95,9]	92,3 [88,8-94,8]	95,5↑ [93,4-97,0]	95,5↓ [94,3-96,4]
Stimulants						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	#	#	#	#	#	#
Consommation identique	6,1 [5,3-7,1]	4,5↑ [3,6-5,7]	7,4 [6,1-9,0]	12,4 [9,2-16,5]	10,2 [7,9-13,0]	4,7 [3,8-5,8]
Je n'utilise pas cette substance	92,7 [91,6-93,6]	94,5↑ [93,3-95,6]	91,1 [89,5-92,6]	82,8 [78,2-86,6]	87,5↓ [84,4-90,0]	94,7 [93,5-95,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 74a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	20,6 [19,0-22,3]	13,8 [12,0-15,9]	26,2 [23,8-28,7]	15,8 [12,2-20,3]	21,5↓ [18,1-25,2]	20,9 [19,1-23,0]
Cela est arrivé il y a combien de temps¹						
Dans les 30 derniers jours	35,2 [31,1-39,5]	28,1 [21,8-35,3]	38,3 [33,2-43,6]	#	43,8 [34,9-53,1]	33,7 [29,0-38,7]
Dans les 12 derniers mois	28,6 [24,7-32,7]	32,1 [25,3-39,7]	27,0 [22,5-32,0]	#	27,4 [19,9-36,5]	27,6 [23,2-32,5]
Il y a plus de 12 mois	36,3 [32,1-40,6]	39,8 [32,6-47,6]	34,7 [29,8-40,0]	#	28,8 [21,2-37,9]	38,7 [33,7-43,9]

Que contenait le type de produit de cannabis²						
THC seulement	34,1 [27,5-41,3]	#	36,5↑ [28,8-45,0]	#	#	34,9 [27,1-43,6]
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)	37,0 [30,3-44,3]	#	36,4 [28,8-44,8]	#	#	35,4 [27,5-44,2]
CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	18,1* [12,8-25,0]	#	#	#	#	#

Tableau 74b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit à base de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion d'un produit de cannabis	12,5↑ [11,2-13,9]	7,7 [6,3-9,3]	16,5↑ [14,5-18,7]	8,9* [6,2-12,5]	11,2 [8,7-14,2]	13,2 [11,6-14,9]
Cela est arrivé il y a combien de temps³						
Dans les 30 derniers jours	29,4 [24,3-35,0]	#	32,3 [26,1-39,1]	#	#	30,9 [25,1-37,5]
Dans les 12 derniers mois	39,0 [33,6-44,7]	48,0 [37,8-58,3]	35,6 [29,4-42,4]	#	#	36,2 [30,1-42,8]
Il y a plus de 12 mois	31,6 [26,5-37,2]	30,3 [21,7-40,7]	32,1 [26,1-38,9]	#	#	32,8 [26,9-39,3]
Que contenait le produit de cannabis⁴						
THC seulement	29,5↓* [20,5-40,3]	#	#	#	#	#
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)	34,6 [24,9-45,8]	#	#	#	#	#
CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 74c. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit à base de cannabis en association avec de l'alcool, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit de cannabis en association avec de l'alcool	18,2 [15,2-21,6]	#	21,0 [17,2-25,4]	#	#	19,8 [16,3-23,9]
Cela est arrivé il y a combien de temps?⁵						
Dans les 30 derniers jours	27,5 [↑] * [19,4-37,4]	#	#	#	#	#
Dans les 12 derniers mois	24,5 [↑] * [17,3-33,6]	#	#	#	#	#
Il y a plus de 12 mois	47,9 [38,3-57,8]	#	46,4 [35,8-57,3]	#	#	52,7 [42,0-63,3]

Tableau 74d. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit à base de cannabis en association avec une autre drogue, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit de cannabis en association avec une autre drogue	10,2 [8,0-13,0]	#	10,7 [8,0-14,2]	#	#	10,5↓ [7,9-13,8]
Cela est arrivé il y a combien de temps?⁶						
Dans les 30 derniers jours	#	#	#	#	#	#
Dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Il y a plus de 12 mois	41,8 [29,6-55,1]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

⁴ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours.

⁵ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir consommé du cannabis en association avec de l'alcool.

⁶ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir consommé du cannabis en association avec une autre drogue.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 75a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

			Cela est arrivé il y a combien de temps ¹		
		Oui (%)	Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	Canada	20,6 [19,0-22,3]	35,2 [31,1-39,5]	28,6 [24,7-32,7]	36,3 [32,1-40,6]
	Terre-Neuve-et-Labrador	#	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	#	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	24,2 [17,9-31,9]	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	29,1 [21,4-38,1]	#	#	#
	Québec	13,3 [10,1-17,2]	#	#	#
	Ontario	19,9 [17,2-22,9]	28,8 [22,2-36,5]	29,8 [23,1-37,5]	41,4 [33,8-49,4]
	Manitoba	#	#	#	#
	Saskatchewan	34,1 [25,6-43,8]	#	#	#
	Alberta	20,7 [16,9-25,1]	42,5↑ [32,0-53,8]	#	#
	Colombie-Britannique	24,1 [20,3-28,4]	36,5↑ [27,8-46,2]	#	38,7 [29,7-48,4]
	Territoires ²	#	#	#	#

Tableau 75b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province et le territoire, Canada, 2021

		Oui (%)	Cela est arrivé il y a combien de temps ³		
			Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion de cannabis	Canada	12,5↑ [11,2-13,9]	29,4 [24,3-35,0]	39,0 [33,6-44,7]	31,6 [26,5-37,2]
	Terre-Neuve-et-Labrador	#	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	#	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	#	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	#	#	#	#
	Québec	9,5↑* [6,7-13,3]	#	#	#
	Ontario	12,1 [10,0-14,6]	#	40,4 [30,9-50,6]	30,9 [22,3-41,1]
	Manitoba	#	#	#	#
	Saskatchewan	#	#	#	#
	Alberta	14,0 [10,8-18,0]	#	#	#
	Colombie-Britannique	16,0 [12,8-19,8]	#	#	#
	Territoires ²	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 76. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis¹, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je ne me sentais pas désorienté/affaibli	78,2 [74,6-81,4]	80,2 [74,2-85,1]	77,3 [72,8-81,2]	74,6 [62,3-84,0]	77,6 [69,1-84,4]	78,6 [74,4-82,2]
Je ne pensais pas que je me ferais prendre par la police/agent d'application de la loi	9,0 [6,9-11,5]	#	10,3 [7,7-13,6]	#	#	5,9* [4,0-8,6]
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	12,7 [10,2-15,6]	16,0 [11,6-21,7]	11,2 [8,4-14,7]	#	29,7 [22,3-38,4]	8,3* [6,0-11,5]
Je pensais que je pourrais conduire prudemment	21,8 [18,6-25,3]	23,0 [17,5-29,5]	21,3 [17,5-25,6]	#	32,6 [24,9-41,3]	18,3 [14,8-22,4]
Je n'avais pas à conduire très loin	20,1 [17,0-23,5]	25,3 [19,7-31,9]	17,8 [14,3-21,8]	#	35,1 [27,2-43,9]	15,2 [12,0-19,1]
Autre	8,2 [6,2-10,7]	#	8,9 [6,4-12,3]	#	#	9,0 [6,6-12,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 77a. Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur	1,6 [1,2-2,2]	#	2,7 [2,0-3,7]	#	#	1,6* [1,1-2,2]

Tableau 77b. Interaction avec les forces de l'ordre concernant la possession personnelle de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la possession personnelle de cannabis	1,1* [0,8-1,6]	#	1,8* [1,2-2,7]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 78. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nocif (%)	Très nocif (%)
Amitié ou vie sociale	9,8 [8,7-11,0]	23,5↓ [21,8-25,2]	63,8 [61,9-65,7]	2,7 [2,1-3,4]	#
Santé physique	8,6 [7,5-9,8]	18,1 [16,6-19,7]	63,1 [61,1-65,0]	9,7 [8,6-11,0]	#
Santé mentale	16,6 [15,2-18,2]	31,9 [30,0-33,8]	44,3 [42,3-46,3]	6,4 [5,6-7,5]	#
Vie de famille ou mariage	8,9 [7,8-10,1]	18,6 [17,0-20,2]	68,7 [66,8-70,5]	3,3 [2,7-4,1]	#
Rendement au travail ou à l'école	5,0 [4,2-5,9]	7,9 [6,9-9,1]	80,4 [78,8-81,9]	5,4 [4,6-6,3]	1,3* [0,9-1,8]
Qualité de vie	16,7 [15,3-18,2]	35,0 [33,1-36,9]	43,3 [41,3-45,3]	4,4 [3,6-5,3]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 79. Pointages ASSIST¹ chez les usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Faible risque de manifester des problèmes	26,3 [24,4-28,4]	27,9 [25,0-30,9]	25,1 [22,6-27,9]	20,4 [15,9-25,8]	18,4 [15,2-22,2]	28,5↓ [26,1-31,0]
Risque modéré de manifester des problèmes	71,0 [68,9-73,0]	69,8 [66,7-72,7]	71,9 [69,1-74,6]	72,5↑ [66,8-77,6]	75,8 [71,6-79,5]	69,9 [67,4-72,3]
Risque élevé de manifester des problèmes/probabilité	2,7 [2,1-3,4]	2,3* [1,6-3,4]	2,9* [2,1-4,1]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ OMS – Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de substances. Explication du pointage :

Faible : Vous courez un faible risque de problèmes de santé et d'autres problèmes découlant de vos habitudes de consommation actuelles.

Modéré : Vous courez un risque modéré de problèmes de santé et d'autres problèmes découlant de vos habitudes de consommation de substances actuelles.

Élevé : Vous courez un risque élevé de problèmes graves (problèmes de santé, problèmes sociaux, financiers, juridiques, relationnels) découlant de vos habitudes de consommation actuelles, et vous êtes probablement dépendent.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 80a. Sentiment d'avoir besoin d'une aide professionnelle concernant la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Non, jamais	96,1 [95,4-96,6]	96,9 [96,1-97,5]	95,3 [94,3-96,1]	91,9 [88,4-94,4]	93,2 [90,9-95,0]	96,6 [95,9-97,2]
Oui, au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,2-2,0]	1,4* [1,0-2,0]	1,7 [1,2-2,3]	#	#	1,2 [0,9-1,6]
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2,4 [2,0-2,9]	1,7 [1,3-2,3]	3,0 [2,3-3,9]	#	#	2,2 [1,8-2,8]

Tableau 80b. Obtention d'une aide professionnelle concernant la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Non, jamais	97,7 [97,2-98,1]	98,2 [97,5-98,7]	97,3 [96,5-97,9]	94,4 [91,4-96,4]	96,0 [94,1-97,4]	98,1 [97,5-98,5]
Oui, au cours des 12 derniers mois	0,9 [0,6-1,2]	#	#	#	#	#
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,8]	1,1* [0,7-1,6]	1,7* [1,2-2,4]	#	#	1,3 [1,0-1,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 81a. Consommation de cannabis devant des mineurs¹ au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	12,0 [10,8-13,4]	11,4 [9,7-13,5]	12,5↓ [10,7-14,4]
Non	84,2 [82,7-85,6]	85,9 [83,7-87,8]	82,8 [80,6-84,9]
Incertain/Je ne sais pas	3,8 [3,1-4,6]	2,7* [1,9-3,8]	4,7 [3,6-6,1]

Tableau 81b. Partage de cannabis avec un mineur¹ au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	3,8 [3,1-4,7]	3,0 [2,2-4,0]	4,5↑ [3,5-5,8]
Non	94,7 [93,8-95,5]	95,8 [94,6-96,8]	93,8 [92,3-95,0]
Incertain/Je ne sais pas	1,5↓* [1,0-2,0]	#	#

Tableau 81c. Partage de cannabis avec un mineur¹ par une personne d'âge légal au cours des 12 derniers mois, mineurs ayant consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	57,2 [50,5-63,6]	59,2 [49,9-67,9]	55,3 [45,9-64,3]
Non	37,0 [30,8-43,6]	34,2 [26,0-43,4]	39,5↓ [30,8-48,9]
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Un mineur est âgé de 17 ans ou moins en Alberta, de 20 ans ou moins au Québec ou de 18 ans ou moins dans les autres provinces et territoires.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 82a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse, femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2021

	Total (%)
Pas consommé de cannabis après avoir appris être enceinte du dernier enfant	95,1 [91,9-97,1]
Consommé du cannabis après avoir appris être enceinte du dernier enfant	#

Tableau 82b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement, femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2021

	Total (%)
Pas consommé de cannabis pendant l'allaitement du dernier enfant	91,8 [87,4-94,8]
Consommé du cannabis pendant l'allaitement du dernier enfant	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 83. Description de la taille de l'échantillon global, selon le groupe d'âge, le sexe ainsi que la province et le territoire, Canada, 2021

	Femmes	Hommes	16-19	20 à 24 ans	25 ans et plus	Total
Canada	5 722	5 014	985	1 228	8 523	10 736
Terre-Neuve-et-Labrador	252	201	28	27	398	453
Île-du-Prince-Édouard	259	162	23	21	377	421
Nouvelle-Écosse	263	204	40	43	384	467
Nouveau-Brunswick	219	197	30	28	358	416
Québec	1 070	863	174	350	1 409	1 933
Ontario	1 602	1 437	336	404	2 299	3 039
Manitoba	215	211	33	27	366	426
Saskatchewan	229	200	23	35	371	429
Alberta	721	682	124	120	1 159	1 403
Colombie-Britannique	791	760	151	164	1 236	1 551
Territoires¹	101	97	23	9	166	198

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population (en milliers)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois avec ordonnance d'un professionnel de la santé	3,0 [2,7-3,4]	3,1 [2,6-3,6]	3,0 [2,5-3,6]	#	#	3,4 [3,0-3,8]
Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois sans ordonnance d'un professionnel de la santé	10,9 [10,2-11,5]	11,6 [10,7-12,6]	10,1 [9,2-11,0]	9,5↓ [7,7-11,6]	15,0 [13,0-17,2]	10,6 [9,9-11,3]
Pas consommé de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois	86,1 [85,3-86,8]	85,3 [84,2-86,3]	86,9 [85,8-87,9]	89,9 [87,8-91,7]	84,0 [81,8-86,1]	86,0 [85,2-86,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Hétérosexuel	12,9 [12,2-13,7]	13,2 [12,2-14,4]	12,7 [11,6-13,8]	7,5↑ [5,7-9,8]	12,8 [10,6-15,3]	13,2 [12,4-14,1]
Homosexuel (gai ou lesbienne)	17,9 [13,5-23,4]	#	#	#	#	18,5↓* [12,9-25,7]
Bisexuel	27,7 [23,7-32,1]	29,7 [24,9-35,0]	22,8* [16,1-31,2]	#	25,0 [19,1-32,1]	33,8 [27,3-41,0]
Autre	34,3 [25,2-44,8]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Région urbaine	13,1 [12,3-13,9]	13,8 [12,6-15,0]	12,4 [11,3-13,6]	9,9 [7,9-12,3]	14,7 [12,6-17,2]	13,1 [12,2-14,1]
Région rurale	16,4 [14,9-18,0]	17,0 [15,0-19,3]	15,6 [13,5-17,9]	#	22,1 [16,7-28,6]	16,3 [14,8-18,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par province et territoire, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Estimation de la population (en milliers)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Canada	28 907	13,9 [13,2-14,7]	14,7 [13,7-15,8]	13,1 [12,1-14,2]	10,1 [8,3-12,2]	16,0 [13,9-18,2]	14,0 [13,2-14,8]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	15,4 [12,2-19,2]	14,1* [10,0-19,4]	16,7 [12,1-22,7]	#	#	15,5↑ [12,1-19,7]
Île-du-Prince-Édouard	119	12,7 [9,7-16,4]	11,8* [8,2-16,7]	#	#	#	12,9 [9,7-17,0]
Nouvelle-Écosse	780	18,3 [14,7-22,5]	20,3 [15,3-26,5]	16,0* [11,4-22,0]	#	#	19,1 [15,2-23,8]
Nouveau-Brunswick	628	18,7 [15,0-23,0]	20,2 [15,0-26,6]	17,1 [12,3-23,3]	#	#	18,8 [14,9-23,5]
Québec	6 745	6,6 [5,5-7,9]	6,1 [4,6-8,0]	7,1 [5,5-9,2]	#	#	6,5↓ [5,2-8,0]
Ontario	11 078	15,2 [13,9-16,6]	16,6 [14,7-18,6]	13,7 [11,9-15,6]	10,7 [7,8-14,4]	18,0 [14,5-22,2]	15,2 [13,8-16,8]
Manitoba	1 018	13,2 [10,2-17,0]	15,1* [10,8-20,8]	#	#	#	12,6 [9,4-16,6]
Saskatchewan	869	15,4 [12,2-19,3]	15,5↑ [11,2-21,2]	15,3* [10,9-21,1]	#	#	15,4 [12,0-19,7]
Alberta	3 240	16,6 [14,7-18,7]	18,8 [16,1-21,9]	14,4 [11,9-17,4]	#	#	16,5↑ [14,5-18,8]
Colombie-Britannique	3 905	18,9 [16,9-21,0]	18,4 [15,8-21,4]	19,4 [16,6-22,6]	#	#	19,6 [17,4-22,0]
Territoires²	85	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales^{1,2} au cours des 12 derniers mois, par type d'établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
	#	#	#	#	#	#
École primaire ou secondaire	#	#	#	#	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	13,3* [9,3-18,8]	#	#	#	#	#
Université	9,8* [6,9-13,7]	#	#	#	#	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Parmi les personnes ayant désigné la fréquentation d'un établissement scolaire (réponse « aller à l'école ») comme activité principale au cours de la semaine écoulée.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires	17,5↓ [14,4-21,1]	19,9 [15,2-25,6]	15,5↓ [11,7-20,3]	10,0 [7,3-13,6]	#	22,2 [17,3-28,0]
École secondaire	16,5↓ [14,8-18,2]	17,3 [15,1-19,9]	15,5↑ [13,3-18,1]	9,5↑ [7,2-12,5]	18,9 [15,4-22,9]	17,4 [15,3-19,7]
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	19,7 [17,1-22,5]	18,1 [14,1-22,8]	20,5↑ [17,3-24,2]	#	#	19,2 [16,6-22,1]
Collège/cégep	16,2 [14,5-18,0]	17,1 [14,9-19,6]	14,8 [12,3-17,7]	#	14,3 [10,3-19,5]	16,5↓ [14,6-18,5]
Université de niveau inférieur à un baccalauréat	13,5↓ [11,0-16,5]	14,5↑ [11,1-18,8]	12,3 [8,9-16,7]	#	#	13,6 [10,9-16,8]
Baccalauréat	10,5↑ [9,2-12,0]	11,0 [9,2-13,1]	9,9 [8,1-12,1]	#	11,7 [8,4-16,1]	10,4 [9,0-11,9]
Diplôme d'études supérieures	8,6 [7,1-10,3]	10,8 [8,6-13,4]	6,3 [4,6-8,5]	#	#	8,6 [7,1-10,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 90. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité² exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule motorisé	14,7 [12,9-16,7]	13,2 [10,2-17,0]	15,2 [13,0-17,6]	#	#	14,6 [12,7-16,7]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils ou travail à proximité de ceux-ci	16,1 [14,2-18,3]	15,1 [11,4-19,8]	16,4 [14,3-18,9]	#	16,7* [12,0-22,9]	16,2 [14,1-18,5]
Travail en hauteur à plus de 2 mètres du sol	17,9 [15,1-21,2]	#	17,7 [14,7-21,3]	#	#	17,8 [14,7-21,3]
Travail avec des substances dangereuses	15,5↑ [13,5-17,7]	16,7 [13,1-21,0]	15,0 [12,7-17,7]	#	22,4 [16,6-29,5]	14,8 [12,6-17,3]
Travail avec des objets tranchants	15,3 [13,4-17,3]	15,8 [12,9-19,2]	14,9 [12,6-17,6]	#	18,2 [13,4-24,2]	14,9 [12,9-17,2]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues ou de vapeur	16,9 [14,2-19,9]	21,1 [15,6-27,8]	15,4 [12,4-18,9]	#	#	16,4 [13,5-19,9]
Travaux électriques	18,0 [14,9-21,7]	#	17,8 [14,4-21,7]	#	#	17,6 [14,2-21,5]
Manipulation de charges supérieures à 20 kg	16,3 [14,3-18,6]	16,3 [12,5-21,1]	16,4 [14,1-19,0]	#	21,2 [15,2-28,8]	16,0 [13,8-18,5]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures	15,6 [13,2-18,2]	#	16,1 [13,5-19,2]	#	#	15,3 [12,8-18,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 91. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Noir (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)	12,4 [9,3-16,5]	#	#	#	#	12,5↑* [8,8-17,6]
Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)	7,1 [5,3-9,5]	#	8,2* [5,6-11,9]	#	#	7,5↓* [5,3-10,5]
Autochtone (de descendance des Premières Nations, Métis ou de descendance inuk/inuite)	26,0 [21,1-31,6]	23,9 [17,8-31,3]	28,7 [21,2-37,5]	#	#	27,0 [21,3-33,5]
Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)	#	#	#	#	#	#
Moyen-Orient (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [par exemple, afghan, égyptien, iranien, libanais, turc, kurde])	#	#	#	#	#	#
Asiatique du Sud (d'origine asiatique du Sud; par exemple, Indien d'Asie, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais, Indo-antillais)	8,1* [5,7-11,5]	#	#	#	#	#
Blanc (d'origine européenne)	15,3 [14,4-16,2]	16,1 [14,8-17,4]	14,4 [13,2-15,7]	11,9 [9,5-14,8]	18,0 [15,4-21,0]	15,3 [14,3-16,3]
Autre	10,9 [8,0-14,7]	#	#	#	#	10,4* [7,4-14,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 92. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)	24,8 [18,4-32,6]	#	#	#	26,4 [18,9-35,6]
Métis	25,1 [17,9-34,1]	#	#	#	#
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas en tant qu'Autochtone	13,6 [12,9-14,4]	14,5↓ [13,4-15,6]	12,7 [11,7-13,8]	13,0 [11,6-14,6]	13,7 [12,9-14,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Parmi les répondants qui ont indiqué « autochtone » comme origine ethnique. Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 93. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	15,4 [14,5-16,2]	15,8 [14,7-17,1]	14,8 [13,7-16,1]	11,1 [9,0-13,6]	17,8 [15,3-20,5]	15,4 [14,5-16,4]
Non	9,4 [8,1-10,7]	10,6 [8,8-12,8]	8,2 [6,7-10,1]	#	#	9,5↑ [8,2-11,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 94. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Santé physique						
Excellent	8,2 [7,0-9,5]	7,9 [6,3-9,9]	8,5↓ [6,9-10,4]	#	#	8,0 [6,7-9,4]
Très bon	11,3 [10,2-12,4]	11,7 [10,3-13,3]	10,8 [9,4-12,4]	10,5↓ [7,6-14,2]	12,5↑ [9,7-16,0]	11,2 [10,1-12,4]
Bon	17,2 [15,8-18,8]	18,3 [16,3-20,5]	16,1 [14,1-18,3]	9,9* [7,0-13,9]	17,3 [13,5-21,7]	17,7 [16,1-19,5]
Passable	24,4 [21,4-27,7]	24,1 [20,1-28,7]	24,8 [20,4-29,8]	#	27,3 [19,9-36,2]	25,2 [21,7-29,0]
Mauvais	38,1 [31,1-45,5]	42,8 [33,7-52,5]	#	#	#	38,4 [30,7-46,8]
Santé mentale						
Excellent	7,6 [6,3-9,0]	8,3 [6,4-10,7]	7,0 [5,5-8,9]	#	#	7,6 [6,3-9,1]
Très bon	11,1 [9,9-12,4]	11,2 [9,5-13,1]	11,1 [9,5-12,9]	#	#	11,4 [10,1-12,8]
Bon	16,1 [14,6-17,6]	15,2 [13,3-17,3]	17,1 [14,9-19,6]	#	13,7 [10,4-17,9]	17,0 [15,3-18,8]
Passable	23,1 [20,7-25,7]	24,3 [21,1-27,9]	21,5↑ [18,0-25,6]	11,4* [8,0-16,0]	17,7 [13,6-22,7]	26,8 [23,6-30,4]
Mauvais	32,9 [28,6-37,6]	34,3 [28,8-40,2]	30,9 [24,2-38,5]	21,2 [15,5-28,3]	35,3 [27,8-43,6]	37,0 [30,2-44,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 95. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Moins de 10 000 \$	21,3 [16,1-27,6]	23,2* [16,3-31,9]	#	#	#
De 10 000 \$ à 24 999 \$	20,7 [17,4-24,4]	22,1 [17,5-27,4]	19,2 [14,8-24,6]	14,9 [10,7-20,2]	22,6 [18,6-27,3]
De 25 000 \$ à 49 999 \$	18,2 [16,1-20,5]	19,6 [16,7-22,9]	16,6 [13,7-19,9]	19,0 [14,9-23,9]	18,1 [15,8-20,7]
De 50 000 \$ à 74 999 \$	14,0 [12,2-15,9]	14,2 [11,9-17,0]	13,7 [11,3-16,5]	16,2 [11,9-21,6]	13,8 [11,9-15,8]
De 75 000 \$ à 99 999 \$	13,0 [11,3-14,9]	14,3 [11,9-17,2]	11,6 [9,3-14,4]	14,2 [10,4-19,2]	12,8 [11,0-14,9]
De 100 000 \$ à 124 999 \$	14,0 [12,0-16,3]	12,7 [10,0-16,1]	15,2 [12,4-18,5]	#	14,4 [12,2-16,9]
De 125 000 \$ à 149 999 \$	14,5↑ [12,1-17,3]	15,8 [12,2-20,1]	13,4 [10,3-17,3]	#	14,6 [12,0-17,7]
150 000 \$ ou plus	9,2 [7,8-10,8]	8,8 [6,9-11,2]	9,5↓ [7,6-11,8]	#	9,2 [7,7-10,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 96. Description de la taille de l'échantillon ayant rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales, selon le groupe d'âge, le sexe ainsi que la province et le territoire, Canada, 2021

	Femmes	Hommes	16-19	20 à 24 ans	25 ans et plus	Total
Canada	493	351	40	92	712	844
Terre-Neuve-et-Labrador	22	17	0	2	37	39
Île-du-Prince-Édouard	15	10	1	2	22	25
Nouvelle-Écosse	37	12	2	1	46	49
Nouveau-Brunswick	26	19	1	5	39	45
Québec	39	25	3	11	50	64
Ontario	154	105	16	41	202	259
Manitoba	19	15	4	3	27	34
Saskatchewan	24	17	0	5	36	41
Alberta	69	55	7	9	108	124
Colombie-Britannique	85	70	6	13	136	155
Territoires ¹	3	6	0	0	9	9

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 97. Usagers de cannabis à des fins médicales¹ possédant un document médical fourni par un professionnel de la santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Possession d'un document médical	27,1 [23,8-30,6]	25,3 [21,1-30,0]	29,5↓ [24,4-35,0]	#	#	29,2 [25,6-33,1]
Non-possession d'un document médical	72,9 [69,4-76,2]	74,7 [70,0-78,9]	70,5↑ [65,0-75,6]	92,2 [79,1-97,4]	90,1 [82,3-94,7]	70,8 [66,9-74,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 98a. Méthodes actuelles d'accès au cannabis des usagers¹ de cannabis² à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Achat direct auprès d'un vendeur à des fins médicales titulaire d'une autorisation	80,4 [74,0-85,6]	91,6 [85,2-95,4]	67,5↑ [56,5-76,9]	#	#	79,8 [73,2-85,2]
Inscription auprès de Santé Canada afin d'avoir accès à du cannabis dans le cadre d'une production personnelle	#	#	#	#	#	#
Inscription auprès de Santé Canada pour faire cultiver du cannabis par une autre personne	#	#	#	#	#	#
Inscription auprès de Santé Canada pour posséder personnellement du cannabis en public au-delà de la limite de 30 grammes, mais y accéder en dehors du système d'accès au cannabis à des fins médicales	#	#	#	#	#	#
Accès au cannabis en dehors de l'inscription auprès de Santé Canada et du système d'accès au cannabis à des fins médicales	#	#	#	#	#	#

Tableau 98b. Usagers de cannabis à des fins médicales¹ couverts par une assurance pour la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Qui entièrement couvert	4,8*	#	#	#	#	5,1*

Oui, entièrement couvert	[3,4-6,7]					[3,6-7,2]
Oui, partiellement couvert	4,0* [2,8-5,6]	#	#	#	#	#
Non	91,2 [88,9-93,1]	91,9 [88,8-94,2]	90,3 [86,4-93,2]	85,7 [70,3-93,9]	93,8 [87,1-97,1]	91,2 [88,6-93,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 99. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Moins d'un jour par mois	18,9 [16,1-22,2]	22,6 [18,7-27,2]	14,0 [10,4-18,7]	#	19,7 [16,6-23,3]
1 jour par mois	5,0 [3,6-6,9]	#	#	#	4,7* [3,2-6,7]
De 2 à 3 jours par mois	15,6 [13,1-18,5]	16,2 [12,9-20,2]	14,9 [11,3-19,4]	#	14,9 [12,2-18,1]
1 ou 2 jours par semaine	12,6 [10,3-15,3]	12,0 [9,1-15,5]	13,3 [9,9-17,7]	#	12,3 [9,9-15,2]
3 ou 4 jours par semaine	9,7 [7,5-12,3]	10,8 [7,9-14,6]	#	#	9,3 [7,0-12,2]
5 ou 6 jours par semaine	6,5↓ [4,9-8,6]	6,5↑* [4,5-9,5]	#	#	6,7 [5,0-9,1]
Tous les jours	31,7 [28,3-35,4]	27,8 [23,5-32,5]	37,0 [31,6-42,7]	26,5↑ [19,3-35,2]	32,4 [28,6-36,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 100. Effets de la consommation du cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nocif (%)	Très nocif (%)
Amitié ou vie sociale	16,9 [14,3-19,9]	20,6 [17,8-23,8]	61,0 [57,3-64,6]	#	#
Santé physique	32,2 [27,8-34,9]	38,7 [35,1-42,5]	26,0 [22,8-29,5]	3,6* [2,5-5,2]	#
Santé mentale	31,8 [28,4-35,4]	34,9 [31,4-38,6]	30,9 [27,4-34,6]	#	#
Vie de famille ou mariage	20,1 [17,3-23,3]	23,6 [20,6-27,0]	54,5↓ [50,7-58,2]	#	#
Rendement au travail ou à l'école	14,7 [12,3-17,6]	15,0 [12,6-17,9]	66,8 [63,1-70,2]	#	#
Qualité de vie	37,6 [34,0-41,4]	40,9 [37,2-44,7]	20,0 [17,1-23,2]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 101. Diminution de la prise d'autres médicaments en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	51,5↑ [47,7-55,3]	51,7 [46,7-56,7]	51,3 [45,6-57,1]	#	55,9 [45,2-66,1]	51,7 [47,6-55,8]
Non	23,8 [20,6-27,2]	26,6 [22,3-31,4]	20,0 [15,8-24,9]	#	#	23,9 [20,5-27,6]
Sans objet	24,7 [21,6-28,1]	21,7 [17,9-26,1]	28,7 [23,7-34,2]	#	#	24,4 [21,0-28,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 102. Changements concernant la prise d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Alcool						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	23,8 [20,8-27,2]	19,7 [16,1-23,9]	29,4 [24,4-34,9]	#	37,3 [27,7-48,1]	22,8 [19,5-26,4]
Consommation identique	46,0 [42,2-49,8]	47,4 [42,4-52,4]	44,1 [38,4-49,9]	#	41,9 [31,9-52,5]	46,2 [42,1-50,3]
Je n'utilise pas cette substance	29,1 [25,8-32,7]	32,5↓ [27,9-37,4]	24,6 [20,0-29,9]	#	#	30,0 [26,4-33,9]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	6,7 [5,1-8,7]	5,3* [3,6-7,8]	8,4* [5,7-12,2]	#	#	5,8 [4,2-8,0]
Consommation identique	19,9 [17,1-23,0]	17,9 [14,4-22,0]	22,5↓ [18,1-27,5]	#	#	18,6 [15,6-21,9]
Je n'utilise pas cette substance	72,1 [68,6-75,3]	75,7 [71,3-79,6]	67,3 [61,8-72,4]	#	54,8 [44,1-65,2]	74,6 [70,9-77,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 103a. Fournisseur de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Cultivé par moi/pour moi	12,6 [10,2-15,4]	8,1* [5,8-11,2]	18,8 [14,5-24,0]	#	13,1 [10,6-16,2]
Point de vente autorisé	53,2 [49,3-57,0]	53,4 [48,3-58,4]	52,8 [46,9-58,7]	56,3 [47,0-65,2]	52,8 [48,6-57,0]
Source légale en ligne (détaillant en ligne de cannabis à des fins non médicales ou détaillant en ligne de cannabis à des fins médicales sous réglementation)	38,4 [34,7-42,3]	37,4 [32,6-42,5]	39,8 [34,1-45,7]	37,6 [29,1-46,9]	38,5↑ [34,5-42,7]
Auprès d'un point de vente illégal	#	#	#	#	#
Auprès d'une source en ligne illégale	4,2* [3,0-5,9]	#	#	#	#
Partage dans un groupe d'amis	#	#	#	#	#
Membre de la famille	6,3 [4,7-8,4]	7,4* [5,2-10,3]	#	#	5,8* [4,1-8,0]
Ami	11,4 [9,3-13,9]	11,6 [8,9-15,0]	11,1 [8,0-15,1]	25,7 [18,4-34,6]	9,8 [7,7-12,4]
Connaissance	#	#	#	#	#
Revendeur	4,3* [3,0-6,0]	#	#	#	#

Tableau 103b. Intention de se procurer du cannabis directement auprès d'un vendeur à des fins médicales titulaire d'un permis fédéral maintenant qu'il est légal de vendre au détail et en ligne du cannabis à des fins non médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois³, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Oui	76,9 [68,9-83,4]	74,9 [63,8-83,4]	79,6 [67,5-88,0]	#	76,9 [68,7-83,5]
Non	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

³ Parmi les usagers de cannabis à des fins médicales, qui se sont procuré du cannabis auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 104. Personnes actuellement autorisées par Santé Canada à cultiver du cannabis à des fins médicales¹, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ayant indiqué cultiver leur propre cannabis ou le faire cultiver par une autre personne, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
	#	#	#	#	#
Oui	#	#	#	#	#
Non	66,7 [55,5-76,4]	#	66,2 [51,6-78,3]	#	65,6 [54,0-75,5]
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 105a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale ou autorisée¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	51,4 [47,6-55,2]	54,2 [49,2-59,2]	47,6 [41,9-53,4]	#	45,0 [34,7-55,7]	52,8 [48,7-56,9]
Presque toujours	9,4 [7,5-11,7]	8,5↑ [6,3-11,5]	10,5↑ [7,6-14,5]	#	#	8,9 [6,9-11,3]
Parfois	8,9 [7,1-11,2]	7,6 [5,6-10,3]	10,6* [7,6-14,7]	#	#	7,7 [5,8-10,0]
Rarement	13,8 [11,3-16,7]	14,2 [10,9-18,2]	13,3 [9,9-17,6]	#	#	13,9 [11,3-17,1]
Jamais	16,5↑ [13,8-19,6]	15,4 [12,0-19,5]	17,9 [13,8-22,9]	#	#	16,7 [13,8-20,1]

Tableau 105b. Sources légales ou autorisées^{1,2} au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant autorisé par les autorités provinciales/sous réglementation provinciale (p. ex. point de vente)	71,3 [67,3-75,0]	68,0 [62,6-73,1]	75,6 [69,7-80,7]	#	91,2 [82,4-95,8]	69,3 [64,9-73,3]
Détaillant en ligne autorisé par les autorités provinciales/sous réglementation provinciale (p. ex. site Web provincial)	34,0 [30,1-38,2]	35,6 [30,4-41,1]	32,0 [26,3-38,3]	#	#	35,7 [31,5-40,2]
Auprès de quelqu'un qui partage avec moi	9,9 [7,8-12,6]	9,1* [6,5-12,6]	11,0* [7,7-15,5]	#	#	8,7 [6,5-11,6]
J'ai cultivé mon propre cannabis	6,8	#	#	#	#	7,0

Autre	[5,0-9,3]					[5,0-9,6]
	#	#	#	#	#	#

Tableau 105c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers de cannabis à des fins médicales ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Paiement à la personne ayant partagé du cannabis	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 106a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale ou non autorisée¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	10,9 [8,0-14,6]	#	#	#	#	10,5↓* [7,4-14,6]
Presque toujours	13,6 [10,3-17,7]	#	#	#	#	11,2* [7,9-15,7]
Parfois	11,4 [8,6-15,1]	#	#	#	#	10,5↑* [7,5-14,5]
Rarement	13,9 [10,6-18,0]	13,3* [9,3-18,8]	#	#	#	13,8 [10,2-18,3]
Jamais	50,2 [44,8-55,7]	57,5↓ [50,2-64,5]	42,0 [34,3-50,1]	#	#	54,1 [48,1-59,9]

Tableau 106b. Sources illégales ou non autorisées^{1,2} au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant non autorisé/non réglementé (p. ex. point de vente)	#	#	#	#	#	#
Détaillant en ligne non autorisé/non réglementé	22,9 [17,2-29,7]	#	#	#	#	23,5↓ [17,0-31,4]
Acheté de quelqu'un que je connais (p. ex. un ami, un membre de la famille, une connaissance)	57,1 [49,5-64,5]	63,4 [52,5-73,1]	51,9 [41,5-62,2]	#	#	55,6 [46,8-64,1]
Auprès d'un revendeur	21,4 [15,9-28,1]	#	24,1* [16,6-33,7]	#	#	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales et qui ont sélectionné une autre réponse que celle d'avoir toujours obtenu du cannabis d'une source légale.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 107. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis² à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	44,9 [41,2-48,7]	39,4 [34,7-44,3]	52,3 [46,5-58,0]	#	73,1 [62,5-81,6]	42,0 [38,0-46,1]
Consommé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	40,9 [37,2-44,6]	39,6 [34,9-44,5]	42,5↑ [37,0-48,3]	#	50,0 [39,4-60,5]	39,8 [35,9-43,8]
Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	10,7 [8,7-13,1]	7,2 [5,3-9,7]	15,3 [11,7-19,9]	#	#	9,4 [7,3-11,9]
Vaporisé avec un vaporisateur (non portable)	10,6 [8,5-13,1]	6,4* [4,4-9,2]	16,1 [12,3-20,8]	#	#	10,5↓ [8,2-13,2]
Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable)	20,7 [17,8-23,9]	16,3 [13,1-20,2]	26,5↑ [21,7-32,0]	#	#	19,0 [16,0-22,4]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	48,5↓ [44,7-52,3]	54,4 [49,4-59,4]	40,5↑ [35,0-46,3]	#	#	50,3 [46,2-54,5]
Inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud)	3,7* [2,6-5,3]	#	#	#	#	#
Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex. des topiques)	18,7 [15,9-21,9]	21,3 [17,5-25,7]	15,3 [11,5-20,2]	#	#	18,7 [15,7-22,1]
Autre méthode utilisée	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 108a. Types de produits à base de cannabis consommés par vapotage¹, usagers² de cannabis à des fins médicales ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Flours/feuilles séchées	63,0 [55,9-69,6]	57,2 [46,8-66,9]	67,4 [57,6-75,8]	#	#	66,3 [58,3-73,5]
Huile/extrait de cannabis liquide (p. ex. huile de cannabis au butane, liquide de vapotage avec THC/CBD)	57,9 [50,7-64,9]	60,2 [49,4-70,0]	56,2 [46,5-65,5]	#	#	54,4 [46,4-62,3]
Extrait de cannabis solide (p. ex. shatter, budder)	19,6 [14,7-25,5]	#	24,6 [17,5-33,4]	#	#	18,3 [13,1-24,9]
Autre produit à base de cannabis	#	#	#	#	#	#

Tableau 108b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Un appareil de vapotage jetable (p. ex. vaporisateur stylo à usage unique)	20,1* [14,3-27,6]	#	#	#	#	#
Un appareil de vapotage non jetable (p. ex. vaporisateur stylo avec des cartouches, capsules ou réservoirs rechargeables ou remplaçables)	68,2 [60,3-75,3]	68,8 [57,3-78,4]	67,8 [56,7-77,2]	#	#	72,1 [63,1-79,7]
Les deux, appareils jetable et non jetable	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 109. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Plus de THC, moins de CBD	18,8 [16,0-21,9]	14,6 [11,5-18,4]	24,3 [19,7-29,6]	#	18,9 [16,0-22,3]
Plus de CBD, moins de THC	24,8 [21,7-28,2]	26,2 [22,0-30,8]	23,0 [18,5-28,2]	#	25,1 [21,7-28,8]
Proportions égales en THC et en CBD	15,9 [13,3-18,8]	13,8 [10,8-17,4]	18,7 [14,6-23,6]	#	15,2 [12,6-18,3]
THC seulement	#	#	#	#	#
CBD seulement	17,2 [14,4-20,5]	20,5↓ [16,5-25,1]	12,9 [9,4-17,6]	#	18,4 [15,3-21,9]
J'utilise habituellement des produits contenant les différentes concentrations indiquées ci-dessus	10,6 [8,6-13,0]	11,4 [8,8-14,6]	9,5↑* [6,7-13,3]	#	9,7 [7,7-12,2]
Autre	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	8,7 [6,7-11,3]	10,2 [7,3-14,0]	#	#	8,6 [6,5-11,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 110. Produits à base de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Flieurs/feuilles séchées	50,2 [46,3-54,1]	42,7 [37,7-47,8]	59,8 [53,8-65,5]	#	69,4 [58,7-78,4]	48,1 [43,9-52,3]
Hachisch/skuff	8,3 [6,5-10,6]	5,5↓* [3,7-7,9]	12,0 [8,8-16,2]	#	#	8,1 [6,2-10,5]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	49,2 [45,3-53,1]	55,5↑ [50,4-60,6]	41,0 [35,3-47,0]	#	33,6 [24,3-44,3]	51,1 [46,8-55,3]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	17,9 [15,2-20,9]	16,1 [12,8-19,9]	20,2 [16,0-25,3]	#	#	15,5↓ [12,7-18,7]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	8,5↑ [6,7-10,8]	#	13,1 [9,8-17,4]	#	#	7,8 [5,9-10,2]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	31,0 [27,6-34,6]	29,4 [25,1-34,1]	33,0 [27,8-38,7]	#	42,4 [32,1-53,3]	29,5↑ [25,9-33,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	9,1 [7,1-11,4]	6,9* [4,9-9,7]	11,8 [8,5-16,0]	#	#	8,1 [6,2-10,6]
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	20,3 [17,3-23,7]	21,0 [17,1-25,6]	19,3 [14,9-24,6]	#	#	20,8 [17,6-24,5]
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 111. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs/feuilles séchées à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	34,2 [29,4-39,3]	31,2 [24,8-38,3]	36,9 [30,0-44,3]	#	#	34,0 [28,7-39,8]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	37,0 [32,0-42,3]	35,1 [28,4-42,4]	38,7 [31,7-46,3]	#	#	37,3 [31,8-43,1]
Faible (moins de 10 % de THC)	12,9 [9,6-17,1]	#	#	#	#	13,5↓ [9,8-18,3]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	12,2 [9,1-16,1]	16,6* [11,7-22,9]	#	#	#	11,1* [7,9-15,5]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	29,8 [25,1-35,0]	29,5↓ [23,1-36,7]	30,1 [23,6-37,6]	#	#	31,0 [25,8-36,8]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	35,7 [30,8-40,9]	33,8 [27,3-41,0]	37,3 [30,3-44,9]	#	#	36,0 [30,5-41,8]
Faible (moins de 10 % de CBD)	15,2 [11,8-19,3]	#	18,0 [13,0-24,4]	#	#	15,6 [11,9-20,3]
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	17,6 [13,9-22,0]	23,0 [17,2-30,0]	#	#	#	15,8 [11,9-20,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des fleurs ou des feuilles séchées de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 112. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	56,6 [43,7-68,6]	#	68,1 [51,2-81,3]	#	#	58,7 [44,9-71,3]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé du haschisch ou du skuff à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 113. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	14,1 [10,8-18,1]	11,5↓* [7,9-16,3]	18,6* [12,8-26,3]	#	#	13,8 [10,4-18,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	18,2 [14,3-23,0]	15,7 [11,3-21,5]	#	#	#	18,3 [14,2-23,3]
Faible (moins de 10 % de THC)	35,6 [30,3-41,3]	38,3 [31,6-45,5]	30,9 [22,9-40,3]	#	#	36,3 [30,7-42,2]
Aucune (0 % de THC)	20,9 [16,6-26,0]	21,1 [15,8-27,5]	#	#	#	20,6 [16,1-26,0]
Incertain/Je ne sais pas	11,1 [8,1-15,1]	13,4* [9,4-18,8]	#	#	#	11,0* [7,9-15,3]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	38,9 [33,5-44,5]	34,4 [28,0-41,3]	46,7 [37,6-56,0]	#	#	38,1 [32,5-44,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	29,4 [24,5-34,9]	30,8 [24,7-37,7]	27,0 [19,3-36,4]	#	#	29,4 [24,3-35,2]
Faible (moins de 10 % de CBD)	13,1 [9,8-17,3]	13,9* [9,7-19,6]	#	#	#	13,6 [10,1-18,1]
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	15,5↑ [11,8-20,1]	17,2 [12,5-23,3]	#	#	#	15,6 [11,7-20,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé de l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 114. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	42,5↓ [34,1-51,4]	#	57,8 [44,8-69,7]	#	#	42,8 [33,0-53,2]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	25,5↓ [18,5-34,0]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	34,8 [26,7-43,8]	#	#	#	#	36,3 [26,8-47,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	30,1 [22,8-38,6]	#	#	#	#	31,6 [23,0-41,7]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé des vaporisateurs stylos ou des cartouches de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 115. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	61,5↑ [48,8-72,8]	#	67,5↓ [52,0-79,9]	#	#	62,1 [48,0-74,5]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des concentrés ou des extraits de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 116. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 10 mg de THC)	26,5↑ [21,3-32,6]	19,3 [13,8-26,3]	34,8 [26,1-44,7]	#	#	23,0 [17,5-29,6]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de THC)	30,7 [25,0-37,1]	29,6 [22,3-38,1]	32,0 [23,6-41,8]	#	#	31,4 [25,1-38,5]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	21,6 [16,3-28,0]	23,9* [16,9-32,7]	#	#	#	23,5↑ [17,6-30,8]
Aucune (0 mg de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	14,7 [10,6-20,0]	#	#	#	#	15,9* [11,3-21,9]
CBD						
Forte (plus de 10 mg de CBD)	36,6 [30,4-43,3]	32,3 [24,7-41,1]	41,5↓ [32,0-51,6]	#	#	34,8 [28,0-42,2]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de CBD)	29,9 [24,3-36,3]	31,9 [24,4-40,5]	27,7 [19,8-37,3]	#	#	30,8 [24,5-37,8]
Faible (moins de 2,5 mg de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 mg de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	20,1 [15,4-26,0]	26,1 [19,1-34,5]	#	#	#	19,8 [14,6-26,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales,

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 117. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	37,6 [26,6-50,1]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des boissons à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 118. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	25,3 [18,4-33,8]	#	#	#	#	25,0* [17,8-34,0]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	24,4 [17,5-32,8]	#	#	#	#	25,2 [18,0-34,1]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	42,6 [34,1-51,6]	42,4 [31,7-53,8]	#	#	#	39,2 [30,5-48,7]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	28,3 [20,9-37,0]	#	#	#	#	30,0 [22,1-39,2]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	20,0* [13,8-28,1]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé des produits topiques à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 119. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé d'autres produits de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 120. Fréquence de la consommation des produits à base de cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Moins de 1 jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque tous les jours (%)
Fleurs/feuilles séchées	12,4 [9,2-16,4]	19,2 [15,4-23,8]	22,7 [18,4-27,5]	45,8 [40,5-51,1]
Hachisch/skuff	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	22,2 [17,8-27,4]	25,3 [20,7-30,6]	21,1 [16,8-26,1]	31,4 [26,3-36,9]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	#	30,3 [22,8-38,9]	31,1 [23,7-39,7]	23,3* [16,5-31,9]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	21,8 [16,8-27,8]	43,5↑ [37,0-50,3]	19,6 [14,7-25,6]	15,1* [10,8-20,7]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	41,8 [30,2-54,4]	43,1 [31,3-55,8]	#	#
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	#	31,9 [23,9-41,0]	30,2 [22,5-39,2]	19,3* [13,3-27,2]
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 121. Quantité moyenne consommée lors qu'une journée habituelle par type de produit¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total	Femmes	Hommes	16-24	25 ans et plus
Fleurs/feuilles séchées – (grammes)	1,7 [1,3-2,1]	1,7* [1,0-2,4]	1,7 [1,3-2,2]	1,5↑* [1,0-2,1]	1,8 [1,3-2,2]
Hachisch/skuff – (grammes)	0,9* [0,5-1,2]	#	0,9* [0,5-1,3]	#	0,9* [0,5-1,3]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (millilitres)	1,1 [0,9-1,3]	0,9 [0,7-1,1]	1,4 [1,1-1,7]	1,1* [0,5-1,6]	1,1 [0,9-1,3]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	0,1 [0,1-0,1]	0,1* [0,0-0,1]	0,2* [0,1-0,2]	0,1* [0,0-0,2]	0,1* [0,1-0,2]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (grammes)	0,3* [0,2-0,4]	#	0,4* [0,2-0,5]	#	0,3* [0,1-0,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (portions)	1,3 [1,2-1,5]	1,2 [1,0-1,4]	1,4 [1,2-1,7]	1,7 [1,3-2,1]	1,2 [1,1-1,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (millilitres)	381,7 [302,4-461,0]	363,1 [248,5-477,7]	394,4 [290,4-498,4]	#	344,0 [283,4-404,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 122. Proportion d'usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹ déclarant avoir consommé du cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Consommation à des fins médicales au cours des 30 derniers jours	73,5↑ [70,0-76,7]	73,9 [69,2-78,1]	72,9 [67,6-77,7]	#	77,0 [66,8-84,7]	73,8 [70,0-77,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 123a. Somme dépensée pour obtenir du cannabis à des fins médicales au cours d'un mois typique, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme médiane généralement dépensée par mois (dollars)	50,00 [44,15-55,85]	40,00 [32,43-47,57]	50,00 [38,88-61,12]	#	50,00 [26,05-73,95]	50,00 [43,02-56,98]
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	80,69 [70,94-90,43]	70,64 [59,48-81,79]	94,54 [77,32-111,77]	#	89,11* [60,13-118,09]	80,69 [70,18-91,21]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 123b. Somme dépensée pour obtenir du cannabis à des fins médicales auprès de sources légales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	77,02 [64,69-89,36]	69,07 [54,97-83,16]	88,29 [66,21-110,36]	#	73,90* [42,15-105,65]	78,14 [64,84-91,44]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 123c. Somme dépensée pour obtenir du cannabis à des fins médicales auprès de sources illégales au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	21,54 [14,81-28,26]	18,01* [8,97-27,06]	26,44* [16,48-36,40]	#	31,25* [11,42-51,08]	20,46* [13,28-27,65]

Remarque : Les répondants ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 124. Produits à base de cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	47,4 [42,8-51,9]	39,9 [34,3-45,8]	57,5↓ [50,4-64,3]	68,6 [57,7-77,7]	44,9 [40,1-49,8]
Hachisch/skuff	5,4* [3,8-7,7]	#	#	#	#
Tronc de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules ou capsules)	40,4 [35,9-45,0]	45,2 [39,3-51,3]	33,9 [27,6-40,9]	#	42,9 [38,1-47,9]
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	14,3 [11,4-17,8]	13,0 [9,6-17,4]	16,1* [11,5-22,1]	#	13,8 [10,7-17,5]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., shatter, budder)	6,2* [4,4-8,5]	#	#	#	5,9* [4,1-8,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	22,3 [18,8-26,2]	23,1 [18,6-28,3]	21,3 [16,1-27,5]	#	22,0 [18,3-26,2]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	4,7* [3,2-6,9]	#	#	#	#
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	13,9 [11,0-17,5]	15,7 [11,9-20,5]	#	#	14,1 [10,9-17,9]
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 125. Fréquence d'obtention de produits à base de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2021

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Flours/feuilles séchées	53,1 [46,6-59,4]	30,6 [24,9-36,9]	16,4 [12,2-21,6]
Hachisch/skuff	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	79,2 [72,6-84,5]	#	#
Vaporisateurs stylos ou cartouches de cannabis	67,0 [54,5-77,5]	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder)	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	68,9 [59,6-76,9]	#	#
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	#	#	#
Agents topiques (p. ex. lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	84,5↑ [73,5-91,5]	#	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 126. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total	Femmes	Hommes	16-24	25 ans et plus
Fleurs/feuilles séchées³ – (grammes)	16,2 [12,4-19,9]	13,1* [7,8-18,4]	18,9 [13,7-24,0]	#	14,7 [11,9-17,4]
Hachisch/skuff – (grammes)	5,9* [2,0-9,8]	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)⁴ – (millilitres)	22,8 [19,0-26,7]	20,7 [16,5-25,0]	26,8 [19,1-34,5]	#	22,9 [19,0-26,8]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	1,7 [1,4-2,0]	1,5↑ [1,2-1,9]	1,8 [1,4-2,3]	#	1,8 [1,5-2,1]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (grammes)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (portions)	8,9 [7,0-10,8]	8,3 [6,1-10,4]	9,9* [6,2-13,5]	#	9,2 [7,1-11,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - [millilitres]	#	#	#	#	#
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - [sachets]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

³ Un joint a été converti en 0,33 gramme.

⁴ Une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 127. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-24 (\$)	25+ (\$)
Fleurs/feuilles séchées - (par gramme)	10,32 [7,97-12,67]	12,26* [8,05-16,47]	8,70 [6,36-11,04]	6,99 [5,65-8,34]	11,09 [8,25-13,92]
Hachisch/skuff - (par gramme)	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (par millilitre)	13,62* [5,36-21,88]	#	4,36* [2,20-6,52]	#	13,69* [5,19-22,18]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (par cartouche)	34,94 [30,91-38,96]	37,93 [32,23-43,64]	#	#	34,04 [29,82-38,26]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex. shatter, budder) – (par gramme)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (par portion)	5,87 [4,72-7,03]	6,05 [4,65-7,45]	#	#	6,03 [4,80-7,27]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - [par millilitre]	#	#	#	#	#
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (par sachet)	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 128. Opinion – la consommation de cannabis à des fins médicales nuit à la conduite automobile, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Oui	48,8 [45,0-52,6]	51,3 [46,2-56,3]	45,5↑ [39,8-51,4]	49,4 [40,5-58,3]	48,8 [44,6-52,9]
Non	17,5↑ [14,7-20,7]	14,8 [11,4-19,0]	21,1 [16,7-26,4]	#	18,1 [15,0-21,6]
Cela dépend	26,4 [23,2-29,8]	26,5↑ [22,4-31,1]	26,2 [21,4-31,6]	30,6 [22,9-39,5]	25,9 [22,4-29,6]
Incertain/Je ne sais pas	7,3 [5,5-9,6]	7,4* [5,1-10,8]	#	#	7,3 [5,4-9,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 129a. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Immédiatement	4,4* [3,1-6,2]	#	#	#	4,4* [3,0-6,4]
De 30 à moins de 60 minutes	3,9* [2,7-5,6]	#	#	#	#
De 1 à moins de 3 heures	12,7 [10,4-15,5]	10,8 [8,1-14,3]	15,3 [11,6-20,0]	#	12,2 [9,8-15,1]
De 3 à moins de 5 heures	20,5↓ [17,6-23,7]	18,3 [14,8-22,5]	23,3 [18,8-28,5]	29,2 [21,6-38,1]	19,4 [16,4-22,9]
De 5 à moins de 7 heures	13,2 [10,9-16,0]	14,9 [11,7-18,8]	10,9 [7,9-15,0]	#	13,2 [10,7-16,2]
De 7 à moins de 8 heures	6,9 [5,2-9,2]	8,0* [5,6-11,1]	#	#	7,2 [5,4-9,7]
8 heures ou plus	15,2 [12,6-18,2]	17,7 [14,1-22,1]	11,8* [8,5-16,3]	#	15,8 [12,9-19,1]
Autre	4,8* [3,4-6,7]	#	#	#	4,8* [3,4-6,9]
Je ne sais pas	18,4 [15,6-21,7]	22,4 [18,4-27,1]	13,1 [9,6-17,7]	#	19,2 [16,1-22,7]

Tableau 129b. Opinion – temps d'attente nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé/bu) du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Immédiatement	#	#	#	#	#
De 30 à moins de 60 minutes	#	#	#	#	#

De 1 à moins de 3 heures	4,7* [3,2-6,8]	#	#	#	#
De 3 à moins de 5 heures	11,4 [8,9-14,4]	10,9* [7,7-15,3]	11,9* [8,6-16,4]	#	11,6 [8,9-14,9]
De 5 à moins de 7 heures	14,5↓ [11,9-17,4]	10,4 [7,8-13,9]	19,5↑ [15,1-24,8]	#	14,3 [11,5-17,5]
De 7 à moins de 8 heures	14,1 [11,5-17,2]	15,3 [11,8-19,6]	12,5↑* [8,9-17,3]	#	13,7 [10,9-17,1]
8 heures ou plus	27,2 [23,8-30,8]	29,8 [25,2-34,8]	23,9 [19,1-29,4]	32,8 [25,1-41,6]	26,4 [22,8-30,4]
Autre	4,6* [3,2-6,5]	#	#	#	4,7* [3,2-6,8]
Je ne sais pas	18,8 [15,8-22,3]	22,4 [18,1-27,4]	14,3 [10,5-19,2]	#	19,8 [16,4-23,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 130a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	15,9 [13,4-18,7]	9,8 [7,3-13,0]	24,0 [19,5-29,2]	#	#	15,4 [12,7-18,5]
Cela est arrivé il y a combien de temps²						
Dans les 30 derniers jours	46,8 [37,7-56,1]	#	48,8 [37,6-60,1]	#	#	44,0 [34,3-54,1]
Dans les 12 derniers mois	31,8 [23,7-41,1]	#	#	#	#	33,7 [24,8-43,9]
Il y a plus de 12 mois	21,4* [15,1-29,5]	#	#	#	#	22,4* [15,4-31,3]
Que contenait le produit de cannabis³						
THC seulement	#	#	#	#	#	#
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)	#	#	#	#	#	#
CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 130b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit à base de cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion d'un produit de cannabis	12,5↓ [10,1-15,3]	8,8* [6,3-12,2]	17,3 [13,3-22,3]	#	#	12,6 [10,1-15,7]
Cela est arrivé il y a combien de temps⁴						
Dans les 30 derniers jours	46,2 [35,2-57,6]	#	#	#	#	45,8 [34,2-57,9]
Dans les 12 derniers mois	32,8 [23,1-44,2]	#	#	#	#	#
Il y a plus de 12 mois	#	#	#	#	#	#
Que contenait le produit de cannabis⁵						
THC seulement	#	#	#	#	#	#
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
THC prédominant (ayant un niveau inférieur de CBD)	#	#	#	#	#	#
CBD prédominant (ayant un niveau inférieur de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours.

⁴ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis.

⁵ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.

Tableau 131. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis à des fins médicales¹, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2021

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je ne me sentais pas désorienté/affaibli	82,4 [75,3-87,7]	84,4 [72,4-91,7]	81,2 [72,0-87,9]	#	#	82,2 [74,6-87,9]
Je ne pensais pas que je me ferais prendre par la police/agent d'application de la loi	#	#	#	#	#	#
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	#	#	#	#	#	#
Je pensais que je pourrais conduire prudemment	#	#	#	#	#	#
Je n'avais pas à conduire très loin	#	#	#	#	#	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis à des fins médicales, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2021.