



Agence de la santé
publique du Canada Public Health
Agency of Canada

Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2019-2020

Rapport final

Présenté à l'Agence de la santé publique du Canada

Numéro de contrat 6D034-193001/001/CY

Préparé par Léger

This report is also available in English.

Valeur du mandat: 112,669.48 \$

Date d'octroi du contrat : 07/08/2019

Date de remise : 04/03/2020

Numéro d'enregistrement POR 041-19

Pour plus d'informations sur ce rapport, veuillez contacter hc.cpab.por-rop.dgcap.sc@canada.ca

Léger
507, Place d'Armes, bureau 700
Montréal (Québec)
G1R 2K2
Téléphone : 514 982-2464
Télec. : 514-987-1960

Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2019-2020

Rapport final

Préparé pour l'Agence de la santé publique du Canada

Nom du fournisseur : Léger

Mars 2020

Ce rapport de recherche sur l'opinion publique présente les résultats d'un sondage téléphonique mené par Léger Marketing inc. pour l'Agence de santé publique du Canada. L'enquête a été menée auprès de 3 026 Canadiens entre le 10 janvier et le 18 février 2020.

This publication is also available in English under the title: Seasonal Influenza Vaccination Coverage Survey, 2019-2020.

Cette publication ne peut être reproduite qu'à des fins non commerciales. Une autorisation écrite préalable doit être obtenue de Santé Canada. Pour de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez communiquer avec Santé Canada à hc.cpab.por-rop.dgcap.sc@canada.ca ou à :

Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada
200, promenade Eglantine, Édifice Jeanne Mance
AL 1915C, Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Numéro de catalogue :

H14-315/2020F-PDF

Numéro international normalisé du livre (ISBN) :

978-0-660-34380-8

Publications connexes (numéro d'enregistrement : POR 041-19) :

Numéro de catalogue : H14-315/2020E-PDF (rapport final, anglais)
ISBN 978-0-660-34379-2

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2020.

Table des matières

1. Résumé	4
1.1 Mise en contexte et objectifs	4
1.2 Utilisation des résultats	4
1.3 Méthodologie – Recherche quantitative	5
1.3 Remarques sur l’interprétation des conclusions de la recherche	6
1.4 Déclaration de neutralité politique et coordonnées	6
Annexe A – Description détaillée de la méthode d’enquête	7
A.1 Méthodologie quantitative	7
Annexe B – Questionnaire	16

1. Résumé

Léger est heureuse de présenter à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ce rapport méthodologique d'un sondage quantitatif visant à évaluer la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière dans la population canadienne.

Ce rapport a été préparé par Léger à la suite de l'octroi d'un contrat par l'ASPC (numéro de contrat 6D034-193001/001/CY, octroyé le 7 août 2019).

1.1 Mise en contexte et objectifs

Depuis plusieurs années, l'ASPC mène des enquêtes la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière dans la population canadienne. Cette étude a plusieurs objectifs et couvre divers sujets. Cette année, certains objectifs secondaires ont été ajoutés à l'étude alors que des éléments couverts précédemment ont été supprimés.

L'objectif premier de la recherche est de :

Estimer la couverture vaccinale nationale contre la grippe saisonnière pour trois populations : les 18 à 64 ans avec ou sans condition médicale chronique et les 65 ans et plus.

Les objectifs secondaires de la recherche comprennent :

- mesurer la sensibilisation, les connaissances, les attitudes et les croyances des Canadiens à l'égard de ces vaccins;
- déterminer les raisons de la non-vaccination;
- déterminer où les Canadiens se sont fait vacciner) et;
- identifier les facteurs à la décision de se faire vacciner ou non.

1.2 Utilisation des résultats

Les résultats de l'enquête permettent à l'ASPC de surveiller et d'évaluer les programmes de vaccination pendant les différentes saisons grippales. Ils permettent également de déterminer les facteurs influençant la vaccination antigrippale et les sous-populations ayant une couverture vaccinale faible. Cette information est importante pour l'élaboration de programmes ou de stratégies ciblés visant à améliorer la couverture vaccinale des populations non vaccinées et sous-vaccinées.

1.3 Méthodologie – Recherche quantitative

La recherche quantitative consistait en des entrevues téléphoniques. Celles-ci ont été menées à l'aide d'un système d'entrevue téléphonique assistée par ordinateur (technologie CATI).

La collecte de données de ce sondage s'est déroulée entre le 10 janvier et le 18 février 2020. Le taux de réponse national au sondage a été de 17.2%. La répartition complète des appels est présentée à l'annexe A. Un pré-test de 32 entrevues, dans les deux langues officielles, a été réalisé entre le 9 et le 10 janvier 2020. Plus précisément, 15 entrevues ont été réalisées en français et 17 l'ont été en anglais. Les entrevues ont duré douze minutes en moyenne. Les entrevues ont été enregistrées pour évaluer le niveau de compréhension de chaque question dans la population. Certains ajustements ont été apportés au questionnaire à la suite de cette évaluation.

Pour obtenir des données fiables dans chacun des sous-groupes, nous avons sondé un échantillon total de 3 026 adultes canadiens, et ce, dans toutes les régions du pays. Un seul répondant adulte a été interrogé au sein de chaque ménage. La marge nationale d'erreur de ce sondage est de +/- 1,78 %, 19 fois sur 20.

La principale population cible de cette étude est l'ensemble des canadiens de 18 ans et plus. Comme les années précédentes, l'analyse finale de l'étude se concentrera sur 3 groupes cibles différents :

- les 18 à 64 ans souffrant d'une maladie chronique;
- les 18 à 64 ans ne souffrant pas d'une maladie chronique;
- les 65 ans et plus.

Une partie des entrevues a été réalisée avec un échantillon de numéros de téléphone cellulaire (ménage ne possédant pas de ligne fixe à domicile), afin de fournir un échantillon adéquat et fiable de la cohorte des jeunes (18 à 34 ans). Bien que l'échantillon de téléphones portables ne cible pas exclusivement la cohorte des jeunes, ce groupe d'âge sera sur-indexé dans cet échantillon ciblé. Les autres entretiens ont été réalisés avec des utilisateurs de lignes fixes. D'après les données du recensement national de Statistique Canada en 2016, Léger a pondéré les résultats de ce sondage selon l'âge, le sexe, la région, la langue (langue maternelle) et le niveau d'éducation.

Léger respecte les lignes directrices en recherche quantitative les plus strictes. Le questionnaire d'enquête a été rédigé conformément aux normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Collecte de données et tabulation des données liées aux sondages par téléphone.

Les détails quant à la procédure méthodologique, les mécanismes de contrôle de la qualité de Léger, le questionnaire et les détails concernant les procédures de pondération sont présentés en annexe.

1.3 Remarques sur l'interprétation des conclusions de la recherche

Les opinions et les observations exprimées dans ce document ne reflètent pas celles de l'Agence de la santé publique du Canada. Ce rapport a été rédigé par la firme Léger d'après la recherche menée expressément dans le cadre de ce projet. Cette recherche est probabiliste; les résultats peuvent être transposés à la population générale du Canada. La recherche a été conçue sur la base de cet objectif.

1.4 Déclaration de neutralité politique et coordonnées

J'atteste, par les présentes, à titre d'agent principal de Léger, l'entière conformité des produits livrables relativement aux exigences en matière de neutralité de la [Politique sur les communications et l'image de marque](#) et de la [Directive sur la gestion des communications – annexe C](#) (Annexe C : Procédure obligatoire relative à la recherche sur l'opinion publique).

Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas d'information sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l'évaluation du rendement d'un parti politique ou de ses dirigeants.

Signé par:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christian Bourque".

Christian Bourque
Vice-président directeur et associé
Léger
507, Place d'Armes, bureau 700
Montréal (Québec)
H2Y 2W8
cbourque@leger360.com

Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2019-2020

Annexe A – Description détaillée de la méthode d'enquête

A.1 Méthodologie quantitative

A.1.1 Méthodes

À des fins de suivi et de comparabilité, la méthodologie utilisée pour ce sondage était la même que pour les enquêtes précédentes. Léger a utilisé les mêmes méthodes qu'en 2018-2019 pour l'échantillonnage, la collecte de données et les principaux éléments du questionnaire.

La recherche quantitative consistait en des entrevues téléphoniques. Celles-ci ont été menées à l'aide d'un système d'entrevue téléphonique assistée par ordinateur (technologie CATI). Cette approche est la plus appropriée pour évaluer la couverture de la vaccination contre la grippe saisonnière parmi différents sous-groupes de la population canadienne, tout en assurant un haut niveau de représentativité.

Léger respecte les lignes directrices en recherche quantitative les plus strictes. Le questionnaire d'enquête a été rédigé conformément aux normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Collecte de données et tabulation des données liées aux sondages par téléphone.

Les répondants ont été assurés de l'aspect volontaire et confidentiel de l'approche ainsi que de l'anonymat de leurs réponses. Comme pour toutes les recherches menées par Léger, toute information susceptible de permettre l'identification des répondants a été supprimée des données, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.

Toutes les entrevues de recherche ont été menées à partir du centre d'appel de Montréal, qui comporte trois divisions distinctes : l'une est constituée d'intervieweurs anglophones seulement, une autre d'intervieweurs francophones seulement et la dernière d'intervieweurs bilingues, ainsi qu'au centre d'appel de Winnipeg. Ces divisions garantissent que tous les sondages téléphoniques peuvent aisément être réalisés dans l'une ou l'autre des langues officielles.

A.1.2 Collecte des données

La collecte de données de ce sondage s’est déroulée entre le 10 janvier et le 18 février 2020. Le taux de réponse national au sondage a été de 17.2%. La répartition complète des appels est présentée à l’annexe A. Un pré-test de 32 entrevues, dans les deux langues officielles, a été réalisé entre le 9 et le 10 janvier 2020. Plus précisément, 15 entrevues ont été réalisées en français et 17 l’ont été en anglais. Les entrevues ont duré douze minutes en moyenne. Ce prétest a permis d’apporter certains ajustements mineurs au questionnaire. Un autre essai a été effectué avant le lancement complet de la collecte de données en janvier pour confirmer que tous les changements avaient été correctement mis en œuvre. Les résultats du prétest n’ont pas été inclus dans les calculs de couverture.

Pour obtenir des données fiables dans chacun des sous-groupes, nous avons sondé un échantillon total de 3 026 adultes canadiens, et ce, dans toutes les régions du pays. Un seul répondant adulte a été interrogé au sein de chaque ménage. La marge nationale d’erreur de ce sondage est de +/- 1,78 %, 19 fois sur 20.

Un échantillon représentatif d’environ 3 000 Canadiens

Un échantillon d’adultes canadiens a été établi à l’aide d’une approche d’échantillonnage régional stratifié. Des quotas régionaux souples ont été appliqués pour s’assurer qu’un nombre suffisant d’entrevues ont été réalisées dans chaque région du Canada.

Le tableau suivant détaille les quotas régionaux pour les 3 000 adultes canadiens et la distribution de l’échantillon final de 3 026 répondants :

Tableau 1. Quotas régionaux souples

Région	Quotas	n effectif
Atlantique	Entre 220 et 260	243
Québec	Entre 720 et 780	749
Ontario	Entre 890 et 1 090	984
Manitoba, Saskatchewan	Entre 220 et 260	246
Alberta	Entre 340 et 380	370
Colombie-Britannique	Entre 400 et 440	434
Nunavut	15	15
Territoires du Nord-Ouest	15	15
Yukon	15	12
Total	3 000	3 026

A.1.3 Procédures d'échantillonnage

Les numéros de téléphone fixe ont été générés et les numéros de cellulaire seulement ont été achetés¹ selon une approche d'échantillonnage régional stratifié. Les entrevues téléphoniques ont été réalisées à l'aide du système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI) de Léger. Le système CATI de Léger gère l'échantillonnage de façon électronique, en sélectionnant et en composant au hasard le numéro de téléphone à appeler. Pour assurer la couverture parfaite d'une population, l'échantillon comprenait des numéros de téléphone résidentiels situés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi que les numéros de téléphone cellulaire des Canadiens qui n'ont pas de numéro de téléphone fixe résidentiel (c.-à-d. des numéros prévalidés de cellulaire seulement). Des quotas souples ont été fixés pour assurer un nombre suffisant d'entrevues dans chaque région du Canada. En plus de ces quotas régionaux, une collecte de données a été menée pour assurer une bonne répartition des répondants selon le genre (hommes et femmes) et la langue (anglais et français), en utilisant des quotas souples.

Échantillonnage pancanadien : ménages possédant une ligne fixe

Nous avons défini un échantillon pancanadien de numéros de téléphone. Pour générer cet échantillon de base, tous les numéros ont été sélectionnés au hasard. Chaque numéro de téléphone de cette base de sondage était associé à une province canadienne. Par la suite, nous avons utilisé cet échantillon pancanadien pour sélectionner au hasard des numéros par province ou par région, proportionnellement aux quotas provinciaux ou régionaux prévus au projet.

Échantillonnage pancanadien : ménages possédant seulement un numéro de téléphone cellulaire

Pour la portion de l'échantillon composée de « foyers qui disposent seulement d'un téléphone cellulaire », les candidats ont été tirés au hasard pour chacune des provinces ou régions en tenant compte des quotas provinciaux ou régionaux. En fonction du rapport de surveillance sur les communications publiées par le CRTC en 2017, qui a révélé que 36% des ménages canadiens utilisaient exclusivement un téléphone cellulaire, Léger s'est assuré qu'environ 36 % de l'échantillon final provenait de numéros de cellulaire seulement.

Parmi les 3 026 répondants, 929 proviennent d'un ménage utilisant uniquement un téléphone cellulaire. Cela représente 30.7% de l'échantillon final, ce qui se rapproche considérablement de l'estimation du CRTC qui établit à 36 % le pourcentage de foyers canadiens qui n'ont pas de ligne téléphonique fixe. La pondération statistique corrige le faible écart entre l'échantillon et la proportion réelle dans la population.

¹ Léger achète ses échantillons auprès d'ASDE Survey Sampler, un fournisseur réputé et fiable, depuis plus de 15 ans.

A.1.4 Maximiser le taux de réponse

Un faible taux de réponse compromet la fiabilité et la validité d'un sondage. Fort de son expérience en sondages auprès de diverses populations, Léger a établi les méthodes suivantes pour maximiser les taux de réponse :

- inclure un numéro sans frais auquel les répondants peuvent appeler au besoin;
- faire preuve de patience lors des discussions avec les répondants pour aider à maintenir leur intérêt pour le sondage et pour limiter les abandons en cours d'appel;
- préparer des arguments dont les intervieweurs peuvent se servir pour informer les répondants quant à l'importance de leur participation : utilité de l'étude pour eux et leur famille, etc.
- affecter des intervieweurs expérimentés pour communiquer avec les foyers et cibler le répondant approprié;
- faire un minimum de huit rappels à chaque numéro et fixer des rendez-vous pour les rappels (même pour le contact initial);
- inclure les coordonnées d'un chercheur chevronné afin que les répondants puissent confirmer la validité de la recherche;
- passer des appels à des utilisateurs de téléphone cellulaire seulement afin de maximiser la représentativité de l'échantillon et d'assurer qu'un nombre suffisant de personnes jeunes, souvent en déplacement, soient incluses dans l'échantillon final.

A.1.5 Répartition des appels

Le taux de réponse global pour cette étude est de 17.2 %. Le taux de réponse est calculé à l'aide de la formule suivante : $(\text{Entrevues complètes} + \text{Hors échantillon}) / (\text{Échantillon total} - \text{Échantillon invalide})$. Il s'agit de la méthode de calcul standard de l'Association de la recherche et de l'intelligence marketing pour le taux de réponse d'un sondage téléphonique. Le tableau ci-dessous présente les détails du calcul.

Tableau 2. Détermination de l'appel et taux de réponse

ÉCHANTILLON TOTAL	37 622
Échantillon non valide	4 691
Hors service	4 421
Non résidentiel	121
Télécopieur / modem / pagette	145
Dupliqué	4

Numéros à l'extérieur de l'échantillon	2 641
Barrière linguistique	526
Non qualifié (sourd-muet, etc.)	2 114
Quota atteint	1
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF	30 290
Entrevues non-complétées	27 264
Refus	4 727
Aucune réponse	10 646
Répondeur	8 576
Ligne occupée	324
Incomplet	305
Rendez-vous	2 686
ENTREVUES COMPLÉTÉES	3 026
Taux de réponse	17.2%

*Notez que l'échantillon représentatif est calculé en utilisant la formule suivante :
entrevues non complétées + entrevues complétées

A.1.6 Biais de non-réponse et analyse sociodémographique supplémentaire

Un taux de réponse effectif de 17.2 % correspond à la moyenne observée pour un sondage téléphonique national auprès de 3 026 répondants, mené sur une période d'environ quatre semaines. Cela correspond aux taux typiques pour les enquêtes semblables. Même si le taux de participation de 17.2 % semble faible, il s'agit d'un taux de participation normal. Les dernières données sur les taux de participation aux sondages téléphoniques datent de 2004 et mentionnent un taux de réponse moyen de 17%. Prenons en considération le déclin de cette technique de sondage au profit du Web, un taux de réponse de 17.2% en 2020 est un bon taux.

Un tel taux de réponse amoindrit le risque d'un important biais de non-réponse dans le sondage, puisqu'il diminue la probabilité que l'échantillon ne soit pas représentatif.

Pondération

D'après les données du recensement national de Statistique Canada en 2016, Léger a pondéré les résultats de ce sondage selon l'âge, le sexe, la région, la langue (langue maternelle) et leur niveau d'éducation. Les résultats ont également été pondérés en fonction de la présence d'enfants mineurs dans le ménage (oui ou non), puisque cette question a été posée et est importante pour cette étude. En outre, la pondération des répondants de l'échantillon composé d'un téléphone cellulaire seulement a également été contrôlée pour correspondre aux 36 % attendus après la pondération.

Néanmoins, une comparaison de base des échantillons pondérés et non pondérés a été réalisée dans le but de cerner de potentiels biais de non-réponse qui pourraient être introduits par des taux de réponse inférieurs dans certains sous-groupes démographiques (voir les tableaux à la section suivante). Comme c'est habituellement le cas pour un sondage téléphonique ciblant principalement les foyers dotés d'une ligne fixe, il était plus difficile de joindre les jeunes répondants. Pour compenser, Léger a mené 929 entrevues après d'individus dont le foyer n'a pas de ligne fixe (jointés sur leur téléphone cellulaire). Grâce à cette procédure, nous constatons que la taille de notre échantillon non pondérée est très proche de celle de l'échantillon pondéré, calculé selon des données les plus récentes de Statistique Canada.

A.1.7 Échantillons pondérés et non pondérés

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique des répondants, avant et après la pondération. Il n'y a presque aucun déséquilibre de la répartition géographique dans l'échantillon non pondéré. Le processus de pondération a principalement ajusté la pondération de l'Ontario, qui était légèrement sous-représenté dans l'échantillon, ainsi que celles de la Saskatchewan, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon qui étaient surreprésentées.

Tableau 3. Distribution d'échantillon non pondérée et pondérée selon la province

Province ou territoire	Non-Pondéré	Pondéré
Terre-Neuve-et-Labrador	56	46
Île-du-Prince-Édouard	18	12
Nouvelle-Écosse	106	82
Nouveau-Brunswick	63	66
Québec	749	710
Ontario	984	1158
Manitoba	88	106
Saskatchewan	146	91
Alberta	355	338
Colombie-Britannique	419	409
Nunavut	15	3
Territoires du Nord-Ouest	15	3
Yukon	12	2

Les tableaux suivants présentent la répartition démographique des répondants selon le sexe, l'âge, la langue (langue maternelle), l'éducation et le revenu du ménage.

Tout d’abord, en ce qui concerne le genre, nous pouvons constater que la pondération a ajusté la proportion de femmes répondantes par rapport aux hommes répondants, les femmes étant toujours légèrement surreprésentées dans les sondages téléphoniques.

Tableau 4. Distribution d’échantillon non pondérée et pondérée selon le genre

GENRE	Non pondéré	Pondéré
Homme	1 320	1 458
Femme	1 694	1 556
Autre	8	8
Refus	4	4

En ce qui concerne la répartition par âge, l’échantillon non pondéré dépasse largement les attentes de l’Agence de la santé publique du Canada, qui exige qu’au moins 50 % de l’échantillon soit composé de personnes âgées de 18 à 64 ans.

Tableau 5. Distribution d’échantillon non pondérée et pondérée selon le groupe d’âge

ÂGE	Non pondéré	Pondéré
De 18 à 24 ans	181	273
De 25 à 34 ans	455	552
De 35 à 44 ans	466	489
De 45 à 54 ans	512	543
De 55 à 64 ans	622	529
De 65 à 74 ans	501	384
75 ans et plus	289	256

Des déséquilibres mineurs sur la distribution de la langue ont été corrigés avec une pondération, comme indiqué ci-dessous.

Tableau 6. Distribution d’échantillon non pondérée et pondérée selon la langue maternelle

LANGUE (LANGUE MATERNELLE)	Non pondéré	Pondéré
Français	718	629
Anglais	1,890	1,970
Autre	411	421
Refus	7	6

La taille relativement petite des facteurs de pondération et des différences entre les réponses des divers sous-groupes suggère que la qualité des données n’a pas été affectée. La pondération appliquée a corrigé le déséquilibre d’origine aux fins de l’analyse des données; aucune autre manipulation n’a été nécessaire.

Comme pour toutes les recherches menées par Léger, les coordonnées sont restées entièrement confidentielles et toute information susceptible de permettre l'identification des répondants a été supprimée des données, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.

A.1.9 Facteurs de pondération

Certains sous-groupes sont parfois sous ou surreprésentés dans un échantillon par rapport à l'ensemble de la population. La pondération d'un échantillon permet de corriger les différences dans la représentation des divers sous-groupes de cet échantillon par rapport à ce qu'on observe habituellement dans l'ensemble de la population à l'étude. Les facteurs de pondération sont donc le poids donné à chaque répondant correspondant à un sous-groupe de l'échantillon.

Les tableaux suivants présentent la proportion accordée à chaque cible de l'échantillon.

Tableau 8. Pondération selon le sexe et l'âge

SEXE*ÂGE	Pondération
Un homme ET âgé de 18 à 34 ans	0.1371
Un homme ET âgé de 35 à 44 ans	0.0791
Un homme ET âgé de 45 à 54 ans	0.0881
Un homme ET âgé de 55 à 64 ans	0.0854
Un homme ET âgé de 65 ans et plus	0.0959
Une femme ET âgée de 18 à 34 ans	0.1358
Une femme ET âgée de 35 à 44 ans	0.0826
Une femme ET âgée de 45 à 54 ans	0.0912
Une femme ET âgée de 55 à 64 ans	0.0894
Une femme ET âgée de 65 ans et plus	0.1154
Total	1

Tableau 9. Pondération selon le genre et la région

GENRE*RÉGION	Pondération
Terre-Neuve ET Masculin	0.0074
Terre-Neuve ET Féminin	0.0079
Île-du-Prince-Édouard ET Masculin	0.0020
Île-du-Prince-Édouard ET Féminin	0.0021
Nouvelle-Écosse ET Masculin	0.0129
Nouvelle-Écosse ET Féminin	0.0141
Nouveau-Brunswick ET Masculin	0.0105
Nouveau-Brunswick ET Féminin	0.0112
Québec ET Masculin	0.1140
Québec ET Féminin	0.1200

Ontario ET Masculin	0.1843
Ontario ET Féminin	0.1985
Manitoba ET Masculin	0.0171
Manitoba ET Féminin	0.0179
Saskatchewan ET Masculin	0.0147
Saskatchewan ET Féminin	0.0152
Alberta ET Masculin	0.0557
Alberta ET Féminin	0.0561
Colombie-Britannique ET Masculin	0.0656
Colombie-Britannique ET Féminin	0.0697
Yukon ET Masculin	0.0005
Yukon ET Féminin	0.0005
Terr. du Nord-Ouest ET Masculin	0.0006
Terr. du Nord-Ouest ET Féminin	0.0005
Nunavut ET Masculin	0.0004
Nunavut ET Féminin	0.0004
Total	1

Tableau 10. Pondération selon la région et la langue

RÉGION*LANGUE	Pondération
QC ET français	0.1809
QC ET anglais	0.0537
Reste du Canada ET français	0.0271
Reste du Canada ET anglais	0.7382
Total	1

Tableau 11. Ménages possédant seulement un numéro de téléphone cellulaire

MÉNAGES POSSÉDANT SEULEMENT UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE	Pondération
Oui	0.3250
Non	0.6750
Total	1

Annexe B – Questionnaire

Sondage concernant la couverture de la vaccination contre la grippe saisonnière, 2019-2020

Instructions générales de programmation

[TYPE DE PROJET : Tel]

[LANGUES : FR]

[TRACKING : Non]

Légende pour la colonne “attribut”

X= Choix exclusif

F= Choix fixe (qui n’est pas inclus dans les rotations et les permutations)

O= question ouverte/choix ouvert

Section info

Page info

[TOUS]

QINF#

Bonjour (bon après-midi, bonsoir), mon nom est \$I, et j’appelle de la part de LÉGER. Nous menons actuellement une étude sur le vaccin contre la grippe. Ce sondage est réalisé par l’Agence de la santé publique du Canada. Vos réponses aideront à améliorer les services qui touchent des Canadiens comme vous. Nous serions donc heureux de pouvoir compter sur votre collaboration. Votre participation se fait sur une base volontaire et est strictement confidentielle. Vos réponses resteront anonymes et ne peuvent en aucun cas affecter vos relations avec le gouvernement du Canada. Puis-je vous poser quelques questions? Cela prendra 10 minutes tout au plus.

SI DEMANDÉ : Votre opinion est importante. Léger est une entreprise renommée au Canada. L’étude d’aujourd’hui porte sur un sujet lié à la santé publique au Canada. Il n’y a pas de mauvaises réponses. À quel moment puis-je vous rappeler? Quel serait le meilleur moment pour vous appeler? Qui devrais-je demander lorsque je rappellerai? Y a-t-il une autre personne à votre domicile avec qui je pourrais discuter?

REMARQUE : Si un répondant demande à parler à un responsable de l’étude de Santé Canada, veuillez noter son nom et son numéro de téléphone et lui mentionner qu’un superviseur communiquera avec lui; il s’agit de la façon privilégiée d’établir le lien avec Santé Canada.
Coordonnées : Jared Cohen Santé Canada / Gouvernement du Canada Numéro de téléphone : 613 608-4123

Section info

[TOUS]

QSCTDEMO1

Pour commencer, j'aurais quelques questions à votre sujet.

Question à mention simple

[DEMANDER SI ECHA=CELL]

ADTADM_010

Avez-vous actuellement une ligne téléphonique résidentielle fixe à la maison?

INSTRUCTIONS : (NE PAS LIRE / SEULEMENT UNE MENTION)

Oui	1	RECODER LANDLINE
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	
(NE PAS LIRE) Refus	9	TERMINER

Question numérique

[TOUS]

[NUMÉRIQUE : Min=18, Max=150]

[DÉCIMALE : 0]

[NOTES AU PROGRAMMEUR : SOUS 18 ANS = TERMINER]

[VALIDATION : ÂGE]

ADTDEM_010

Quel âge aviez-vous le 1er septembre 2019?

INSCRIRE LE NOMBRE: XXX

(NE PAS LIRE) Je préfère ne pas répondre 999

CALUCALUTION AGEX

[NOTES AU PROGRAMMEUR : CALCUL À PARTIR DE LA VARIABLE AGE]

ADTDEM_011

Moins de 18 ans	0	TERMINER
...18 à 24 ans	1	
...25 à 34 ans	2	
...35 à 44 ans	3	
...45 à 54 ans	4	
...55 à 64 ans	5	
...65 à 74 ans	6	
...ou 75 ans et plus	7	
Refus	9	TERMINER

Question à mention simple

[TOUS]

ADTDEM_020

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez toujours ?

INSTRUCTIONS : (LIRE / SEULEMENT UNE MENTION)

Français	1	
Anglais	2	
Autre; précisez	6	O
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	
(NE PAS LIRE) Refus	9	

Question à mention simple

[TOUS]

ADTDEM_030

Quel est votre genre?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA QUESTION CHAQUE FOIS. Précisions, si on vous le demande : Le genre est la manière dont une personne se sent ou s'exprime publiquement dans sa vie quotidienne. Le genre d'une personne peut différer du sexe qui lui a été attribué à la naissance (homme ou femme). (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE))

Masculin	1	
Féminin	2	
Autre, précisez	6	O
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTKAB_010

Mention simple

Min = 1 Max = 1 L = 1

À votre connaissance, votre vaccination est-elle à jour?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : La mise à jour de vos vaccins comprend la vaccination contre la grippe, cette saison. Si vous ne l'avez pas reçu lors d'une saison précédente, mais que vous l'avez reçu cette fois-ci, vous pouvez toujours être considéré comme étant à jour.

LIRE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

TXT_ADTKAB

Mention simple

Pour les prochaines questions, veuillez dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés. Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

ADTKAB_020

Mention simple

« En général, je considère que les vaccins sont importants pour ma santé. » Êtes-vous:

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d'accord	3	
Tout à fait d'accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTKAB_030

Mention simple

« J'en sais assez sur les vaccins pour prendre une décision éclairée quant à la vaccination. » Êtes-vous :

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d'accord	3	
Tout à fait d'accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

TXT_ADIFLU

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le vaccin contre la grippe et sur votre vaccination.

ADIFLU_010

Mention simple

Avant le 1er septembre 2019, avez-vous déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Remarque : Le vaccin contre la grippe peut être reçu sous forme d'injection (avec une aiguille) ou de vaporisateur nasal.

(NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTFLU_020

Mention simple

Du 1er septembre 2019 à aujourd'hui, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Remarque : Le vaccin contre la grippe peut être reçu sous forme d'injection (avec une aiguille) ou de vaporisateur nasal.

(NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTFLU_030

Mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=0]

Dans quelle mesure est-il probable que vous vous fassiez vacciner contre la grippe saisonnière d'ici juin? Diriez-vous que :

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Vous vous ferez certainement vacciner.	1	
Vous vous ferez probablement vacciner.	2	
Vous ne vous ferez probablement pas vacciner.	3	
Vous ne vous ferez certainement pas vacciner.	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF

(NE PAS LIRE) Refus

9 XF

ADTFLU_040

Mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=0]

Quelle était la raison la plus importante pour laquelle vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la grippe cette fois-ci? Diriez-vous que c'était parce que...?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « toutes ces réponses », incitez-le à choisir la raison la plus importante.

Si le répondant indique « Autre, précisez » (96), inscrivez la réponse textuelle. Ne recodez pas. (LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Vous n'en avez pas besoin	01	
Le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas.	02	
Vous êtes en bonne santé et/ou vous n'attrapez jamais la grippe	03	
Avoir la grippe ne vous rend pas si malade	04	
Cela ne vous a pas adonné.	04	
Vous vous inquiétez du vaccin contre la grippe ou de ses effets secondaires.	05	
Aucune raison particulière; vous ne l'avez tout simplement pas reçu.	06	F
Autre raison (veuillez préciser)	96	FO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97	FNC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98	XF
(NE PAS LIRE) Refus	99	XF

ADTFLU_060

Mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=1]

Cette fois-ci, à quel mois avez-vous été vacciné contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION.

Septembre 2019	0
Octobre 2019	1
Novembre 2019	2
Décembre 2019	3
Janvier 2020	4
Février 2020	5
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8

(NE PAS LIRE) Refus

9

ADTFLU_070

Mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=1]

Où avez-vous été vacciné contre la grippe cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE AU BESOIN – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Dans une clinique temporaire de vaccination (p. ex. dans un centre commercial)	01
Au cabinet d'un médecin, dans une clinique médicale	02
Dans un CLSC ou un centre de santé communautaire	03
À l'hôpital	04
À la pharmacie	05
Au travail	06
Dans un foyer pour personnes âgées ou dans un centre de soins aux personnes âgées	07
Autre, précisez :	96 FO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97 FNC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98 XF
(NE PAS LIRE) Refus	99 XF

ADTFLU_080

Mentions multiples

[POSER SI ADTFLU_020=1]

Pourquoi avez-vous décidé de vous faire vacciner contre la grippe cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « Autre, précisez » (96), inscrivez la réponse textuelle. Ne recodez pas.

NE PAS LIRE – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Je ne veux pas être infecté. / Je ne veux pas tomber malade.	01
Je suis à risque en raison de mon état de santé.	02
Je suis à risque en raison de mon âge.	03
Un professionnel de la santé me l'a recommandé.	04
Des membres de ma famille, des collègues ou des amis me l'ont recommandé.	05
Il est requis dans mon milieu de travail.	06
Je serais obligé de porter un masque au travail si je n'étais pas vacciné.	07
Il a été offert (par l'employeur ou autre), il était gratuit	08
Si je ne suis pas vacciné, je peux transmettre la maladie à des personnes à risque (enfants, personnes âgées ou malades, patients).	09

Si je ne suis pas vacciné, je peux transmettre la maladie à des membres de ma famille, des collègues ou des amis (sans faire mention de personnes à risque).	10
Je le reçois chaque année (aucune raison particulière)	11
Autre, précisez :	96 O
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97 NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98 XF
(NE PAS LIRE) Refus	99 XF

TXTADTKAB1

Mention simple

Pour les prochaines questions, veuillez dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés. Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

ADTKAB_070

Mention simple

« Le vaccin contre la grippe ne vous protège pas contre la grippe. » Diriez-vous que :
DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d'accord	3	
Tout à fait d'accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTKAB_080

Mention simple

« Parfois, le vaccin contre la grippe donne la grippe. » Diriez-vous que :
DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d'accord	3	
Tout à fait d'accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF

(NE PAS LIRE) Refus 9 XF

ADTKAB_090
Mention simple

« L’avis de mon médecin de famille, de mon médecin généraliste ou de mon infirmière praticienne est un élément important de ma décision concernant le vaccin contre la grippe. »

Diriez-vous que :

DIRECTIVES À L’INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d’accord	3	
Tout à fait d’accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s’applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTKAB_100
Mention simple

« Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. » Diriez-vous que :

DIRECTIVES À L’INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1	
Plutôt en désaccord	2	
Plutôt d’accord	3	
Tout à fait d’accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s’applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTKAB_110
Mention simple

« Je comprends pourquoi il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe à chaque année. » Diriez-vous que :

DIRECTIVES À L’INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2

Plutôt d'accord	3	
Tout à fait d'accord	4	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

TXT_ADTHLT

Mention simple

Dans la prochaine section, je vais vous poser quelques questions d'ordre général sur votre santé.

ADTHLT_010

Mention simple

Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « mauvaise » et où 5 signifie « excellente », comment évalueriez-vous votre santé?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Un (mauvaise)	1	
Deux (correcte)	2	
Trois (bonne)	3	
Quatre (très bonne)	4	
Cinq (excellente)	5	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTCMC_010

Multiple

Souffrez-vous actuellement de l'une des conditions suivantes ou êtes-vous traité pour cette affection? Indiquez uniquement les conditions diagnostiquées.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE - PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.)

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

L'asthme	01
Une autre maladie pulmonaire chronique telle que l'emphysème, la bronchite chronique ou la fibrose kystique	02
Un problème cardiaque comme l'angine de poitrine, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou une crise cardiaque	03
Le cancer	04
Le diabète ou d'autres maladies métaboliques	05
Une maladie chronique du foie	06

Une maladie chronique du rein	07	
Un trouble immunitaire ou une immunosuppression en raison d'un traitement de chimiothérapie, d'un traitement de radiothérapie, de l'utilisation de stéroïdes, du VIH ou d'une greffe d'organe	08	
Des problèmes de rate ou son ablation	09	
L'anémie, la thalassémie ou l'hémoglobinopathie	10	
Obésité morbide (IMC supérieur à 40)	11	
Des problèmes qui compromettent la gestion des sécrétions respiratoires, avec un risque accru d'aspiration	12	
Fuite chronique de liquide céphalorachidien (LCR)	13	
Implant cochléaire	14	
(NE PAS LIRE) Aucun de ces choix	95	X
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98	XF
(NE PAS LIRE) Refus	99	XF

ADTHLT_020

Mention simple

Avez-vous un médecin de famille régulier, un médecin généraliste ou une infirmière praticienne?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_030

Mention simple

[POSER SI ADTHLT_020=1]

Depuis le 1er septembre 2019, avez-vous vu votre médecin de famille, votre médecin généraliste ou votre infirmière praticienne?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_040

Mention simple

[POSER SI ADTHLT_030=1]

Votre médecin de famille, votre médecin généraliste ou votre infirmière praticienne vous ont-ils recommandé de vous faire vacciner contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_050

Mention simple

Avez-vous eu la grippe au cours de cette saison de grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si on vous le demande : « Cette saison de grippe » signifie du 1er septembre 2019 jusqu'à maintenant. Si on vous le demande : « grippe » réfère à l'influenza, qui est différente de la grippe intestinale (par exemple, une maladie gastro-intestinale).

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui, j'ai eu la grippe.	1	
J'ai contracté quelque chose, mais je ne sais pas s'il s'agissait de la grippe ou de quelque chose d'autre.	2	
Non, je n'ai pas eu la grippe.	3	XF
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_051

Mention simple

[POSER SI ADTHLT_050=1]

Diriez-vous que vous avez eu un cas de grippe sévère, modéré ou léger?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : Un cas sévère peut inclure une hospitalisation ou une pneumonie. Un cas léger peut inclure l'apparition soudaine d'une forte fièvre, des frissons, un mal de gorge, une toux ou des douleurs musculaires.

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Cas sévère	1	
------------	---	--

Cas modéré	2	
Cas léger	3	
Autre, précisez	6	XO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_060

Mention simple

En dehors de cette saison de grippe, avez-vous déjà eu la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si on vous le demande : « Cette saison de grippe » signifie du 1er septembre 2019 jusqu'à maintenant. Si on vous le demande : « grippe » réfère à l'influenza, qui est différente de la grippe intestinale (par exemple, une maladie gastro-intestinale).

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui, j'ai déjà eu la grippe.	1	
J'ai contracté quelque chose, mais je ne sais pas s'il s'agissait de la grippe ou de quelque chose d'autre.	2	
Non, je n'ai jamais eu la grippe.	3	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTHLT_061

Mention simple

[POSER SI ADTHLT_060=1]

En pensant à la pire grippe que vous ayez eue, en dehors de cette saison de grippe, diriez-vous que vous avez eu un cas de grippe sévère, modéré ou léger?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : Un cas sévère peut inclure une hospitalisation ou une pneumonie. Un cas léger peut inclure l'apparition soudaine d'une forte fièvre, des frissons, un mal de gorge, une toux ou des douleurs musculaires.

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Cas sévère	1	
Cas modéré	2	
Cas léger	3	
Autre, précisez	6	XO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTINF_010

Mention simple

Si vous vouliez être tenu(e) informé(e) sur tout ce qui concerne le vaccin contre la grippe, qui seraient ou quelles seraient les sources d'information que vous consulteriez?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Ne pas lire

Visite à votre médecin de famille	1
Consultation d'un professionnel de la santé (médecin, infirmier(e), pharmacien, etc.)	2
Un praticien de médecine alternative	3
(chiropraticien, naturopathe, ostéopathe, homéopathe, etc.)	4
CLSC/Centre de soins de santé communautaire	5
Directement à l'hôpital - aux urgences	6
Via Info-Santé ou ligne télésanté, 811	7
Sur internet - sites web ou blogues sur la santé	8
Sur les médias sociaux (Facebook, Twitter ou autres)	9
Consultation de brochures ou de dépliants offerts sur le sujet par Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada ou le ministère provincial/territorial de la Santé	10
Chercher sur Google ou un autre moteur de recherche	11
Consulter ma famille, amis ou collègues	12
Pharmacie du quartier	13
Une autre source (veuillez préciser)	97
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	98
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	99

ADTINF_020

Mention simple

Faites-vous confiance à chacune des sources suivantes pour vous fournir des informations adéquates sur le vaccin contre la grippe ?

Votre médecin de famille	1
Les professionnels de la santé (infirmier(e)s, médecins, pharmaciens)	2
Les praticiens de médecine alternative, tels que les chiropraticiens, naturopathes et homéopathes	3
Ligne téléphonique Info-Santé, 811	4
Internet (Google, Sites Web et blogues sur la santé)	5
Témoignages personnels publiés en ligne ou sur les médias sociaux	6
Santé Canada ou l'Agence de la santé publique du Canada	7
Votre famille, vos amis et collègues	8

[COLONNES]	
Oui	1
Non	2
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

ADTINF_030
Mention simple

Récemment, avez-vous vu ou lu quoi que ce soit sur internet ou dans les médias sociaux concernant le vaccin contre la grippe?

Oui	1
Non	2
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

ADTINF_031
Mention simple

[POSER SI ADTINF_030 =1]

Qu'avez-vous vu ou lu récemment sur internet ou les médias sociaux concernant le vaccin contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR: Ne pas lire - Plusieurs réponses possibles

Les avantages de se faire vacciner	1
Les raisons de se faire vacciner	2
Les raisons de ne pas se faire vacciner	3
Les risques associés à la vaccination	4
Campagnes publicitaires sur la vaccination	5
Les endroits où l'on peut se faire vacciner	6
Autre (veuillez préciser)	96
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

ADTINF_032

Mention simple

[POSER SI ADTINF_030 =1]

À quel point l'information que vous avez vue ou lue sur internet ou les médias sociaux a-t-elle influencé votre perception du vaccin contre la grippe?

Je fais beaucoup plus confiance au vaccin contre la grippe	1
Je fais plutôt plus confiance au vaccin contre la grippe	2
Votre opinion n'a pas changé	3
Le vaccin contre la grippe m'inquiète plus qu'avant	4
Le vaccin contre la grippe m'inquiète beaucoup plus qu'avant	5
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

TXT_ADTDEM

Mention simple

Les questions qui suivent servent uniquement à des fins statistiques. Cela nous permettra de regrouper vos réponses avec celles d'autres répondants similaires.

ADTDEM_040

Mention simple

Tout d'abord, quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez terminé?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Secondaire 2 ou moins	01	
Quelques années du secondaire	02	
Diplôme d'études secondaires ou équivalent	03	
Formation en apprentissage enregistré ou autres certificats ou diplômes professionnels	04	
Collège, cégep ou autre certificat ou diplôme non universitaire	05	
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat	06	
Baccalauréat	07	
Diplôme d'études supérieures au-delà du baccalauréat	08	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98	XF
(NE PAS LIRE) Refus	99	XF

ADTDEM_050

Mention simple

Laquelle des catégories qui suivent représente le mieux le revenu total de votre ménage?
Veuillez tenir compte du revenu total combiné avant impôts.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE JUSQU'À LA RÉPONSE. UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE.)

... Moins de 20 000 \$	01	
... De 20 000 \$ à 39 999 \$	02	
... De 40 000 \$ à 59 999 \$	03	
... De 60 000 \$ à 79 999 \$	04	
... De 80 000 \$ à 99 999 \$	05	
... De 100 000 \$ à 149 999 \$	06	
... 150 000 \$ et plus	07	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98	XF
(NE PAS LIRE) Refus	99	XF

ADTDEM_060

Mention simple

Êtes-vous né au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	XF
(NE PAS LIRE) Refus	9	XF

ADTDEM_070

Mention simple

Dans quel pays êtes-vous né?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Else ==> +1ADTDEM_060=0

Chine	156
France	250
Allemagne	276
Grèce	300
Guyane	328
Hong Kong	344

Inde	356	
Iran	364	
Italie	380	
Jamaïque	388	
Liban	422	
Pays-Bas	528	
Pakistan	586	
Philippines	608	
Pologne	616	
Portugal	620	
Roumanie	642	
Corée, République de (Corée du Sud)	410	
Sri Lanka	144	
Taiwan	158	
Trinité-et-Tobago	780	
Royaume-Uni	826	
États-Unis	840	
Vietnam	704	
Algérie	012	
Belgique	056	
Colombie	170	
Afghanistan	004	
Bangladesh	050	
Turquie	792	
Ukraine	804	
Autre; précisez	996	O
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	997	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	998	XF
(NE PAS LIRE) Refus	999	XF

ADTDEM_080

Mention simple

Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (INSCRIRE LE NOMBRE D'ANNÉES.)

Inscrire le nombre d'années :

autre ==> +1ADTDEM_060=0

\$E 1 100

(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	997	NC
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	998	F

(NE PAS LIRE) Refus

999 F

THANKS

Mention simple

Nous vous avons posé toutes les questions que nous avons. Vos réponses aideront à améliorer les services qui touchent des Canadiens comme vous. Nous apprécions grandement votre coopération et nous vous remercions de votre participation.

.