

ÉVALUATION DU PROGRAMME  
QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ  
DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT  
DES MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT,  
DE 1996 À 2000



COLLECTION

*analyses et surveillance*

23

Québec 

# ÉVALUATION DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT, DE 1996 À 2000

AUTEURS :

**CÉLINE POULIN, M. Sc.**

*Direction de la santé publique de Québec*

**MICHEL ALARY, M.D., Ph. D.**

*Institut national de santé publique du Québec*

*Unité de recherche en santé des populations,  
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,  
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*

*Janvier 2002*

**Santé  
et Services sociaux**

**Québec**



**Le projet exposé dans le présent document a été financé par le Centre québécois de coordination sur le sida du ministère de la Santé et des Services sociaux.**

**Nous remercions M<sup>me</sup> Yolande Renaud, du Service des statistiques de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ainsi que les membres du Comité consultatif sur les infections transmissibles sexuellement (ITS) pour leur précieuse collaboration.**

Édition produite par :

**La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux**

Pour obtenir un autre exemplaire du document, faites parvenir votre commande :

par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Direction des communications  
1075, chemin Sainte-Foy, 16<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2M1**

Le présent document peut être consulté à la section **Sujets (MTS-VIH-sida)** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **[www.msss.gouv.qc.ca](http://www.msss.gouv.qc.ca)**

Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec, 2002  
Bibliothèque nationale du Canada, 2002  
ISBN 2-550-39165-9

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

## **AVANT-PROPOS**

Le présent rapport s'inscrit dans le Programme de surveillance des maladies transmissibles sexuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS) est faite dans le but de fournir aux autorités de la santé publique l'information nécessaire pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, le modifier en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Les MTS visées par le programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou.

L'évaluation a été réalisée grâce à la collaboration des médecins traitants, des responsables des MTS dans les directions de la santé publique des régions régionales de la santé et des services sociaux, et du Laboratoire de santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec.

Le document est destiné notamment aux directeurs de la santé publique et aux coordonnateurs en maladies infectieuses, aux cliniques privées MTS-sida, aux associations du domaine de la santé et aux chercheurs en MTS-sida.

## TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX.....	5
LISTE DES FIGURES.....	7
FAITS SAILLANTS .....	8
INTRODUCTION .....	9
1. OBJECTIFS .....	10
2. MÉTHODE .....	11
2.1 Source des données.....	11
2.2 Plan d'analyse .....	12
3. RÉSULTATS.....	12
3.1 Nombre et caractéristiques des ordonnances .....	12
3.2 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services .....	14
3.3 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires.....	16
3.4 Comparaison avec le nombre de cas de MTS déclarés.....	17
3.5 Coût du programme.....	18
4. DISCUSSION.....	19
4.1 Qualité des données.....	19
4.2 Nombre et caractéristiques des ordonnances .....	20
4.3 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services .....	21
4.4 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et comparaison avec le nombre de cas de MTS déclarés.....	21
4.5 Coût du programme.....	22
CONCLUSION .....	23
BIBLIOGRAPHIE .....	25

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....	26
Tableau 2	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000 .....	27
Tableau 3	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....	29
Tableau 4	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....	31
Tableau 5	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000 .....	33
Tableau 6	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....	35
Tableau 7	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 1996-2000 .....	37
Tableau 8	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....	38
Tableau 9	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 1996-2000 .....	40
Tableau 10	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence, 1996-2000 .....	41
Tableau 11	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000 .....	42
Tableau 12	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 .....	44
Tableau 13	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 1996-2000 .....	46

<b>Tableau 14</b>	<b>Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 1996-2000 .....</b>	<b>47</b>
<b>Tableau 15</b>	<b>Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>48</b>
<b>Tableau 16</b>	<b>Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000 .....</b>	<b>50</b>
<b>Tableau 17</b>	<b>Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>51</b>
<b>Tableau 18</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>53</b>
<b>Tableau 19</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>54</b>
<b>Tableau 20</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>56</b>
<b>Tableau 21</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000 .....</b>	<b>58</b>
<b>Tableau 22</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>59</b>
<b>Tableau 23</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>61</b>
<b>Tableau 24</b>	<b>Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000 .....</b>	<b>63</b>

<b>Tableau 25</b>	<b>Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 .....</b>	<b>64</b>
-------------------	--	-----------

### **LISTE DES FIGURES**

<b>Figure 1</b>	<b>Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000 .....</b>	<b>28</b>
<b>Figure 2</b>	<b>Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, 1996-2000 .....</b>	<b>34</b>
<b>Figure 3</b>	<b>Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et l'âge, 1996-2000 .....</b>	<b>43</b>
<b>Figure 4</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>55</b>
<b>Figure 5</b>	<b>Nombre de cas de MTS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000 .....</b>	<b>57</b>



## FAITS SAILLANTS

L'analyse du fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS pour les années 1996 à 2000 permet de faire les constats suivants :

- 1) le nombre d'ordonnances rédigées et le nombre de bénéficiaires du programme a légèrement augmenté ;
- 2) le rapport entre les cas-index et les cas-contacts donne à penser que le traitement épidémiologique des partenaires sexuels des personnes atteintes de MTS est une pratique qui semble peu courante, mais il y a une forte probabilité que ce résultat soit faussé par le fait que les codes servant à distinguer les cas-index des cas-contacts ont parfois été inversés ;
- 3) les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits indiquent que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS sont adoptées par un bon nombre de médecins, bien que les quinolones soient utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments ;
- 4) la proportion de personnes qui ont reçu plus d'une ordonnance à l'occasion d'une visite augmente d'année en année, laissant croire qu'un traitement concomitant pour la gonorrhée et l'infection à chlamydia est de plus en plus fréquent. Il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour la gonorrhée soit également traitée pour une infection à chlamydia. Cependant, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia ;
- 5) il y a 2,5 fois plus d'individus qui ont bénéficié du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS que de cas déclarés mais depuis 1997, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tend à diminuer.

## INTRODUCTION

Le 1<sup>er</sup> avril 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a établi un programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS). Ce programme permet à tout résident du Québec atteint d'une MTS et à ses partenaires sexuels traités suivant le guide thérapeutique préparé par des experts et entériné par la Direction générale de la santé publique de se procurer gratuitement les médicaments appropriés dans les pharmacies privées. Les MTS visées par ce programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou, maladies auxquelles s'ajoutent les syndromes cliniques associés aux MTS, soit l'atteinte inflammatoire pelvienne, la salpingite, la cervicite, l'urétrite, la rectite, la proctite et l'épididymite. Pour que le patient puisse bénéficier gratuitement des médicaments, le médecin traitant ajoute aux renseignements habituels indiqués sur l'ordonnance un code déterminé dans le programme, soit un « K » si le patient est atteint d'une MTS (cas-index) ou un « L » s'il est un partenaire sexuel soumis à un traitement épidémiologique (cas-contact). Les objectifs visés par ce programme sont de réduire l'incidence des MTS en limitant leur transmission, de prévenir les complications de ces maladies et de contrôler le développement de la résistance aux antibiotiques en fournissant des traitements précoces et adéquats aux personnes infectées et à leurs partenaires sexuels, que ces personnes aient des symptômes ou non.

En instaurant le programme, le ministère de la Santé et des Services sociaux a conclu une entente avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour lui en confier la gestion, tout en conservant la responsabilité du contrôle et de l'évaluation du programme. Ainsi, la RAMQ a fourni périodiquement au MSSS certains indicateurs statistiques qui, jusqu'en 1997, ont été diffusés tels quels auprès des directions régionales de la santé publique. La forme sous laquelle ces indicateurs étaient fournis ne permettait pas de procéder à une analyse approfondie des données ni de juger de la performance du programme. En effet, ces indicateurs étaient fournis sous forme de tableaux, sans interprétation. Comme aucun croisement ne pouvait être effectué, il était

impossible d'expliquer certaines des données présentées qui suscitaient pourtant des questions.

En juin 1994, le Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS) a confié à la Direction de la santé publique (DSP) de la Régie régionale de la santé et services sociaux de Québec le mandat d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. Après la signature d'une entente entre la DSP de la région de Québec et la RAMQ, la banque de données brutes dont les informations ont été rendues anonymes est transmise deux fois par année à l'équipe de recherche chargée de l'évaluation du programme (en septembre pour les six premiers mois de l'année et en mars de l'année suivante pour les six derniers mois). Le présent rapport présente les résultats de l'analyse des données recueillies entre 1996 et 2000.

Après un bref exposé des objectifs et de la méthode, les résultats de l'évaluation du programme sont présentés puis discutés. L'analyse et l'interprétation des données ont été faites sur une base provinciale, mais certaines différences régionales sont mentionnées lorsqu'elles se révèlent pertinentes. Les données de chaque région sont fournies afin que celles-ci puissent faire leurs propres analyses et interprétations. Les tableaux sont placés à la fin du rapport afin de faciliter leur consultation ; les tableaux 1 à 9 ainsi que les tableaux 24 et 25 concernent le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du programme, alors que les autres tableaux se rapportent plutôt au nombre de bénéficiaires.

## **1. OBJECTIFS**

L'objectif général visé par l'analyse des données provenant de la RAMQ est d'évaluer le Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS afin de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, modifier celui-ci en fonction du degré d'atteinte des objectifs.

Comme pour les précédents rapports<sup>1,2,3</sup>, l'analyse des données de la période allant de 1996 à 2000 vise plus précisément à :

- estimer le nombre d'ordonnances remboursées dans le cadre du programme suivant certaines caractéristiques des bénéficiaires – sexe, âge, région de résidence et nature du cas (cas-index ou cas-contact) –, la nature du traitement (médicament prescrit), certaines caractéristiques du prescripteur (spécialité, âge) et de l'établissement ayant fourni le service (type de pharmacie), et le coût du service ;
- estimer le nombre de personnes atteintes de MTS qui ont bénéficié du programme qui leur est destiné ;
- caractériser ces personnes suivant certaines variables personnelles – âge, sexe, région de résidence ;
- comparer le nombre estimé de cas de MTS traités en vertu de ce programme au nombre de cas de MTS déclarés dans le fichier des maladies à déclaration obligatoire<sup>4</sup> pour la période correspondante ;
- faire des recommandations, s'il y a lieu, pour la poursuite du programme.

## 2. MÉTHODE

### 2.1 Source des données

Les données concernant la période à l'étude ont été fournies par la RAMQ, sur support magnétique. De manière à assurer l'anonymat des informations recueillies, aucun

---

1. C. POULIN, M.C. AUDET et M. ALARY, *Évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1<sup>er</sup> avril 1992 au 31 décembre 1995*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.

2. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : 1993-1997*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.

3. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1995 à 1999*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000, 69 p.

4. R. PARENT, M. ALARY, S. VENNE, M. DUPONT et le COMITÉ CONSULTATIF SUR LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (ITS), *Analyse des cas d'infection à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1996- 2000*, Québec, Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002, pag. variée.

renseignement nominatif n'a été transmis et certaines données ont été regroupées en catégories avant leur transfert. Ainsi, les données sur l'âge des bénéficiaires ont été fournies par tranches de cinq ans (0-4 ans, 5-9 ans... [ ], 60-64 ans, 65 ans ou plus) ; celles sur l'âge des médecins prescripteurs ont aussi été regroupées par tranches de cinq ans pour les individus qui avaient entre 30 et 69 ans, la catégorie inférieure regroupant les moins de 30 ans et la catégorie supérieure, ceux de 70 ans ou plus. Ces données ont été traitées avec le progiciel SAS, sur le système Unix utilisé par l'Unité de recherche en santé des populations du Centre de recherche de l'Hôpital du Saint-Sacrement du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec.

## **2.2 Plan d'analyse**

Les données ont d'abord fait l'objet d'une analyse descriptive. Le nombre et la nature des ordonnances remboursées, certaines caractéristiques des bénéficiaires ainsi que certaines caractéristiques des prescripteurs sont les éléments présentés sous forme de tableaux pour les années 1996 à 2000. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux données provenant du rapport de l'analyse des cas de MTS déclarés<sup>5</sup>. Comme la banque de données ne contient pas de renseignements sur le diagnostic, celui-ci a été estimé à partir du traitement prescrit, du guide thérapeutique fourni aux médecins et des informations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS<sup>6</sup>.

## **3. RÉSULTATS**

### **3.1 Nombre et caractéristiques des ordonnances**

Du 1<sup>er</sup> janvier 1996 au 31 décembre 2000, un total de 164 701 ordonnances ont été remboursées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. À chaque année, un peu plus de la moitié des médicaments ont été fournis à des hommes (voir le tableau 1) et, si on considère la catégorie d'âge des bénéficiaires, les hommes de 20 à 24 ans et les femmes de 15 à 24 ans ont reçu le

---

5. *Ibid.*

6. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, *Lignes directrices canadiennes pour les MTS : Édition de 1998*, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des MTS, Santé Canada, 1998, 277 p.

plus grand nombre de médicaments (voir le tableau 2 et la figure 1). Entre les années 1996 et 2000, le nombre d'ordonnances remboursées annuellement a augmenté de 13,5 %, passant de 31 343 à 35 579. L'augmentation est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes : 18,2 % contre 7,9 %, et chez les personnes de 20 à 24 ans ou de plus de 34 ans (voir le tableau 2 et la figure 1). Le nombre d'ordonnances réparties selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 3.

Soixante-dix pour cent des ordonnances (115 258) portaient le code « K » indiquant que le bénéficiaire était un cas-index, les autres (49 443) portant le code « L » réservé aux personnes ayant été traitées comme partenaires sexuels d'une personne atteinte d'une MTS, ou cas-contact (voir le tableau 4). À cet égard, il semble que les femmes aient été traitées un peu plus souvent que les hommes comme cas-index (73,4 % contre 67,2 %), et le rapport entre les cas-index et les cas-contacts est plutôt stable (voir le tableau 4). Cependant, il faut demeurer prudent dans l'interprétation de ces résultats, car les codes « K » pour les cas-index et « L » pour les cas-contacts ont pu être inversés par certains prescripteurs.

L'azithromycine est le médicament le plus souvent prescrit depuis l'année 1997, alors que la doxycycline l'était avant. L'écart entre les nombres d'ordonnances pour ces deux médicaments augmente graduellement avec les années (voir le tableau 5 et la figure 2). La fréquence de la prescription d'érythromycine et d'amoxicilline est relativement stable, avec respectivement 1 % et 0,5 % seulement de l'ensemble des ordonnances (voir le tableau 5). Ces deux derniers médicaments sont plus fréquemment prescrits aux femmes qu'aux hommes, probablement parce qu'ils sont recommandés pour le traitement d'une infection à chlamydia chez les femmes enceintes.

Par ailleurs, le nombre d'ordonnances rédigées pour le céfixime continue d'augmenter : alors que ce médicament ne comptait que pour 3,5 % de l'ensemble des ordonnances en 1996, il en représente 19,8 % en 2000 (voir le tableau 5 et la figure 2). La recommandation d'utiliser le céfixime comme traitement de premier choix contre

l'infection gonococcique en raison de l'apparition d'infections résistantes aux quinolones explique probablement ces résultats. Parallèlement, on note une diminution de l'utilisation des autres médicaments pour le traitement de la gonorrhée, tels que la ciprofloxacine, le céfuroxime et la ceftriaxone, bien qu'ils soient encore fréquemment prescrits (voir le tableau 5).

On peut également noter une diminution de l'utilisation de l'ofloxacin (voir le tableau 5). Les Lignes directrices canadiennes<sup>7</sup> présentent l'ofloxacin comme troisième choix dans le traitement de l'infection à chlamydia, à raison de 300 milligrammes deux fois par jour pendant sept jours, et de l'infection gonococcique, en dose unique de 400 milligrammes. Il est difficile de déterminer si ce médicament a été prescrit pour le traitement d'une infection à chlamydia ou pour la gonorrhée. En analysant les données, nous constatons que chaque année, approximativement 35 % des sujets ayant reçu une ordonnance pour de l'ofloxacin ont reçu en même temps une ordonnance pour un médicament recommandé pour traiter une infection à chlamydia. En revanche, seulement 2 % des sujets ont reçu une ordonnance pour de l'ofloxacin avec un médicament généralement utilisé pour traiter une infection gonococcique. Il est impossible de déterminer pour laquelle des deux infections ont été traités les autres sujets ayant reçu une ordonnance pour de l'ofloxacin, puisque c'était le seul médicament prescrit et que le dosage et la durée du traitement ne correspondaient pas toujours aux recommandations des Lignes directrices canadiennes. Les autres médicaments fournis ne représentent qu'une minime partie des ordonnances (voir le tableau 5). Nous n'avons noté par ailleurs aucune différence marquée entre les régions quant à la nature des médicaments prescrits (voir le tableau 6).

### **3.2 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services**

Entre 1996 et 2000, près de 90 % des ordonnances ont été rédigées par des omnipraticiens, et la grande majorité des prescripteurs avaient entre 30 et 49 ans (voir

---

7. *Ibid.*, p. 155 et 165.

le tableau 7). Ces caractéristiques des prescripteurs ne diffèrent pas d'une année à l'autre, ni d'une région à l'autre sauf dans la région du Bas-Saint-Laurent, où des changements dans la manière de fournir les médicaments aux personnes atteintes de MTS sont survenus en 1997 (voir le tableau 8). Alors que la clinique MTS du Centre hospitalier régional de Rimouski fournissait directement aux personnes atteintes de MTS les médicaments obtenus de la Direction de la santé publique de la région, ces personnes reçoivent maintenant une ordonnance rédigée par les infectiologues responsables de la clinique MTS et doivent se présenter à une pharmacie privée pour obtenir leurs médicaments. C'est ce qui explique l'augmentation du nombre d'ordonnances rédigées par les infectiologues dans cette région (Philippe Jutras, communication personnelle). Par ailleurs, nous pouvons constater que les dermatologues ne sont responsables que d'une minorité des ordonnances pour le traitement des MTS (voir les tableaux 7 et 8).

La plupart des ordonnances ont été exécutées dans des pharmacies de quartier et des pharmacies rattachées à une clinique médicale ou situées dans un centre commercial (voir le tableau 9). Les pharmacies situées dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement, celles qui font partie d'une chaîne de pharmacies ou celles où l'on ne fait qu'exécuter les ordonnances (ces trois dernières catégories étant regroupées dans « Autres » dans le tableau 9) n'ont fourni chacune qu'une minorité des médicaments prescrits dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. Il faut souligner que presque tous les médicaments fournis par une pharmacie située dans un centre d'hébergement (probablement les centres pour jeunes en difficulté) l'ont été dans la région de Montréal, incluant Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, et que c'est surtout au Saguenay–Lac-Saint-Jean que les médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans un CLSC : 4,5 % des ordonnances de cette région contre 0,5 % des ordonnances de la province (voir le tableau 9). Par ailleurs, il ne faut pas se surprendre du petit nombre d'ordonnances exécutées dans les pharmacies des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, puisque les médicaments pour les MTS, comme tous les autres médicaments, y sont fournis par la pharmacie de l'hôpital ou par un



dispensaire et ne sont donc pas enregistrés dans le fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS.

### **3.3 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires**

Les 164 701 ordonnances ont été remises à 100 167 individus. La distribution des sujets ayant bénéficié du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS entre le 1<sup>er</sup> janvier 1996 et le 31 décembre 2000 est présentée selon la région de leur résidence dans le tableau 10. Chaque année, un peu plus de la moitié des bénéficiaires sont des hommes (voir le tableau 10), environ le tiers résident dans la région de Montréal-Centre (voir le tableau 10) et un peu plus de 70 % ont entre 15 et 29 ans (voir le tableau 11). Les femmes sont plus jeunes que les hommes : 33 % d'entre elles ont moins de 20 ans, comparativement à 13 % des hommes (voir le tableau 11 et la figure 3). Le tableau 12 montre la distribution des bénéficiaires selon l'âge, le sexe et la région de résidence.

La grande majorité (89%) des bénéficiaires ont eu recours au programme une seule fois en une année (voir le tableau 13). Parmi les bénéficiaires qui ont eu recours au programme à différentes occasions, les intervalles entre les visites nous font croire que certains ont probablement présenté une intolérance au premier médicament prescrit (par exemple, certains individus avaient un traitement qui devait durer sept jours mais ils ont reçu une nouvelle ordonnance quatre jours seulement après avoir reçu la première), que d'autres semblent avoir reçu un deuxième traitement à cause de l'inefficacité du premier et qu'enfin, un dernier groupe a reçu un autre traitement probablement à cause d'une réinfection ou d'une nouvelle MTS.

En nous basant sur la définition nosologique des maladies à déclaration obligatoire au Québec, qui stipule qu'un nouvel épisode d'infection à chlamydia ne devrait pas se produire à l'intérieur d'une période de deux mois<sup>8</sup>, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites pouvait indiquer une réinfection

---

8. H. ARRUDA et autres, *Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, p. 8.

plutôt qu'un échec du traitement. Ainsi, nous estimons qu'entre 35,5 % et 42,2 % des sujets qui ont eu recours au programme à plus d'une occasion durant une année l'auraient fait à cause d'une réinfection. Si on considère le nombre total de sujets ayant eu recours au programme durant une année, les taux de réinfection présumée varient de 4,4 % à 5,7 % chez les hommes et de 3,3 % à 4,3 % chez les femmes (voir le tableau 14). La répartition des sujets ayant vraisemblablement eu une réinfection selon l'âge, le sexe et la région de résidence fait l'objet du tableau 15.

La proportion des bénéficiaires qui ont reçu plus d'une ordonnance à l'occasion d'une visite augmente d'année en année (voir le tableau 16). Cela donne à penser qu'un traitement concomitant contre la gonorrhée et l'infection à chlamydia est de plus en plus souvent prescrit. Cette pratique varie selon le sexe, l'âge et la région de résidence des bénéficiaires (voir le tableau 17).

### **3.4 Comparaison avec le nombre de cas de MTS déclarés**

Le diagnostic ne fait pas partie des informations recueillies dans la banque de données de la RAMQ. Cependant, les renseignements fournis sur la nature du médicament prescrit peuvent constituer une indication de la MTS traitée. Toutefois, un traitement pour la gonorrhée a souvent été prescrit en même temps qu'un traitement pour une infection à chlamydia. Comme il devenait alors difficile de comparer le nombre de cas de chaque MTS traitée au nombre de cas déclarés, nous avons comparé, pour chacune des années, le nombre total de sujets traités à la somme du nombre de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée, de syphilis récente et ancienne déclarés (voir le tableau 18). Globalement, il y a 2,5 fois plus de personnes qui ont été traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS que le nombre de cas déclarés. Cependant, depuis 1997, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tend à diminuer (voir le tableau 18).

En ce qui concerne les hommes, à l'exception des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James – où la Convention de la Baie-James et du Nord

québécois prévoit la gratuité de tous les médicaments quelle que soit la maladie, et sans qu'il soit nécessaire de les associer à un programme particulier comme celui du traitement contre les MTS –, toutes les régions enregistrent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas de MTS déclarés (voir le tableau 19 et la figure 4). Il faut noter que les résultats obtenus dans le calcul de ce rapport demeurent conservateurs, puisque nous n'avons pas tenu compte des cas de réinfection présumés dans le calcul des cas traités alors qu'ils sont comptés dans les cas déclarés.

Pour ce qui est des femmes, en plus des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, la région de la Côte-Nord enregistre un nombre plus élevé de cas déclarés que de sujets traités (voir le tableau 20 et la figure 5). Pour la région de la Côte-Nord, selon les informations que nous avons obtenues de la Direction de la santé publique, ces résultats peuvent s'expliquer, du moins en partie, par le fait que les cliniques MTS remettent les médicaments directement aux personnes infectées en puisant dans les échantillons reçus des compagnies pharmaceutiques.

En général, les écarts chez les femmes sont inférieurs à ceux que présentent les hommes, et ce, dans toutes les régions et chaque année (voir les tableaux 19 et 20). De plus, les écarts tant chez les hommes que chez les femmes augmentent avec l'âge (voir le tableau 21). Le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés selon l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 22 pour les hommes et dans le tableau 23 pour les femmes.

### **3.5 Coût du programme**

Le coût annuel du programme varie entre 635 766 \$ et 752 007 \$. La majorité des médicaments fournis ont coûté entre 20 \$ et 30 \$ (voir le tableau 24). Le coût unitaire de la majorité des médicaments varie entre 0,02 \$ (tétracycline) et 10,75 \$ (ceftriaxone), et il demeure stable d'année en année. Une analyse plus détaillée des données a permis de préciser la nature des médicaments qui ont coûté plus de 100 \$ par ordonnance. Ainsi, la majorité de ces ordonnances concernaient un traitement à l'ofloxacine (300 mg), prise deux fois par jour pendant 21 jours ou plus. Le coût unitaire

de ce médicament est de 2,43 \$. À l'opposé, les quelques ordonnances qui ont coûté moins de 5 \$ concernent des médicaments auxquels les honoraires professionnels n'ont pas été ajoutés. Il est possible que ces médicaments aient été prescrits en même temps que d'autres. Pour chaque région, le nombre d'ordonnances selon le montant payé, celui-ci comprenant le coût du médicament et les honoraires professionnels (environ 7 \$ par ordonnance), est présenté dans le tableau 25.

#### **4. DISCUSSION**

Le but de l'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS est de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour juger de la performance du programme eu égard à ses objectifs. Plus précisément, l'analyse a permis de connaître certaines caractéristiques des bénéficiaires, des médecins prescripteurs et des établissements qui ont exécuté les ordonnances, ainsi que la nature des traitements prescrits.

##### **4.1 Qualité des données**

Malgré l'importance des informations qui peuvent se dégager de l'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, certaines limites doivent être soulignées. Tout d'abord, il faut considérer les limites inhérentes à l'exploitation d'un fichier administratif à des fins évaluatives. La qualité de ces données dépend de l'utilisation adéquate des outils de collecte et du degré de motivation des professionnels à transmettre des informations complètes. Par exemple, les codes devant servir à différencier les ordonnances pour un cas-index (code « K » : programme de traitement des personnes atteintes d'une MTS) des ordonnances pour un cas-contact (code « L » : programme de traitement épidémiologique des partenaires sexuels de personnes atteintes d'une MTS) peuvent avoir été inversés par les médecins. Par ailleurs, les renseignements contenus dans la banque de données utiles à des fins administratives ne sont pas nécessairement utilisables tels quels à des fins évaluatives. Dans certains cas, des interprétations ont été nécessaires. Par exemple, la base de données ne comprenant pas de renseignement sur le diagnostic, l'identification de la MTS traitée a été estimée à partir

du traitement prescrit. Comme nous ne savons pas dans quelle mesure les médecins ont respecté le guide thérapeutique qui leur a été fourni, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Enfin, nous avons constaté que certaines ordonnances comprenaient deux médicaments identiques avec la même posologie. Cela nous porte à croire que, dans certains cas, le traitement pour le contact a été enregistré comme étant un deuxième traitement pour le cas-index, rendant encore plus difficile l'interprétation des données. Néanmoins, l'analyse a permis de fournir certaines informations qui méritent d'être connues.

#### **4.2 Nombre et caractéristiques des ordonnances**

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS a augmenté de 13,5 % entre les années 1996 et 2000. Il faut noter toutefois qu'une légère diminution a été enregistrée en 1998, reflétant probablement la confusion engendrée par l'instauration du programme universel d'assurance médicaments le 1<sup>er</sup> janvier 1997. Au cours des premiers mois de l'application de ce programme par lequel tous les médicaments pouvaient être obtenus à peu de frais (coût unique de 2 \$), plusieurs médecins ont pensé que le programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS n'existait plus. Il est donc possible qu'un bon nombre d'ordonnances pour le traitement des MTS aient été remboursées par le programme universel d'assurance médicaments et, de ce fait, n'apparaissent pas dans le fichier du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS.

Les changements dans la nature des médicaments prescrits au cours des années laissent croire que les recommandations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS sont appliquées par un bon nombre de médecins. En effet, l'azithromycine remplace de plus en plus la doxycycline dans le traitement de l'infection à chlamydia, et le céfixime, recommandé comme traitement de premier choix contre la gonorrhée, est de plus en plus prescrit. Cependant, l'utilisation des quinolones (ciprofloxacine, norfloxacine ou ofloxacine) est encore largement répandue.

#### **4.3 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services**

À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons constater que la grande majorité des cas de MTS dans la province de Québec sont pris en charge par les omnipraticiens. Quant à la disparité régionale observée par rapport aux types de pharmacies où sont exécutées les ordonnances, elle est probablement davantage le reflet de l'accessibilité aux établissements que de règles de pratique établies. En effet, si la presque totalité des pharmacies qui sont situées dans des centres d'hébergement et qui ont fourni des médicaments se retrouvent dans les régions de Montréal-Centre, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, on ne peut conclure que seuls les centres d'hébergement de ces régions offrent des services de traitement des MTS. On ne peut conclure non plus que les CLSC voient peu de cas de MTS en raison du fait que peu de médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans des CLSC. En fait, dans un cas comme dans l'autre, il y a probablement peu de centres d'hébergement et de CLSC dans la province qui ont leur propre pharmacie. Ainsi, on ne peut, à partir de ces résultats, estimer le nombre de bénéficiaires qui ont consulté un médecin dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement.

#### **4.4 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et comparaison avec le nombre de cas de MTS déclarés**

Le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS a peu changé au cours des années. Entre 1996 et 2000, le nombre de bénéficiaires a augmenté de seulement 5% (985 sujets). Par contre, la hausse du nombre de bénéficiaires recevant plus d'une ordonnance à chaque visite fait croire qu'un traitement concomitant contre l'infection à chlamydia et la gonorrhée est prescrit de plus en plus souvent. Bien que la hausse du nombre de cas déclarés de gonorrhée puisse expliquer en partie ces résultats, l'analyse des données ne permet pas de juger dans quelle mesure les recommandations tirées des Lignes directrices canadiennes<sup>9</sup> sont respectées. Celles-ci stipulent que toutes les

---

9. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, *op. cit.*, p. 165.

personnes traitées pour une gonorrhée devraient également être traitées pour une infection à chlamydia. Par contre, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia.

Malgré une hausse de 31 % du nombre de cas de MTS déclarés entre 1996 et 2000, il y a encore deux fois plus de personnes qui ont été traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS que de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée et de syphilis déclarés. Le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés est plus élevé chez les hommes (4,0) que chez les femmes (1,5). À première vue, ces résultats tendent à confirmer le phénomène de la sous-déclaration des cas de MTS, qui est plus importante chez les hommes que chez les femmes. En effet, comme le prélèvement urétral requis pour les tests de laboratoire est mal accepté par les hommes, le diagnostic de l'infection à chlamydia ou de la gonorrhée est souvent basé sur la présence de symptômes sans être confirmé par des tests de laboratoire. Toutefois, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tend à diminuer depuis 1997, particulièrement chez les hommes. Cela pourrait indiquer qu'en raison de l'existence de nouvelles techniques d'amplification de l'ADN permettant le diagnostic de l'infection à chlamydia sur des échantillons urinaires, un plus grand nombre d'hommes sont soumis à un test de laboratoire, ce qui augmente le nombre de cas déclarés.

#### **4.5 Coût du programme**

Le budget annuel du programme a toujours été inférieur au budget initialement établi. En effet, un coût annuel de 1 222 800 dollars avait été estimé pour les médicaments en tenant compte qu'une partie de la population visée était déjà couverte par un autre programme de gratuité des médicaments et que certaines personnes n'utiliseraient pas le programme afin d'éviter d'être reconnues comme étant atteintes d'une MTS<sup>10</sup>. L'analyse des données n'a pas permis d'établir les raisons pour lesquelles

---

10. Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS), mémoire déposé au Conseil des ministres par M. Marc-Yvan Côté, ministre des la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.

les coûts du programme sont inférieurs aux estimations. Comme seize des dix-huit régions sociosanitaires du Québec affichent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas déclarés, il est difficile de conclure à une sous-utilisation du programme. Par contre, un certain nombre d'ordonnances pour le traitement des MTS n'ont peut-être pas été marquées des codes requis pour être inscrites dans le fichier approprié à la RAMQ. Mais l'inverse est aussi possible. Par exemple, le code devant servir à indiquer que la personne était admissible au programme de gratuité des médicaments contre les MTS a peut-être été ajouté sur des ordonnances pour des médicaments servant à traiter d'autres infections. Ainsi, d'autres hypothèses comme une surestimation du nombre de cas de MTS au moment d'établir le budget initial doivent être envisagées pour expliquer cet écart.

## **CONCLUSION**

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et le nombre de bénéficiaires du programme ont légèrement augmenté entre 1996 et 2000. Bien que le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tende à diminuer depuis 1997, il y a encore deux fois plus de personnes traitées que de cas de MTS déclarés. Par ailleurs, les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits laissent croire que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS sont adoptées par un bon nombre de médecins. Cependant, les quinolones sont utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments. De plus, il semble qu'un traitement concomitant pour la gonorrhée et l'infection à chlamydia soit de plus en plus souvent prescrit. Alors qu'il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour la gonorrhée soit également traitée pour une infection à chlamydia, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia.



L'évaluation du Programme québécois de gratuité pour le traitement des MTS constitue une source indispensable d'informations pour suivre l'évolution des MTS au Québec, déceler les changements qui pourraient survenir dans les tendances et intervenir dans un délai raisonnable. D'autres études seraient toutefois nécessaires pour apporter des informations complémentaires et évaluer plus précisément le degré d'atteinte des objectifs du programme, soit la réduction de l'incidence des MTS, la prévention des complications associées aux infections non ou mal traitées et la prévention des infections à germe résistant aux antibiotiques. Une étude de la pratique médicale québécoise au regard des MTS et des études de prévalence périodiques effectuées auprès de différents groupes tels que les toxicomanes, les jeunes de la rue et les adolescents admis dans les centres jeunesse, permettraient sans doute de comprendre davantage la situation québécoise concernant les MTS.

## BIBLIOGRAPHIE

ARRUDA, H. et autres. *Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 25 p.

LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE. *Lignes directrices canadiennes pour les MTS : Édition de 1998*, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des MTS, Santé Canada, 1998, 277 p.

R. PARENT, M. ALARY, S. VENNE, M. DUPONT et LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ITS. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1996-2000*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002, pag. variée.

POULIN, C., et M. ALARY. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : 1993-1997*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.

POULIN. C., M.C. AUDET et M. ALARY. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1<sup>er</sup> avril 1992 au 31 décembre 1995*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.

Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS), mémoire déposé au Conseil des ministres par M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.

Tableau 1 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000

		Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent	1996	191	163	354	Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1996	173	151	324
	1997	229	238	467		1997	219	187	406
	1998	319	308	627		1998	191	175	366
	1999	248	259	507		1999	161	155	316
	2000	202	207	409		2000	209	160	369
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	459	387	846	Chaudière-Appalaches	1996	470	427	897
	1997	447	452	899		1997	394	387	781
	1998	500	451	951		1998	383	383	766
	1999	481	485	966		1999	481	447	928
	2000	578	568	1 146		2000	462	446	908
Québec	1996	1 161	964	2 125	Laval	1996	746	604	1 350
	1997	1 334	1 039	2 373		1997	795	745	1 540
	1998	1 234	1 044	2 278		1998	840	732	1 572
	1999	1 458	1 196	2 654		1999	911	730	1 641
	2000	1 530	1 193	2 723		2000	976	791	1 767
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	886	775	1 661	Lanaudière	1996	709	665	1 374
	1997	821	775	1 596		1997	707	697	1 404
	1998	818	792	1 610		1998	661	633	1 294
	1999	739	734	1 473		1999	791	755	1 546
	2000	778	692	1 470		2000	867	744	1 611
Estrie	1996	672	652	1 324	Laurentides	1996	1 116	1 024	2 140
	1997	629	586	1 215		1997	969	843	1 812
	1998	595	590	1 185		1998	850	841	1 691
	1999	600	655	1 255		1999	988	899	1 887
	2000	606	653	1 259		2000	1 102	1 068	2 170
Montréal-Centre	1996	6 411	4 730	11 141	Montérégie	1996	2 511	2 355	4 866
	1997	7 174	5 248	12 422		1997	2 572	2 393	4 965
	1998	7 310	4 741	12 051		1998	2 410	2 301	4 711
	1999	8 101	5 051	13 152		1999	2 741	2 360	5 101
	2000	8 733	5 240	13 973		2000	2 934	2 592	5 526
Outaouais	1996	469	503	972	Nunavik	1996	6	12	18
	1997	429	407	836		1997	3	8	11
	1998	437	456	893		1998	13	16	29
	1999	471	546	1 017		1999	8	7	15
	2000	414	491	905		2000	11	6	17
Abitibi-Témiscamingue	1996	532	534	1 066	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	4	9	13
	1997	437	455	892		1997	7	6	13
	1998	399	415	814		1998	2	2	4
	1999	352	402	754		1999	1	3	4
	2000	363	361	724		2000	3	4	7
Côte-Nord	1996	209	191	400	Région non précisée	1996	230	176	406
	1997	314	254	568		1997	137	96	233
	1998	252	188	440		1998	40	20	60
	1999	253	248	501		1999	50	26	76
	2000	252	227	479		2000	35	19	54
Nord-du-Québec	1996	28	38	66	Province de Québec	1996	16 983	14 360	31 343
	1997	44	27	71		1997	17 661	14 843	32 504
	1998	40	45	85		1998	17 294	14 133	31 427
	1999	30	25	55		1999	18 865	14 983	33 848
	2000	23	39	62		2000	20 078	15 501	35 579

Tableau 2 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	1	5	0	0	0
5 à 9	4	0	4	0	0	0	3	0	3	0	1	1	2	0	2
10 à 14	36	169	205	15	190	205	23	156	179	23	165	188	12	169	181
15 à 19	2 242	4 826	7 068	2 254	4 655	6 909	1 928	4 497	6 425	2 117	4 919	7 036	2 230	5 070	7 300
20 à 24	4 693	4 497	9 190	4 683	4 813	9 496	4 831	4 787	9 618	5 146	5 082	10 228	5 608	5 391	10 999
25 à 29	3 398	2 179	5 577	3 589	2 292	5 881	3 313	2 121	5 434	3 684	2 211	5 895	3 698	2 173	5 871
30 à 34	2 827	1 265	4 092	3 002	1 299	4 301	2 782	1 234	4 016	2 727	1 146	3 873	2 920	1 098	4 018
35 à 39	1 884	743	2 627	1 825	801	2 626	2 129	721	2 850	2 343	712	3 055	2 553	759	3 312
40 à 44	949	402	1 351	1 107	447	1 554	1 089	329	1 418	1 410	387	1 797	1 492	433	1 925
45 à 49	523	182	705	648	211	859	635	176	811	741	185	926	868	246	1 114
50 à 54	411	85	496	497	120	617	510	100	610	611	159	770	621	144	765
> 54	16	11	27	38	14	52	47	8	55	52	15	67	67	15	82
Non précisé	0	1	1	1	1	2	4	4	8	7	0	7	7	3	10
Total	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579

Figure 1  
 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments  
 pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000




Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1996	0	0	0	2	39	53	58	65	35	15	27	16	15	5	8	6	6	0	3	1	191	163
	1997	0	0	0	0	46	97	81	79	58	28	20	18	8	5	5	6	7	1	4	4	229	238
	1998	0	0	0	3	59	122	131	104	54	35	22	18	24	9	14	8	10	5	5	4	319	308
	1999	0	0	0	2	34	104	95	74	39	26	31	22	21	12	17	5	3	9	8	5	248	259
	2000	0	0	0	2	21	54	82	86	46	38	16	7	18	12	7	4	3	1	9	3	202	207
Saguenay–Lac-Saint-Jean	1996	0	0	0	11	73	179	167	128	86	32	51	12	47	18	19	2	10	3	6	2	459	387
	1997	0	0	0	10	69	176	181	166	72	38	54	22	21	17	32	17	14	5	4	1	447	452
	1998	0	0	0	6	79	170	212	182	84	44	59	15	37	21	15	8	12	3	2	1	500	451*
	1999	0	0	0	1	66	171	183	194	107	64	59	22	30	14	16	8	15	6	5	5	481	485
	2000	0	0	0	2	95	225	239	234	132	50	45	29	25	14	18	8	11	5	13	1	578	568
Québec	1996	0	0	0	14	148	323	366	354	262	132	170	66	108	32	58	27	24	12	25	4	1 161	964
	1997	0	0	1	15	141	317	403	365	289	160	215	85	98	47	99	27	54	16	34	7	1 334	1 039
	1998	0	0	3	6	163	335	371	375	241	157	165	99	138	43	67	13	49	14	37	2	1 234	1 044
	1999	0	0	1	12	185	369	446	460	334	199	156	79	144	37	81	22	49	7	62	11	1 458	1 196
	2000	0	0	1	4	194	380	446	400	289	215	188	79	160	47	130	34	71	12	51	22	1 530	1 193
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	0	0	3	11	133	270	266	243	195	106	109	76	73	35	66	20	28	7	13	7	886	775
	1997	0	0	0	14	106	251	280	282	177	98	124	58	50	32	52	21	21	8	11	11	821	775
	1998	0	0	2	6	100	223	282	333	151	123	100	51	67	29	60	9	34	13	22	5	818	792
	1999	0	0	0	5	84	247	269	271	130	111	99	40	61	26	45	18	23	7	28	9	739	734
	2000	0	0	0	8	119	246	297	272	130	85	82	31	41	24	49	9	38	9	22	8	778	692
Estrie	1996	0	0	3	7	102	260	231	177	121	83	79	40	62	43	29	27	24	13	21	2	672	652
	1997	0	0	0	6	102	202	207	198	114	79	92	63	72	17	17	13	15	4	10	4	629	586
	1998	0	0	0	10	73	220	202	151	105	71	96	69	55	32	22	20	20	14	22	3	595	590
	1999	0	0	4	11	74	231	204	239	114	90	95	27	54	26	28	18	11	11	16	2	600	655
	2000	0	0	2	8	99	265	200	229	127	59	71	32	44	42	29	9	17	7	17	2	606	653
Montréal-Centre	1996	0	0	11	34	560	1 290	1 408	1 441	1 324	890	1 405	475	911	309	390	188	212	62	190	40	6 411	4 730*
	1997	0	0	5	60	609	1 328	1 501	1 631	1 487	1 004	1 482	521	957	345	569	196	303	95	260	67	7 174*	5 248*
	1998	0	0	6	45	511	1 179	1 586	1 579	1 472	890	1 427	477	1 194	302	513	140	307	69	294	60	7 310	4 741
	1999	2	0	8	44	587	1 321	1 699	1 701	1 529	902	1 465	482	1 314	296	779	156	394	70	324	79	8 101	5 051
	2000	0	0	3	53	620	1 338	1 880	1 868	1 634	867	1 459	447	1 523	266	806	208	475	117	331	76	8 733*	5 240
Outaouais	1996	0	0	3	9	83	184	159	162	99	64	42	38	29	27	40	12	13	6	1	1	469	503
	1997	0	0	0	9	53	129	154	141	94	46	63	42	37	30	9	5	11	2	8	3	429	407
	1998	0	0	1	7	54	176	118	136	88	74	75	37	52	16	28	6	9	1	12	3	437	456
	1999	0	0	0	8	83	176	123	195	105	76	54	33	50	29	27	16	9	13	20	0	471	546
	2000	0	0	1	15	71	168	142	173	70	71	50	37	50	19	14	6	4	0	12	2	414	491
Abitibi-Témiscamingue	1996	0	0	1	8	78	221	175	150	112	77	82	48	41	21	19	3	8	2	16	4	532	534
	1997	0	0	0	7	86	163	136	142	93	55	41	46	43	21	12	7	11	5	15	9	437	455
	1998	0	0	0	4	72	169	135	137	73	35	38	37	25	16	28	10	17	2	11	5	399	415
	1999	0	0	2	12	50	156	114	126	86	58	36	20	28	11	21	5	8	8	7	6	352	402
	2000	0	0	0	14	51	135	108	106	80	56	61	23	24	12	17	9	14	2	8	4	363	361
Côte-Nord	1996	0	0	1	2	42	71	64	73	35	20	27	15	18	7	14	0	2	1	6	2	209	191
	1997	0	0	2	6	47	93	112	86	51	31	50	16	28	15	12	4	10	2	2	1	314	254
	1998	0	0	2	4	34	73	92	59	50	23	31	17	20	11	11	1	3	0	9	0	252	188
	1999	0	0	0	2	58	92	85	85	48	29	24	23	12	7	17	8	3	0	6	2	253	248
	2000	0	0	0	0	35	90	87	69	47	33	44	22	16	5	11	6	3	0	9	2	252	227
Nord-du-Québec	1996	0	0	0	0	11	16	5	7	2	2	3	6	3	2	0	0	2	2	2	3	28	38
	1997	0	0	0	0	11	15	14	7	12	3	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	44	27
	1998	0	0	0	2	9	25	7	8	6	2	6	4	7	4	2	0	2	0	1	0	40	45
	1999	0	0	0	0	3	17	14	5	5	1	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	30	25
	2000	0	0	0	2	8	25	11	9	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23	39

Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédiées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 (suite)

	< 5 ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total		
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1996	0	0	0	1	41	55	43	35	23	18	23	23	19	11	17	4	4	2	3	2	173	151
	1997	0	0	0	2	24	51	52	53	50	42	32	16	15	12	31	7	5	4	10	0	219	187
	1998	0	0	0	2	22	44	51	68	45	35	36	13	12	8	19	5	1	0	5	0	191	175
	1999	0	0	2	7	26	53	44	54	33	16	9	11	33	7	5	5	2	4	0	161	155	
	2000	0	0	0	3	32	65	73	54	28	25	34	0	11	3	9	4	12	4	10	2	209	160
Chaudière-Appalaches	1996	0	0	1	4	63	171	182	155	95	47	52	28	41	14	12	4	15	0	9	4	470	427
	1997	0	0	0	3	58	143	145	135	96	48	46	28	18	13	14	6	7	9	10	2	394	387
	1998	0	0	0	4	49	136	157	148	73	56	53	26	24	3	19	7	2	2	6	1	383	383
	1999	0	1	2	3	63	141	179	160	89	67	48	35	34	19	28	13	29	3	9	5	481	447
	2000	0	0	0	2	68	137	181	167	79	71	45	30	40	17	16	12	19	4	14	6	462	446
Laval	1996	0	0	0	5	109	191	236	203	147	90	108	47	71	35	42	12	20	15	13	6	746	604
	1997	0	0	0	11	97	251	231	215	176	97	140	67	64	51	35	32	30	12	22	9	795	745
	1998	0	0	2	4	91	245	236	237	161	97	140	71	89	43	75	20	28	12	18	3	840	732
	1999	0	0	0	13	114	258	273	229	177	87	105	55	104	50	64	18	42	7	32	13	911	730
	2000	0	0	1	8	124	265	255	276	202	96	159	59	102	58	58	6	39	19	35	4	976*	791
Lanaudière	1996	0	0	4	6	126	245	227	194	115	109	82	69	65	21	41	12	22	7	27	2	709	665
	1997	0	0	1	6	148	268	199	199	119	99	103	56	49	36	33	17	33	16	22	0	707	697
	1998	0	0	3	8	97	242	217	182	121	77	94	50	61	36	35	18	19	16	14	4	661	633
	1999	0	0	1	5	109	296	261	252	138	86	93	41	90	38	50	15	25	10	24	12	791	755
	2000	0	0	2	6	113	238	260	254	136	106	117	57	106	46	76	24	15	8	42	5	867	744
Laurentides	1996	0	0	5	20	159	373	311	334	236	148	160	85	108	35	64	20	41	7	32	2	1 116	1 024
	1997	0	0	0	7	160	276	246	281	196	128	170	74	93	44	52	19	27	11	25	3	969	843
	1998	0	0	5	11	124	317	290	271	136	99	118	69	83	49	40	14	34	7	20	4	850	841
	1999	1	0	0	6	155	390	336	263	173	98	133	78	91	38	50	16	29	6	20	4	988	899
	2000	0	0	2	14	166	405	354	353	167	97	156	73	114	70	74	38	41	12	28	6	1 102	1 068
Montérégie	1996	0	0	8	35	454	871	735	696	436	320	364	207	253	120	116	59	86	38	59	9	2 511	2 355
	1997	2	0	6	34	481	855	706	799	464	317	331	182	262	105	131	70	98	18	91	13	2 572	2 393
	1998	0	0	2	32	386	811	722	805	443	299	318	179	237	96	141	50	84	16	77	13	2 410	2 301
	1999	1	0	3	35	418	884	802	766	569	299	310	171	268	98	176	60	96	26	98	21	2 741	2 360
	2000	0	0	2	28	408	1 027	984	829	520	301	386	168	271	123	172	54	104	46	87	16	2 934	2 592
Nunavik	1996	0	0	0	0	3	3	3	4	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	12
	1997	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	8
	1998	0	0	0	2	1	5	3	5	3	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	13	16
	1999	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	8	7
	2000	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	2	2	4	0	0	2	0	0	0	0	11	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	0	0	0	0	0	1	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
	1997	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	6
	1998	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	2000	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	4
Région non précisée	1996	0	0	0	0	18	49	57	73	71	19	43	14	20	6	14	5	6	5	1	5	230	176
	1997	0	0	0	0	14	35	33	30	39	19	29	3	9	8	4	0	2	1	7	0	137	96
	1998	0	0	0	0	4	5	19	5	5	2	2	2	2	1	0	2	2	2	0	0	40*	20*
	1999	0	0	0	0	8	8	17	6	7	1	3	5	6	2	2	4	0	0	0	0	50*	26
	2000	0	0	0	0	3	3	9	9	7	2	4	2	4	0	4	0	0	0	0	0	35*	19*
Province de Québec	1996	0	0	40	169	2 242	4 826	4 693	4 497	3 398	2 179	2 827	1 265	1 884	743	949	402	523	182	427	96	16 983	14 360*
	1997	2	0	15	190	2 254	4 655	4 683	4 813	3 589	2 292	3 002	1 299	1 825	801	1 107	447	648	211	535	134	17 661*	14 843*
	1998	0	0	26	156	1 928	4 497	4 831	4 787	3 313	2 121	2 782	1 234	2 129	721	1 089	329	635	176	557	108	17 294*	14 133*
	1999	4	1	23	166	2 117	4 919	5 146	5 082	3 684	2 211	2 727	1 146	2 343	712	1 410	387	741	185	663	174	18 865*	14 983
	2000	0	0	14	169	2 230	5 070	5 608	5 391	3 698	2 173	2 920	1 098	2 553	759	1 492	433	868	246	688	159	20 078*	15 501*

\* Incluant les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Bas-Saint-Laurent	1996	134	57	2,35	113	50	2,26	247	107	2,31
	1997	136	93	1,46	184	54	3,41	320	147	2,18
	1998	201	118	1,70	201	107	1,88	402	225	1,79
	1999	174	74	2,35	162	97	1,67	336	171	1,96
	2000	114	88	1,30	132	75	1,76	246	163	1,51
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1996	268	191	1,40	258	129	2,00	526	320	1,64
	1997	277	170	1,63	340	112	3,04	617	282	2,19
	1998	286	214	1,34	312	139	2,24	598	353	1,69
	1999	276	205	1,35	365	120	3,04	641	325	1,97
	2000	378	200	1,89	402	166	2,42	780	366	2,13
Québec	1996	755	406	1,86	676	288	2,35	1 431	694	2,06
	1997	863	471	1,83	749	290	2,58	1 612	761	2,12
	1998	805	429	1,88	745	299	2,49	1 550	728	2,13
	1999	909	549	1,66	851	345	2,47	1 760	894	1,97
	2000	944	586	1,61	859	334	2,57	1 803	920	1,96
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	548	338	1,62	541	234	2,31	1 089	572	1,90
	1997	495	326	1,52	555	220	2,52	1 050	546	1,92
	1998	531	287	1,85	581	211	2,75	1 112	498	2,23
	1999	451	288	1,57	518	216	2,40	969	504	1,92
	2000	441	337	1,31	505	187	2,70	946	524	1,81
Estrie	1996	393	279	1,41	430	222	1,94	823	501	1,64
	1997	414	215	1,93	388	198	1,96	802	413	1,94
	1998	335	260	1,29	435	155	2,81	770	415	1,86
	1999	349	251	1,39	451	204	2,21	800	455	1,76
	2000	314	292	1,08	497	156	3,19	811	448	1,81
Montréal-Centre	1996	4 778	1 633	2,93	3 667	1 063	3,45	8 445	2 696	3,13
	1997	5 271	1 903	2,77	4 035	1 213	3,33	9 306	3 116	2,99
	1998	5 353	1 957	2,74	3 600	1 141	3,16	8 953	3 098	2,89
	1999	5 747	2 354	2,44	3 773	1 278	2,95	9 520	3 632	2,62
	2000	6 142	2 591	2,37	3 872	1 368	2,83	10 014	3 959	2,53
Outaouais	1996	291	178	1,63	383	120	3,19	674	298	2,26
	1997	282	147	1,92	291	116	2,51	573	263	2,18
	1998	270	167	1,62	362	94	3,85	632	261	2,42
	1999	249	222	1,12	393	153	2,57	642	375	1,71
	2000	236	178	1,33	358	133	2,69	594	311	1,91
Abitibi- Témiscamingue	1996	333	199	1,67	410	124	3,31	743	323	2,30
	1997	262	175	1,50	360	95	3,79	622	270	2,30
	1998	262	137	1,91	308	107	2,88	570	244	2,34
	1999	229	123	1,86	308	94	3,28	537	217	2,47
	2000	207	156	1,33	289	72	4,01	496	228	2,18
Côte-Nord	1996	136	73	1,86	132	59	2,24	268	132	2,03
	1997	217	97	2,24	171	83	2,06	388	180	2,16
	1998	168	84	2,00	123	65	1,89	291	149	1,95
	1999	176	77	2,29	163	85	1,92	339	162	2,09
	2000	179	73	2,45	152	75	2,03	331	148	2,24
Nord-du-Québec	1996	18	10	1,80	29	9	3,22	47	19	2,47
	1997	34	10	3,40	21	6	3,50	55	16	3,44
	1998	17	23	0,74	29	16	1,81	46	39	1,18
	1999	9	21	0,43	20	5	4,00	29	26	1,12
	2000	11	12	0,92	37	2	18,50	48	14	3,43



Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 (suite)

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1996	99	74	1,34	115	36	3,19	214	110	1,95
	1997	148	71	2,08	140	47	2,98	288	118	2,44
	1998	110	81	1,36	140	35	4,00	250	116	2,16
	1999	93	68	1,37	111	44	2,52	204	112	1,82
	2000	131	78	1,68	123	37	3,32	254	115	2,21
Chaudière-Appalaches	1996	293	177	1,66	298	129	2,31	591	306	1,93
	1997	256	138	1,86	303	84	3,61	559	222	2,52
	1998	237	146	1,62	285	98	2,91	522	244	2,14
	1999	281	200	1,41	304	143	2,13	585	343	1,71
	2000	288	174	1,66	336	110	3,05	624	284	2,20
Laval	1996	485	261	1,86	447	157	2,85	932	418	2,23
	1997	548	247	2,22	564	181	3,12	1 112	428	2,60
	1998	558	282	1,98	545	187	2,91	1 103	469	2,35
	1999	607	304	2,00	522	208	2,51	1 129	512	2,21
	2000	641	335	1,91	547	244	2,24	1 188	579	2,05
Lanaudière	1996	475	234	2,03	448	217	2,06	923	451	2,05
	1997	458	249	1,84	503	194	2,59	961	443	2,17
	1998	439	222	1,98	460	173	2,66	899	395	2,28
	1999	529	262	2,02	515	240	2,15	1 044	502	2,08
	2000	543	324	1,68	532	212	2,51	1 075	536	2,01
Laurentides	1996	686	430	1,60	732	292	2,51	1 418	722	1,96
	1997	652	317	2,06	599	244	2,45	1 251	561	2,23
	1998	552	298	1,85	630	211	2,99	1 182	509	2,32
	1999	644	344	1,87	626	273	2,29	1 270	617	2,06
	2000	662	440	1,50	802	266	3,02	1 464	706	2,07
Montérégie	1996	1 635	876	1,87	1 722	633	2,72	3 357	1 509	2,22
	1997	1 687	885	1,91	1 780	613	2,90	3 467	1 498	2,31
	1998	1 553	857	1,81	1 637	664	2,47	3 190	1 521	2,10
	1999	1 824	917	1,99	1 677	683	2,46	3 501	1 600	2,19
	2000	1 859	1 075	1,73	1 897	695	2,73	3 756	1 770	2,12
Nunavik	1996	2	4	0,50	12	0	-	14	4	3,50
	1997	3	0	-	8	0	-	11	0	-
	1998	12	1	12,00	12	4	3,00	24	5	4,80
	1999	8	0	-	5	2	2,50	13	2	6,50
	2000	9	2	4,50	4	2	2,00	13	4	3,25
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	3	1	3,00	9	0	-	12	1	12,00
	1997	5	2	2,50	6	0	-	11	2	5,50
	1998	2	0	-	2	0	-	4	0	-
	1999	0	1	0,00	1	2	0,50	1	3	0,33
	2000	3	0	-	4	0	-	7	0	-
Région non précisée	1996	187	43	4,35	133	43	3,09	320	86	3,72
	1997	103	34	3,03	73	23	3,17	176	57	3,09
	1998	25	15	1,67	11	9	1,22	36	24	1,50
	1999	39	11	3,55	20	6	3,33	59	17	3,47
	2000	23	12	1,92	17	2	8,50	40	14	2,86
Province de Québec	1996	11 519	5 464	2,11	10 555	3 805	2,77	22 074	9 269	2,38
	1997	12 111	5 550	2,18	11 070	3 773	2,93	23 181	9 323	2,49
	1998	11 716	5 578	2,10	10 418	3 715	2,80	22 134	9 293	2,38
	1999	12 594	6 271	2,01	10 785	4 198	2,57	23 379	10 469	2,23
	2000	13 125	6 953	1,89	11 365	4 136	2,75	24 490	11 089	2,21

Tableau 5 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Doxycycline	5 739	6 167	11 906	4 626	5 408	10 034	3 864	4 513	8 377	2 873	3 462	6 335	2 311	3 106	5 417
Azithromycine	4 598	3 340	7 938	6 006	4 465	10 471	6 627	4 921	11 548	8 471	6 390	14 861	9 762	7 116	16 878
Ofloxacin (Floxin)	1 514	1 050	2 564	1 294	877	2 171	1 125	733	1 858	962	681	1 643	819	581	1 400
Tétracycline	22	24	46	17	9	26	12	3	15	10	7	17	5	3	8
Érythromycine	138	356	494	102	363	465	69	317	386	49	231	280	18	226	244
Amoxicilline	57	101	158	25	101	126	24	79	103	24	94	118	14	99	113
Ciprofloxacine (Cipro)	3 987	2 577	6 564	4 220	2 560	6 780	3 989	2 417	6 406	3 229	1 864	5 093	2 745	1 500	4 245
Céfixime (Suprax)	603	500	1 103	1 089	797	1 886	1 380	958	2 338	3 112	2 121	5 233	4 283	2 774	7 057
Céfuroxime (Ceftin)	94	56	150	51	36	87	45	39	84	17	20	37	23	18	41
Norfloxacine (Noroxin)	16	9	25	17	10	27	12	3	15	21	17	38	21	17	38
Triméthoprime/Sulfa	12	17	29	24	10	34	14	12	26	8	9	17	18	15	33
Ceftriaxone (Rocephin) (inj)	136	111	247	132	161	293	88	113	201	47	46	93	24	19	43
Spectinomycine (inj)	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénicilline G Benzathine (inj)	36	15	51	31	26	57	27	9	36	28	13	41	15	8	23
Autres pénicillines (inj)	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Probenecide	30	37	67	21	18	39	17	13	30	13	6	19	4	7	11
Autres médicaments	0	0	0	3	1	4	1	3	4	1	20	21	16	11	27
Non précisé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Total	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579

Figure 2  
Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre  
du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, 1996-2000








Tableau 7 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
Omnipraticiens	< 30 ans	409	373	782	644	632	1 276	864	836	1 700	934	892	1 826	946	836	1 782
	30-39	6 014	5 374	11 388	6 108	5 479	11 587	5 965	5 252	11 217	6 540	5 378	11 918	6 384	5 191	11 575
	40-49	6 246	5 150	11 396	6 407	5 118	11 525	6 004	4 567	10 571	6 378	5 009	11 387	6 737	5 102	11 839
	50-59	2 003	1 309	3 312	2 191	1 404	3 595	2 338	1 392	3 730	3 066	1 716	4 782	3 647	2 088	5 735
	> 59	372	122	494	272	134	406	232	90	322	248	106	354	284	140	424
Total	15 044	12 328	27 372	15 622	12 767	28 389	15 403	12 137	27 540	17 166	13 101	30 267	17 998	13 357	31 355	
Obstétriciens- Gynécologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	21	33	54	12	19	31	4	6	10
	30-39	95	254	349	88	203	291	99	193	292	85	180	265	145	244	389
	40-49	131	368	499	154	306	460	136	302	438	113	248	361	111	236	347
	50-59	123	197	320	155	243	398	107	202	309	112	236	348	144	276	420
	> 59	81	184	265	63	128	191	60	116	176	52	89	141	57	102	159
Total	430	1 003	1 433	460	880	1 340	423	846	1 269	374	772	1 146	461	864	1 325	
Infectiologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-39	7	8	15	36	39	75	76	63	139	59	64	123	61	54	115
	40-49	24	13	37	42	41	83	82	80	162	79	56	135	110	80	190
	50-59	409	201	610	378	208	586	305	136	441	195	91	286	203	152	355
	> 59	132	65	197	78	42	120	83	36	119	90	38	128	151	78	229
Total	572	287	859	534	330	864	546	315	861	423	249	672	525	364	889	
Urologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	30-39	16	6	22	9	6	15	19	2	21	19	2	21	15	3	18
	40-49	8	4	12	7	0	7	5	4	9	9	0	9	4	1	5
	50-59	13	4	17	12	1	13	4	2	6	1	0	1	2	1	3
	> 59	42	5	47	48	12	60	56	10	66	68	11	79	62	14	76
Total	79	19	98	76	19	95	84	18	102	97	13	110	85	20	105	
Dermatologues	< 30 ans	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	30-39	4	2	6	2	3	5	5	3	8	5	1	6	4	2	6
	40-49	0	2	2	2	0	2	6	1	7	4	2	6	2	4	6
	50-59	2	3	5	0	0	0	0	1	1	2	3	5	1	6	7
	> 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8	7	15	4	3	7	11	5	16	13	6	19	7	12	19	
Autres spécialités	< 30 ans	0	0	0	2	1	3	0	2	2	2	3	5	10	1	11
	30-39	29	40	69	43	43	86	43	59	102	51	59	110	50	68	118
	40-49	100	92	192	113	112	225	63	91	154	71	88	159	100	104	204
	50-59	82	49	131	56	37	93	51	36	87	44	41	85	69	38	107
	> 59	114	47	161	116	39	155	112	37	149	139	57	196	207	65	272
Total	325	228	553	330	232	562	269	225	494	307	248	555	436	276	712	
Résidents	< 30 ans	46	52	98	65	81	146	279	323	602	441	529	970	507	529	1 036
	30-39	36	28	64	106	70	176	56	44	100	23	26	49	37	48	85
	40-49	7	4	11	4	2	6	12	6	18	4	8	12	3	2	5
	50-59	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	> 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non précisé	418	387	805	450	450	900	191	195	386	0	0	0	0	0	0	
Total	507	471	978	627	604	1 231	538	569	1 107	468	563	1 031	547	579	1 126	
Total	< 30 ans	457	425	882	711	714	1 425	1 164	1 194	2 358	1 391	1 443	2 834	1 469	1 373	2 842
	30-39	6 201	5 712	11 913	6 392	5 843	12 235	6 263	5 616	11 879	6 782	5 710	12 492	6 696	5 610	12 306
	40-49	6 516	5 633	12 149	6 729	5 579	12 308	6 308	5 051	11 359	6 658	5 411	12 069	7 067	5 529	12 596
	50-59	2 632	1 763	4 395	2 794	1 894	4 688	2 805	1 770	4 575	3 420	2 087	5 507	4 066	2 561	6 627
	> 59	741	423	1 164	577	355	932	543	289	832	597	301	898	761	399	1 160
Non précisé	418	387	805	450	450	900	191	195	386	0	0	0	0	0	0	
Total*	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579	

\* Incluant les bénéficiaires pour lesquels ni l'âge ni la spécialité du prescripteur ne sont précisés

Tableau 8. Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialistes		Résidents		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1996	183	144	4	15	0	0	3	0	0	0	0	0	1	4	191	163
	1997	187	187	2	19	34	30	0	0	0	0	2	0	4	2	229	238
	1998	224	225	2	8	87	72	1	0	0	0	2	0	3	3	319	308
	1999	179	186	1	12	59	59	2	0	0	0	4	0	1	2	248*	259
	2000	147	145	2	2	45	57	0	0	0	1	0	0	8	2	248*	207
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	422	350	16	28	3	1	2	0	0	0	1	0	15	6	459	387*
	1997	414	403	23	40	0	1	1	1	0	0	1	1	8	6	447	452
	1998	441	385	22	38	13	1	3	0	0	0	6	3	13	24	500*	451
	1999	448	432	15	27	2	0	3	0	0	0	2	1	11	25	481	485
	2000	531	505	13	41	7	2	8	0	0	4	5	1	14	13	578	566
Québec	1996	1 075	852	22	51	1	1	4	0	0	0	9	6	50	54	1 161	964
	1997	1 216	922	25	56	6	4	2	0	0	0	9	7	76	49	1 334	1 039*
	1998	1 122	907	36	59	6	0	0	4	1	0	15	18	54	54	1 234	1 044*
	1999	1 300	1 036	25	55	6	5	0	0	0	0	20	17	105	79	1 458*	1 196*
	2000	1 401	1 062	21	45	8	3	0	0	0	0	21	12	75	67	1 458*	1 196*
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	850	728	14	35	1	3	1	0	1	0	7	6	12	3	886	775
	1997	775	716	23	37	2	3	0	0	0	0	6	1	15	18	821	775
	1998	779	750	16	31	6	1	2	0	1	0	5	5	9	5	818	792
	1999	704	670	20	36	3	3	0	0	0	1	6	9	6	15	739	734
	2000	734	641	20	32	3	4	0	0	0	0	5	3	15	11	777	691
Estrie	1996	580	558	15	24	1	5	4	0	0	0	2	1	70	61	672	652*
	1997	554	499	10	21	3	4	4	0	0	0	4	4	52	56	629*	586*
	1998	526	530	3	5	1	1	0	0	2	0	4	3	59	49	595	590*
	1999	554	594	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2	37	51	600	655
	2000	538	562	7	11	3	2	0	0	0	0	5	5	53	72	606	652
Montréal-Centre	1996	5 294	3 714	202	477	449	211	53	12	4	2	206	131	195	176	6 411*	4 730*
	1997	5 980	4 132	247	436	389	228	48	8	4	0	221	140	283	304	7 174*	5 248
	1998	6 227	3 761	198	400	360	187	64	10	6	1	163	121	284	259	7 310*	4 741*
	1999	7 190	4 188	177	348	290	144	63	5	9	2	186	128	184	232	8 101*	5 051*
	2000	7 500	4 165	214	422	387	244	59	13	4	6	313	136	246	252	8 101*	5 051*
Outaouais	1996	455	477	3	11	3	0	1	0	0	0	4	4	3	9	469	503*
	1997	406	387	2	7	4	0	0	0	0	0	3	0	11	9	429*	407*
	1998	419	435	1	2	3	0	0	0	0	1	0	1	9	9	437*	456*
	1999	452	509	4	8	0	0	0	3	0	0	4	4	2	6	471*	546*
	2000	393	457	5	8	4	3	0	0	0	0	6	6	2	1	471*	546*
Abitibi-Témiscamingue	1996	498	471	6	51	1	0	1	0	0	0	9	6	15	6	532*	534
	1997	407	403	8	26	0	0	0	0	0	0	11	14	11	12	437	455
	1998	383	372	2	21	1	0	0	0	0	0	4	4	7	18	399*	415
	1999	331	373	6	9	2	0	3	0	0	0	1	11	9	5	352	402*
	2000	338	315	14	18	0	0	0	2	0	0	5	22	6	3	363	402*
Côte-Nord	1996	197	184	4	5	3	0	0	0	0	0	1	1	4	1	209	191
	1997	304	241	2	7	1	2	0	0	0	0	3	0	4	4	314	254
	1998	245	176	4	7	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	252	188
	1999	244	234	2	7	1	1	0	0	0	0	1	0	5	6	253	248
	2000	242	204	7	8	0	1	0	0	0	0	0	6	3	8	252	227
Nord-du-Québec	1996	28	31	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	38
	1997	41	24	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44	27
	1998	38	42	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	40	45
	1999	29	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25
	2000	23	36	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	39

Tableau 8. Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 (suite)

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialistes		Résidents		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1996	156	132	5	9	0	0	0	0	0	0	3	0	9	10	173	151
	1997	202	162	1	13	1	5	0	0	0	0	2	0	13	7	219	187
	1998	173	148	5	7	4	9	1	0	0	0	0	0	8	11	191	175
	1999	147	134	0	10	1	5	0	0	0	0	4	1	9	5	161	155
	2000	182	137	9	8	7	9	0	0	0	0	1	1	10	5	209	160
Chaudière-Appalaches	1996	443	387	10	19	0	1	1	0	0	0	0	0	16	20	470	427
	1997	370	348	7	17	0	1	3	0	0	0	3	4	10	17	394*	387
	1998	359	330	8	32	3	0	3	0	1	2	2	3	7	16	383	383
	1999	451	402	7	24	0	0	4	1	0	0	4	3	15	16	481	447*
	2000	429	398	3	11	1	1	0	0	0	0	4	7	25	27	462	447*
Laval	1996	668	509	20	33	24	10	1	0	0	2	8	18	23	32	746*	604
	1997	683	640	15	21	37	18	6	2	0	2	18	15	36	47	795	745
	1998	741	618	24	49	25	10	8	2	0	1	12	8	30	43	840	732*
	1999	828	637	17	36	17	5	9	4	2	1	14	11	24	36	911	730
	2000	886	666	32	57	17	12	4	3	3	0	10	13	24	40	976	791
Lanaudière	1996	665	611	13	24	5	9	0	1	0	0	7	6	17	14	709	665
	1997	653	646	23	23	8	3	2	0	0	0	8	7	13	18	707	697
	1998	637	596	14	21	0	5	0	2	0	0	5	1	5	8	661	633
	1999	735	694	22	37	9	6	1	0	2	2	11	2	11	14	791	755
	2000	814	672	26	35	8	8	1	0	0	0	4	11	14	18	867	744
Laurentides	1996	1 056	947	25	42	12	2	3	3	1	3	6	11	13	14	1 116	1 024*
	1997	917	794	17	24	9	5	3	6	0	0	0	7	23	6	969	843*
	1998	791	774	29	47	2	2	0	0	0	0	14	6	14	12	850	841
	1999	927	833	20	39	8	3	2	0	0	0	16	13	13	9	988*	899*
	2000	1 035	982	39	54	7	6	2	1	0	0	6	15	13	10	988*	899*
Montérégie	1996	2 286	2 080	62	151	46	33	5	1	2	0	47	32	59	57	2 511*	2 355*
	1997	2 383	2 173	50	119	33	25	7	2	0	1	37	26	62	47	2 572	2 393
	1998	2 251	2 055	59	117	34	24	2	0	0	0	32	50	29	53	2 410*	2 301*
	1999	2 592	2 123	48	114	25	17	10	0	0	0	34	45	32	61	2 741	2 360
	2000	2 760	2 384	49	109	28	11	9	1	0	1	51	37	37	49	2 934	2 592
Nunavik	1996	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
	1997	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8
	1998	11	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	16
	1999	8	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
	2000	8	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	11	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	4	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	9
	1997	7	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6
	1998	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2000	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
Région non précisée	1996	178	134	9	21	23	11	0	1	0	0	15	5	5	4	230	176
	1997	121	78	2	10	7	1	0	0	0	0	1	5	6	2	137	96
	1998	34	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	40	20*
	1999	46	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	50	26
	2000	34	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	35	19
Province de Québec	1996	15 044	12 328	430	1 003	572	287	79	19	8	7	325	228	507	471	16 983*	14 360*
	1997	15 622	12 767	460	880	534	330	76	19	4	3	330	232	627	604	17 661*	14 843*
	1998	15 403	12 137	423	846	546	315	84	18	11	5	269	225	538	569	17 294*	14 133*
	1999	17 166	13 101	374	772	423	249	97	13	13	6	307	248	468	563	18 865*	14 983*
	2000	17 998	13 357	461	864	525	364	85	20	7	12	436	276	547	579	20 078*	15 501*

\* Incluant les bénéficiaires pour lesquels la spécialité du prescripteur n'est pas précisée.



Tableau 9 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 1996-2000

		Région						Total		Région						Total	
		Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres	Non précisé			Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres	Non précisé		
Bas-Saint-Laurent	1996	202	97	38	0	4	13	354	Gaspésie-Îles-de-la Madeleine	1996	129	120	70	1	0	4	324
	1997	252	127	52	1	1	34	467		1997	111	155	89	0	4	47	406
	1998	303	173	59	1	3	88	627		1998	103	153	78	4	3	25	366
	1999	259	148	63	3	2	32	507		1999	66	132	79	5	1	33	316
	2000	203	121	61	3	2	19	409		2000	98	160	64	7	0	40	369
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	251	329	217	38	3	8	846	Chaudière-Appalaches	1996	420	184	257	20	10	6	897
	1997	233	345	271	39	8	3	899		1997	378	195	188	18	0	2	781
	1998	279	366	243	35	16	12	951		1998	335	190	195	19	10	17	766
	1999	273	403	217	54	15	4	966		1999	465	207	206	14	9	27	928
	2000	262	493	301	58	10	22	1 146		2000	438	201	224	22	0	23	908
Québec	1996	820	664	627	7	1	6	2 125	Laval	1996	450	577	298	4	13	8	1 350
	1997	918	782	658	0	8	7	2 373		1997	542	581	362	1	45	9	1 540
	1998	740	873	617	0	11	37	2 278		1998	508	586	413	2	48	15	1 572
	1999	874	1 093	624	6	8	49	2 654		1999	506	635	408	0	70	22	1 641
	2000	862	1 063	681	0	10	107	2 723		2000	552	661	462	2	66	24	1 767
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	508	805	312	3	27	6	1 661	Lanaudière	1996	401	628	270	34	18	23	1 374
	1997	459	765	313	20	24	15	1 596		1997	512	575	266	30	12	9	1 404
	1998	493	707	331	19	27	33	1 610		1998	442	530	243	30	10	39	1 294
	1999	368	706	308	19	20	52	1 473		1999	517	633	289	27	16	64	1 546
	2000	394	703	299	9	27	38	1 470		2000	512	697	299	31	21	51	1 611
Estrie	1996	544	468	295	3	5	9	1 324	Laurentides	1996	829	800	480	1	19	11	2 140
	1997	488	424	290	4	3	6	1 215		1997	643	689	436	2	24	18	1 812
	1998	457	449	246	4	4	25	1 185		1998	565	633	436	0	18	39	1 691
	1999	468	454	280	2	7	44	1 255		1999	610	689	467	0	13	108	1 887
	2000	472	479	255	3	11	39	1 259		2000	723	695	580	0	26	146	2 170
Montréal-Centre	1996	2 954	5 377	2 177	53	381	199	11 141	Montérégie	1996	1 622	1 633	1 438	6	59	108	4 866
	1997	3 649	5 861	2 019	40	604	249	12 422		1997	1 674	1 645	1 422	6	107	111	4 965
	1998	3 425	5 471	1 843	17	691	604	12 051		1998	1 493	1 617	1 332	10	96	163	4 711
	1999	3 628	5 808	2 006	42	760	908	13 152		1999	1 600	1 645	1 422	8	178	248	5 101
	2000	3 818	6 114	2 136	49	830	1 026	13 973		2000	1 765	1 751	1 565	25	125	295	5 526
Outaouais	1996	342	282	340	0	3	5	972	Nunavik	1996	2	7	6	0	3	0	18
	1997	287	281	268	0	0	0	836		1997	4	6	1	0	0	0	11
	1998	344	268	268	0	7	6	893		1998	1	19	7	0	2	0	29
	1999	321	308	376	0	5	7	1 017		1999	4	3	7	0	0	1	15
	2000	332	231	326	0	3	13	905		2000	6	7	4	0	0	0	17
Abitibi-Témiscamingue	1996	242	773	48	0	0	3	1 066	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	4	8	1	0	0	0	13
	1997	174	683	30	0	3	2	892		1997	5	8	0	0	0	0	13
	1998	227	523	60	0	2	2	814		1998	2	2	0	0	0	0	4
	1999	193	529	26	0	3	3	754		1999	2	0	2	0	0	0	4
	2000	161	519	38	0	2	4	724		2000	3	4	0	0	0	0	7
Côte-Nord	1996	57	125	209	6	3	0	400	Région non précisée	1996	105	172	118	0	6	5	406
	1997	78	130	331	1	26	2	568		1997	83	89	48	0	7	6	233
	1998	79	127	216	2	15	1	440		1998	21	24	15	0	0	0	60
	1999	41	156	270	3	29	2	501		1999	23	30	17	0	2	4	76
	2000	43	138	272	10	13	3	479		2000	15	22	11	1	2	3	54
Nord-du-Québec	1996	15	41	7	2	1	0	66	Province de Québec	1996	9 897	13 090	7 208	178	556	414	31 343
	1997	10	56	2	0	3	0	71		1997	10 500	13 397	7 046	162	879	520	32 504
	1998	14	66	4	0	1	0	85		1998	9 831	12 777	6 606	143	964	1 106	31 427
	1999	18	36	1	0	0	0	55		1999	10 236	13 615	7 068	183	1 138	1 608	33 848
	2000	11	49	2	0	0	0	62		2000	10 670	14 108	7 580	220	1 148	1 853	35 579

Tableau 10 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence, 1996-2000.

		Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent	1996	130	121	251	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1996	118	112	230
	1997	168	181	349		1997	135	129	264
	1998	225	241	466		1998	117	108	225
	1999	169	195	364		1999	89	94	183
	2000	150	158	308		2000	121	111	232
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	317	286	603	Chaudière-Appalaches	1996	314	292	606
	1997	301	313	614		1997	269	285	554
	1998	334	327	661		1998	266	286	552
	1999	303	333	636		1999	326	312	638
	2000	384	385	769		2000	293	306	599
Québec	1996	727	685	1 412	Laval	1996	461	437	898
	1997	836	742	1 578		1997	450	487	937
	1998	790	735	1 525		1998	479	480	959
	1999	860	803	1 663		1999	518	470	988
	2000	890	778	1 668		2000	555	485	1 040
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	573	559	1 132	Lanaudière	1996	432	436	868
	1997	535	530	1 065		1997	418	453	871
	1998	514	543	1 057		1998	391	416	807
	1999	472	502	974		1999	449	477	926
	2000	524	509	1 033		2000	490	450	940
Estrie	1996	424	418	842	Laurentides	1996	660	667	1 327
	1997	383	374	757		1997	576	570	1 146
	1998	378	366	744		1998	509	544	1 053
	1999	369	402	771		1999	578	569	1 147
	2000	365	406	771		2000	645	673	1 318
Montréal-Centre	1996	3 607	3 165	6 772	Montérégie	1996	1 509	1 553	3 062
	1997	3 843	3 375	7 218		1997	1 498	1 559	3 057
	1998	3 900	3 120	7 020		1998	1 392	1 490	2 882
	1999	4 092	3 175	7 267		1999	1 487	1 468	2 955
	2000	4 396	3 264	7 660		2000	1 586	1 559	3 145
Outaouais	1996	285	315	600	Nunavik	1996	3	8	11
	1997	254	259	513		1997	2	5	7
	1998	267	274	541		1998	9	11	20
	1999	275	353	628		1999	5	6	11
	2000	257	306	563		2000	6	4	10
Abitibi-Témiscamingue	1996	326	344	670	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	3	6	9
	1997	268	293	561		1997	4	4	8
	1998	237	248	485		1998	2	2	4
	1999	209	234	443		1999	1	2	3
	2000	225	229	454		2000	2	3	5
Côte-Nord	1996	142	138	280	Région non précisée	1996	140	122	262
	1997	185	168	353		1997	79	54	133
	1998	155	134	289		1998	23	14	37
	1999	158	161	319		1999	26	16	42
	2000	150	148	298		2000	22	13	35
Nord-du-Québec	1996	18	25	43	Province de Québec	1996	10 189	9 689	19 878
	1997	25	19	44		1997	10 229	9 800	20 029
	1998	25	27	52		1998	10 013	9 366	19 379
	1999	20	18	38		1999	10 406	9 590	19 996
	2000	13	24	37		2000	11 074	9 811	20 885

Tableau 11 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0
5 à 9	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2
10 à 14	23	109	132	11	122	133	15	103	118	13	98	111	7	98	105
15 à 19	1 425	3 150	4 575	1 377	3 045	4 422	1 199	2 917	4 116	1 268	3 131	4 399	1 370	3 194	4 564
20 à 24	2 879	3 097	5 976	2 918	3 203	6 121	2 949	3 209	6 158	3 050	3 266	6 316	3 305	3 447	6 752
25 à 29	2 043	1 479	3 522	2 018	1 518	3 536	1 930	1 432	3 362	2 039	1 425	3 464	2 072	1 379	3 451
30 à 34	1 596	894	2 490	1 630	853	2 483	1 537	817	2 354	1 471	745	2 216	1 532	695	2 227
35 à 39	1 068	497	1 565	1 013	542	1 555	1 138	481	1 619	1 127	456	1 583	1 228	483	1 711
40 à 44	568	277	845	612	292	904	585	217	802	697	247	944	760	272	1 032
45 à 49	312	121	433	343	138	481	333	110	443	369	116	485	416	146	562
50 à 54	260	57	317	280	77	357	296	70	366	335	93	428	338	86	424
> 54	12	7	19	25	9	34	26	7	33	30	11	41	38	9	47
Non précisé	0	1	1	1	1	2	3	3	6	4	0	4	6	2	8
Total	10 189	9 689	19 878	10 229	9 800	20 029	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996	11 074	9 811	20 885

Figure 3  
 Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et l'âge, 1996-2000




Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1996	0	1	26	44	41	44	24	12	17	11	11	4	6	4	3	0	2	1	130	121
	1997	0	0	31	67	60	64	42	24	16	13	7	4	3	5	5	1	4	3	168	181
	1998	0	2	42	96	90	83	38	26	16	14	17	7	9	6	9	4	4	3	225	241
	1999	0	2	23	77	61	53	29	20	23	18	14	10	10	5	3	7	6	3	169	195
	2000	0	2	14	38	57	65	38	29	11	7	13	10	6	3	3	1	8	3	150	158
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	0	8	56	130	113	97	60	25	33	10	32	11	11	2	7	2	5	1	317	286
	1997	0	4	45	121	125	116	47	31	39	14	14	12	18	11	10	3	3	1	301	313
	1998	0	4	48	127	141	127	60	33	40	11	26	15	10	6	7	2	2	1	334	327*
	1999	0	1	45	111	119	140	67	46	36	16	18	8	8	5	7	3	3	3	303	333
	2000	0	2	67	156	165	156	85	31	28	20	17	10	10	6	3	3	9	1	384	385
Québec	1996	0	9	104	223	231	255	161	91	94	51	69	22	37	21	14	10	17	3	727	685
	1997	1	14	89	221	275	265	175	117	125	58	63	32	58	19	33	10	17	6	836	742
	1998	2	5	111	226	249	268	150	118	105	68	84	31	42	8	24	9	23	2	790	735
	1999	1	6	118	252	275	300	186	137	98	53	81	27	44	16	28	5	29	7	860	803
	2000	1	3	118	237	272	269	188	141	105	54	84	34	60	22	35	7	27	11	890	778
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	2	7	89	194	172	176	123	73	73	55	47	28	38	14	18	6	11	6	573	559
	1997	0	7	74	171	188	200	116	70	79	38	31	22	26	10	12	5	9	7	535	530
	1998	1	6	62	157	179	227	98	80	67	35	41	20	37	7	16	7	13	4	514	543
	1999	0	4	57	173	181	193	86	67	56	28	39	17	25	8	10	4	18	8	472	502
	2000	0	6	86	186	199	200	91	60	55	24	26	14	30	6	23	7	14	6	524	509
Estrie	1996	2	4	69	153	141	127	79	54	52	28	37	23	15	16	17	11	12	2	424	418
	1997	0	4	64	129	132	131	67	50	55	38	39	11	11	7	9	2	6	2	383	374
	1998	0	5	48	126	129	100	72	46	57	44	35	23	12	12	11	8	14	2	378	366
	1999	1	6	47	140	127	147	72	55	55	18	30	17	19	12	8	6	10	1	369	402
	2000	1	6	60	160	125	145	78	39	41	21	25	25	17	4	8	4	10	2	365	406
Montréal-Centre	1996	7	23	339	825	801	968	743	609	738	335	491	208	236	128	127	42	125	26	3 607	3 165*
	1997	3	39	340	841	862	1 045	762	634	747	346	515	236	306	127	158	66	149	40	3 843*	3 375*
	1998	4	29	304	746	891	1 041	779	598	733	324	593	202	269	93	165	46	162	41	3 900	3 120
	1999	6	25	328	825	943	1 068	793	568	723	311	570	190	359	98	189	46	181	44	4 092	3 175
	2000	2	28	362	830	1 018	1 160	833	552	724	275	663	173	393	132	220	69	179	45	4 396*	3 264
Outaouais	1996	2	7	50	107	98	111	60	39	28	24	18	17	21	6	7	3	1	1	285	315
	1997	0	5	35	83	92	89	52	31	37	25	21	19	6	4	6	1	5	2	254	259
	1998	1	4	37	94	78	93	51	44	45	23	24	10	16	3	6	1	9	2	267	274
	1999	0	4	50	118	75	123	59	52	32	23	27	16	17	9	6	8	9	0	275	353
	2000	1	9	42	108	96	110	42	42	28	21	30	11	9	4	3	0	6	1	257	306
Abitibi-Témiscamingue	1996	1	5	54	141	104	102	67	47	51	32	23	12	12	2	6	1	8	2	326	344
	1997	0	5	56	110	84	90	55	36	25	25	23	14	10	5	6	3	9	5	268	293
	1998	0	2	46	94	81	87	45	25	21	20	15	10	16	5	8	2	5	3	237	248
	1999	1	7	30	89	67	73	54	35	21	13	17	6	10	3	5	4	4	4	209	234
	2000	0	5	34	92	71	69	48	33	34	14	14	8	12	5	8	1	4	2	225	229
Côte-Nord	1996	1	1	25	53	45	50	24	16	21	12	12	4	8	0	2	1	4	1	142	138
	1997	2	4	27	59	66	55	30	23	28	11	16	11	8	3	7	1	1	1	185	168
	1998	1	3	23	53	59	44	31	15	19	12	11	6	5	1	2	0	4	0	155	134
	1999	0	1	34	63	54	55	31	16	14	15	8	5	11	5	2	0	4	1	158	161
	2000	0	0	25	57	50	51	27	20	25	12	8	2	8	5	2	0	5	1	150	148
Nord-du-Québec	1996	0	0	6	10	4	5	2	1	2	4	2	2	0	0	1	1	1	2	18	25
	1997	0	0	6	11	9	4	5	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	25	19
	1998	0	1	6	15	4	5	5	1	3	2	4	3	1	0	1	0	1	0	25	27
	1999	0	0	2	12	8	3	4	1	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20	18
	2000	0	2	5	14	6	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	13	24

Tableau 12. Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 (suite)

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1996	0	1	28	38	31	31	19	14	14	16	12	8	9	2	3	1	2	1	118	112
	1997	0	1	15	32	36	41	27	29	21	11	10	7	16	6	4	2	6	0	135	129
	1998	0	1	15	29	34	45	22	18	22	7	8	5	10	3	1	0	5	0	117	108
	1999	1	1	13	30	28	38	17	9	6	8	14	4	3	3	4	1	3	0	89	94
	2000	0	2	20	46	43	38	17	15	20	0	5	3	6	3	4	3	6	1	121	111
Chaudière-Appalaches	1996	1	3	43	112	121	108	66	32	33	22	26	10	10	3	8	0	6	2	314	292
	1997	0	2	43	109	103	97	62	33	29	22	13	10	8	5	6	6	1	269	285	
	1998	0	3	37	101	111	109	56	41	32	20	15	3	10	7	2	1	3	1	266	286
	1999	1	3	44	97	131	110	59	50	34	21	21	15	18	10	13	2	5	4	326	312
	2000	0	2	42	91	122	116	49	51	26	19	24	11	11	8	11	3	8	5	293	306
Laval	1996	0	2	73	125	140	153	86	66	71	39	44	26	24	11	14	11	9	4	461	437
	1997	0	4	54	156	133	148	101	71	78	40	37	33	20	21	15	8	12	6	450	487
	1998	2	3	60	160	139	155	92	67	75	40	52	31	33	14	14	7	12	3	479	480
	1999	0	10	69	163	158	147	99	54	59	38	61	33	33	12	20	4	19	9	518	470
	2000	1	5	77	159	154	170	111	59	81	35	56	38	36	5	20	11	18	3	555*	485
Lanaudière	1996	2	4	76	159	146	131	71	70	51	42	37	16	23	9	12	4	14	1	432	436
	1997	1	6	94	173	125	131	71	66	56	36	29	23	18	9	14	9	10	0	418	453
	1998	2	6	58	155	137	129	75	49	52	36	29	20	20	11	10	8	8	2	391	416
	1999	1	3	64	191	156	153	82	57	53	30	47	21	23	9	12	7	11	6	449	477
	2000	1	4	74	148	149	154	81	59	65	35	52	29	38	14	8	5	22	2	490	450
Laurentides	1996	3	12	101	236	184	215	137	98	98	62	58	24	38	14	23	4	18	2	660	667
	1997	0	6	111	191	155	186	110	86	93	49	52	29	29	13	14	8	12	2	576	570
	1998	3	7	68	203	175	174	86	65	71	47	50	31	23	10	20	4	13	3	509	544
	1999	1	4	97	243	201	172	98	64	78	47	51	23	26	12	15	3	11	1	578	569
	2000	1	7	99	256	219	225	99	62	90	50	62	42	40	21	20	8	15	2	645	673
Montérégie	1996	5	22	273	561	470	470	275	214	196	139	137	78	71	41	46	22	36	6	1 509	1 553
	1997	5	21	283	550	452	518	272	204	180	124	137	74	73	47	44	11	52	10	1 498	1 559
	1998	1	21	231	527	437	512	263	204	177	113	131	62	72	31	36	10	44	10	1 392	1 490
	1999	3	23	243	538	457	486	298	192	176	101	124	61	87	38	47	16	52	13	1 487	1 468
	2000	1	15	240	610	555	507	278	183	194	106	145	72	81	32	47	24	45	10	1 586	1 559
Nunavik	1996	0	0	1	2	2	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	8
	1997	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5
	1998	0	1	1	4	2	4	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	9	11
	1999	0	0	0	3	1	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5	6
	2000	0	0	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	0	0	0	1	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
	1997	0	0	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4
	1998	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3
Région non précisée	1996	0	0	12	36	35	49	43	14	24	12	12	3	9	3	4	2	1	3	140	122
	1997	0	0	9	18	20	20	23	11	15	1	5	3	2	0	1	1	4	0	79	54
	1998	0	0	2	4	13	4	3	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	23*	14*
	1999	0	0	4	5	8	4	4	1	2	3	3	1	1	2	0	0	0	0	26*	16
	2000	0	0	3	3	4	5	5	2	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	22*	13*
Province de Québec	1996	26	109	1 425	3 150	2 879	3 097	2 043	1 479	1 596	894	1 068	497	568	277	312	121	272	64	10 189	9 689*
	1997	12	122	1 377	3 045	2 918	3 203	2 018	1 518	1 630	853	1 013	542	612	292	343	138	305	86	10 229*	9 800*
	1998	17	103	1 199	2 917	2 949	3 209	1 930	1 432	1 537	817	1 138	481	585	217	333	110	322	77	10 013*	9 366*
	1999	16	100	1 268	3 131	3 050	3 266	2 039	1 425	1 471	745	1 127	456	697	247	369	116	365	104	10 406*	9 590
	2000	9	98	1 370	3 194	3 305	3 447	2 072	1 379	1 532	695	1 228	483	760	272	416	146	376	95	11 074*	9 811*

\* Incluant les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 13 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1 visite	9 007	8 801	17 808	9 023	8 824	17 847	8 836	8 494	17 330	8 979	8 568	17 547	9 693	8 800	18 493
2 visites	945	787	1 732	957	832	1 789	946	750	1 696	1 155	901	2 056	1 107	879	1 986
3 visites	168	79	247	161	111	272	178	106	284	202	93	295	194	107	301
4 visites	48	15	63	54	28	82	30	11	41	40	19	59	50	22	72
5 visites	14	6	20	16	3	19	9	2	11	20	7	27	18	3	21
6 à 10 visites	6	1	7	16	2	18	13	3	16	8	2	10	11	0	11
> 10 visites	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Nombre total de bénéficiaires	10 189	9 689	19 878	10 229	9 800	20 029	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996	11 074	9 811	20 885

N.B. Comme plusieurs bénéficiaires ont reçu plus d'une ordonnance à une ou plusieurs visites, le résultat obtenu en multipliant le nombre de bénéficiaires par le nombre de visites n'égale pas le nombre d'ordonnances.

Tableau 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 1996-2000

HOMMES															
	1996			1997			1998			1999			2000		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	54	1 451	3,7	54	1 389	3,9	44	1 216	3,6	49	1 284	3,8	47	1 379	3,4
20-24 ans	126	2 879	4,4	118	2 918	4,0	143	2 949	4,8	149	3 050	4,9	128	3 305	3,9
25-29 ans	89	2 043	4,4	98	2 018	4,9	92	1 930	4,8	120	2 039	5,9	95	2 072	4,6
30-34 ans	76	1 596	4,8	85	1 630	5,2	86	1 537	5,6	79	1 471	5,4	97	1 532	6,3
35-39 ans	63	1 068	5,9	50	1 013	4,9	70	1 138	6,2	89	1 127	7,9	110	1 228	9,0
> 39 ans	37	1 152	3,2	70	1 260	5,6	62	1 240	5,0	104	1 431	7,3	99	1 552	6,4
Non précisé	0	0	-	0	1	0,0	0	3	0,0	0	4	0,0	0	6	0,0
Province de Québec	445	10 189	4,4	475	10 229	4,6	497	10 013	5,0	590	10 406	5,7	576	11 074	5,2
FEMMES															
	1996			1997			1998			1999			2000		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	120	3 259	3,7	147	3 167	4,6	140	3 020	4,6	179	3 231	5,5	174	3 292	5,3
20-24 ans	107	3 097	3,5	131	3 203	4,1	128	3 209	4,0	152	3 266	4,7	156	3 447	4,5
25-29 ans	42	1 479	2,8	44	1 518	2,9	40	1 432	2,8	50	1 425	3,5	50	1 379	3,6
30-34 ans	24	894	2,7	25	853	2,9	21	817	2,6	18	745	2,4	26	695	3,7
35-39 ans	13	497	2,6	10	542	1,8	13	481	2,7	8	456	1,8	10	483	2,1
> 39 ans	9	462	1,9	15	516	2,9	7	404	1,7	10	467	2,1	5	513	1,0
Non précisé	0	1	0,0	0	1	0,0	0	3	0,0	0	0	-	0	2	0,0
Province de Québec	315	9 689	3,3	372	9 800	3,8	349	9 366	3,7	417	9 590	4,3	421	9 811	4,3

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MAD0, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.



Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1996	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3
	1997	0	5	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	6
	1998	2	5	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	10
	1999	2	5	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	8	10
	2000	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	0	3	3	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	7
	1997	0	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9
	1998	2	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	10
	1999	0	6	4	4	4	2	1	0	1	0	1	0	2	0	13	12
	2000	2	4	7	11	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	12	18
Québec	1996	4	11	10	6	7	2	7	0	4	0	2	0	1	0	35	19
	1997	3	10	13	10	6	0	3	2	2	0	3	0	1	0	31	22
	1998	4	11	13	11	5	3	6	0	5	1	2	0	1	1	36	27
	1999	7	12	13	18	13	3	1	1	5	2	2	0	3	0	44	36
	2000	6	17	9	7	1	2	3	1	4	0	5	0	3	0	31	27
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	6	6	7	3	6	3	5	1	0	0	2	0	0	0	26	13
	1997	2	8	7	3	3	1	2	0	1	0	5	0	0	0	20	12
	1998	3	2	6	11	2	2	1	0	1	0	2	0	3	0	18	15
	1999	1	6	6	5	4	2	2	0	3	0	2	0	0	1	18	14
	2000	0	5	5	7	3	5	1	0	1	0	2	0	0	0	12	17
Estrie	1996	2	7	4	1	1	0	0	2	1	3	1	2	3	0	12	15
	1997	1	7	4	5	2	4	4	0	3	0	0	1	0	0	14	17
	1998	2	7	3	4	0	2	4	1	0	0	0	1	1	0	10	15
	1999	0	7	5	7	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	16
	2000	3	11	10	6	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	20	17
Montréal-Centre	1996	16	43	43	34	49	19	47	9	36	6	7	2	4	1	202	114
	1997	25	40	43	54	57	24	52	18	30	4	26	8	20	5	253	153
	1998	16	47	54	42	60	23	50	12	49	9	14	2	21	2	264	137
	1999	17	65	60	53	51	24	56	12	62	5	40	5	24	1	310	165
	2000	19	54	54	67	52	24	67	13	78	4	33	1	27	1	330	164
Outaouais	1996	1	4	2	3	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	7	9
	1997	0	3	4	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	7
	1998	0	5	4	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	6	10
	1999	2	4	2	5	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	9	11
	2000	1	7	0	2	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	11
Abitibi-Témiscaminque	1996	1	3	9	11	3	3	3	1	1	0	0	0	1	0	18	18
	1997	1	1	2	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	7	8
	1998	2	9	3	4	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	10	15
	1999	0	2	2	5	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	9
	2000	1	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	6
Côte-Nord	1996	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
	1997	0	2	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4
	1998	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	1999	2	4	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
	2000	0	2	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6	6
Nord-du-Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 (suite)

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1996	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	1997	0	2	1	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	3	7
	1998	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
	1999	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2000	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Chaudière-Appalaches	1996	1	4	4	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	11
	1997	2	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	5
	1998	0	4	6	7	0	1	5	0	2	0	1	0	0	0	14	12
	1999	0	4	3	5	5	3	2	0	0	0	0	0	2	0	12	12
	2000	2	3	1	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	11
Laval	1996	1	4	7	1	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	16	6
	1997	1	15	9	13	5	0	2	0	0	0	2	0	1	0	20	28
	1998	0	7	13	7	2	0	5	1	1	1	2	0	2	0	25	16
	1999	2	5	10	8	8	4	2	0	4	0	1	1	1	0	28	18
	2000	1	14	5	15	10	3	1	3	5	1	2	0	3	0	27	36
Lanaudière	1996	4	5	7	3	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	15	10
	1997	2	7	3	6	2	4	4	0	0	0	0	0	3	0	14	17
	1998	3	5	2	3	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	10	9
	1999	2	6	6	11	4	1	1	0	0	0	2	0	2	0	17	18
	2000	2	8	5	5	3	3	2	0	3	1	1	0	2	0	18	17
Laurentides	1996	3	11	15	11	5	4	3	1	5	0	2	0	0	0	33	27
	1997	3	6	10	8	5	3	3	1	3	0	1	0	2	0	27	18
	1998	2	13	8	10	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	14	25
	1999	4	20	10	2	3	1	2	0	1	0	1	1	2	0	23	24
	2000	4	12	6	7	4	1	2	0	5	0	1	1	2	1	24	22
Montérégie	1996	13	19	10	22	5	4	8	8	11	3	2	1	5	2	54	59
	1997	13	29	7	18	12	5	10	2	9	2	2	0	3	0	56	56
	1998	6	19	21	16	14	3	10	2	8	1	4	0	5	0	68	41
	1999	10	32	22	21	22	4	10	3	9	0	9	0	6	1	88	61
	2000	5	32	22	14	12	9	13	3	7	1	6	0	9	1	74	60
Nunavik	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région non précisée	1996	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	2
	1997	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	1998	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Province de Québec	1996	54	120	126	107	89	42	76	24	63	13	20	5	17	4	445	315
	1997	54	147	118	131	98	44	85	25	50	10	40	9	30	6	475	372
	1998	44	140	143	128	92	40	86	21	70	13	27	3	35	4	497	349
	1999	49	179	149	152	120	50	79	18	89	8	61	7	43	3	590	417
	2000	47	174	128	156	95	50	97	26	110	10	51	2	48	3	576	421

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADCO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.

Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000

	HOMMES														
	1996			1997			1998			1999			2000		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	634	1 451	43,7	665	1 389	47,9	547	1 216	45,0	641	1 284	49,9	663	1 379	48,1
20-24 ans	1 301	2 879	45,2	1 323	2 918	45,3	1 362	2 949	46,2	1 497	3 050	49,1	1 695	3 305	51,3
25-29 ans	991	2 043	48,5	1 077	2 018	53,4	1 011	1 930	52,4	1 153	2 039	56,5	1 172	2 072	56,6
30-34 ans	825	1 596	51,7	915	1 630	56,1	901	1 537	58,6	909	1 471	61,8	970	1 532	63,3
35-39 ans	565	1 068	52,9	563	1 013	55,6	699	1 138	61,4	759	1 127	67,3	837	1 228	68,2
> 39 ans	569	1 152	49,4	738	1 260	58,6	750	1 240	60,5	960	1 431	67,1	1074	1 552	69,2
Non précisé	0	0	0,0	0	1	0,0	1	3	33,3	3	4	75,0	1	6	16,7
Province de Québec	4 885	10 189	47,9	5 281	10 229	51,6	5 271	10 013	52,6	5 922	10 406	56,9	6 412	11 074	57,9
	FEMMES														
	1996			1997			1998			1999			2000		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	1 236	3 259	37,9	1 143	3 167	36,1	1 118	3 020	37,0	1 263	3 231	39,1	1 332	3 292	40,5
20-24 ans	1 014	3 097	32,7	1 200	3 203	37,5	1 188	3 209	37,0	1 311	3 266	40,1	1 421	3 447	41,2
25-29 ans	531	1 479	35,9	574	1 518	37,8	541	1 432	37,8	605	1 425	42,5	618	1 379	44,8
30-34 ans	296	894	33,1	354	853	41,5	325	817	39,8	328	745	44,0	328	695	47,2
35-39 ans	180	497	36,2	215	542	39,7	203	481	42,2	223	456	48,9	249	483	51,6
> 39 ans	183	462	39,6	215	516	41,7	189	404	46,8	234	467	50,1	284	513	55,4
Non précisé	0	1	0,0	0	1	0,0	1	3	33,3	0	0	0,0	1	2	50,0
Province de Québec	3 440	9 689	35,5	3 701	9 800	37,8	3 565	9 366	38,1	3 964	9 590	41,3	4 233	9 811	43,1

Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Lauren	1996	12	10	9	14	6	3	9	5	4	1	1	3	0	44	34	
	1997	14	19	15	13	11	4	4	4	1	1	0	1	2	47	43	
	1998	9	16	21	12	8	8	5	2	5	2	3	2	1	52	42	
	1999	6	16	19	14	7	4	8	4	6	1	5	0	2	53	42	
	2000	7	12	18	11	6	5	4	0	1	1	1	1	1	38	30	
Saquenay-Lac-Saint-Jean	1996	15	39	39	29	21	7	11	2	12	3	4	0	4	106	82	
	1997	19	39	43	39	19	6	14	8	6	3	11	6	4	116	103	
	1998	19	33	54	36	20	9	13	2	9	5	5	2	3	123	88	
	1999	19	32	46	42	24	14	21	5	11	4	4	3	5	130	105	
	2000	22	44	59	52	35	13	17	7	5	4	7	2	6	151	124	
Québec	1996	33	75	88	74	76	37	45	13	30	8	15	6	12	299	216	
	1997	37	60	90	76	77	38	63	19	28	11	31	8	28	354	218	
	1998	41	59	86	82	73	33	42	25	41	10	17	5	27	4	327	218
	1999	41	87	125	111	102	45	51	19	49	11	32	5	39	6	439	284
	2000	56	92	135	100	82	60	64	23	48	13	43	10	46	13	474	311
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	30	59	71	44	48	25	28	17	19	5	19	4	11	2	226	156
	1997	26	51	62	62	42	22	33	16	14	8	10	5	9	6	196	170
	1998	28	55	76	84	42	30	26	14	22	9	19	2	16	5	229	199
	1999	19	49	59	60	38	30	30	12	16	9	15	6	15	3	192	169
	2000	29	47	72	50	33	15	24	7	10	10	15	3	23	4	206	136
Estrie	1996	28	84	70	48	38	24	25	11	19	14	11	5	14	2	205	188
	1997	26	51	58	52	31	21	25	21	17	4	6	1	9	4	172	154
	1998	22	72	56	39	29	19	33	18	16	9	6	5	14	7	176	169
	1999	23	64	61	61	33	26	34	8	19	8	9	6	8	5	187	178
	2000	32	72	51	66	38	16	25	8	15	16	11	2	14	3	186	183
Montréal-Centre	1996	173	315	420	320	405	196	417	114	278	68	113	47	107	30	1 913	1 090
	1997	183	341	462	421	459	254	462	128	306	87	177	47	183	41	2 232	1 319
	1998	152	283	488	396	467	228	477	117	395	80	170	42	194	39	2 343	1 185
	1999	180	313	505	438	487	250	494	132	407	86	253	48	243	43	2 569	1 310
	2000	184	349	593	493	538	237	466	127	497	85	275	70	288	70	2 841	1 431
Outaouais	1996	26	52	43	36	25	20	13	10	10	9	15	6	4	2	136	135
	1997	15	38	52	41	26	14	25	12	10	11	3	1	8	2	139	119
	1998	16	64	29	33	30	23	23	14	19	6	10	3	6	1	133	144
	1999	25	53	36	55	36	22	20	9	17	12	9	6	12	5	155	162
	2000	26	45	43	54	23	25	15	13	17	6	4	2	5	1	133	146
Abitibi-Témiscaminque	1996	17	58	47	30	34	24	23	12	14	7	7	1	8	3	150	135
	1997	28	44	42	44	35	17	14	16	16	7	2	2	8	3	145	133
	1998	19	47	39	42	21	10	14	13	8	5	9	4	10	2	120	123
	1999	19	56	43	40	27	22	13	6	9	5	8	2	6	6	125	137
	2000	10	36	33	26	24	21	19	8	9	4	5	4	8	3	108	102
Côte-Nord	1996	15	11	14	19	7	3	4	2	6	3	4	0	2	1	52	39
	1997	18	29	37	24	18	7	19	4	9	4	3	1	4	1	108	70
	1998	11	17	30	15	18	6	10	5	8	5	4	0	5	0	86	48
	1999	17	25	30	24	15	11	10	8	4	2	5	3	3	1	84	74
	2000	10	26	25	14	16	11	16	8	7	2	3	1	5	1	82	63
Nord-du-Québec	1996	5	5	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	2	2	10	12
	1997	3	4	5	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	15	8
	1998	3	11	2	3	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	12	17
	1999	1	5	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	2000	3	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15

Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 1996-2000 (suite)

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1996	11	15	9	1	4	3	7	7	5	2	4	2	2	2	42	32
	1997	9	12	12	11	17	9	10	5	5	3	9	1	5	2	67	43
	1998	7	13	13	16	10	9	13	6	4	3	9	2	0	0	56	49
	1999	10	16	16	13	10	5	3	2	12	3	2	2	2	1	55	42
	2000	10	15	26	12	9	9	12	0	4	0	3	1	6	2	70	39
Chaudière-Appalaches	1996	16	44	43	34	22	11	9	4	8	4	2	1	10	2	110	100
	1997	11	28	33	28	26	12	13	6	4	3	4	1	6	4	97	82
	1998	10	23	34	30	16	10	12	5	6	0	7	0	3	1	88	69
	1999	16	30	32	35	24	12	9	11	9	4	8	3	13	2	111	97
	2000	19	33	49	38	22	16	13	9	13	4	4	4	13	2	133	106
Laval	1996	29	48	59	44	40	19	33	6	25	9	17	1	9	6	212	133
	1997	32	52	66	49	55	20	42	22	22	18	10	10	19	7	246	178
	1998	20	65	60	61	48	25	42	17	31	10	27	6	17	5	245	189
	1999	37	68	81	63	53	26	33	17	35	15	23	4	27	7	289	200
	2000	37	68	77	76	64	28	59	19	37	16	18	1	29	9	321	217
Lanaudière	1996	42	63	56	55	38	30	27	23	24	5	17	3	19	4	223	183
	1997	43	76	60	48	35	27	29	19	18	10	14	8	17	7	216	195
	1998	30	68	62	42	42	26	37	13	24	14	11	7	15	9	221	179
	1999	33	82	81	75	48	24	33	11	35	16	20	6	20	9	270	223
	2000	35	71	72	67	43	33	42	21	39	15	31	10	23	5	285	222
Laurentides	1996	45	111	97	87	78	38	50	20	32	9	20	6	31	3	353	274
	1997	36	60	65	69	63	33	56	21	30	13	20	2	20	4	290	202
	1998	38	76	92	73	48	27	40	20	31	18	15	4	21	4	285	222
	1999	44	96	101	73	53	25	49	25	35	14	15	3	16	2	313	238
	2000	53	112	111	98	57	30	53	23	41	27	27	12	30	7	372	309
Montérégie	1996	132	236	220	156	131	83	109	46	74	30	34	17	45	14	745	582
	1997	160	226	209	212	144	84	94	52	73	28	48	20	62	10	790	632
	1998	121	213	214	222	135	75	110	52	77	25	51	17	52	9	760	613
	1999	148	267	251	202	192	89	98	57	92	32	64	22	75	15	920	684
	2000	129	298	323	258	179	99	139	53	90	46	61	20	65	19	986	793
Nunavik	1996	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4
	1997	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
	1998	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4	5
	1999	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1
	2000	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	5	2
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	1997	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Région non précisée	1996	4	10	14	19	17	4	14	2	4	2	1	2	2	3	56	42
	1997	4	11	11	7	13	5	9	1	4	3	2	0	4	0	47	27
	1998	1	1	5	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	11*	6*	
	1999	3	3	7	2	3	0	1	2	2	1	1	2	0	0	20*	10
	2000	0	0	3	1	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	11*	3*
Province de Québec	1996	634	1 236	1 301	1 014	991	531	825	296	565	180	284	102	285	81	4 885	3 440
	1997	665	1 143	1 323	1 200	1 077	574	915	354	563	215	350	114	388	101	5 281	3 701
	1998	547	1 118	1 362	1 188	1 011	541	901	325	699	203	364	101	386	88	5 271*	3 565*
	1999	641	1 263	1 497	1 311	1 153	605	909	328	759	223	474	121	486	113	5 922*	3 964
	2000	663	1 332	1 695	1 421	1 172	618	970	328	837	249	511	143	563	141	6 412*	4 233*

\* Incluant les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

Tableau 18 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	251	164	1,53	349	189	1,85	466	257	1,81	364	151	2,41	308	149	2,07
Saguenay-Lac-Saint-Jean	603	367	1,64	614	275	2,23	661	288	2,30	636	333	1,91	769	351	2,19
Québec	1 412	592	2,39	1 578	678	2,33	1 525	776	1,97	1 663	881	1,89	1 667	849	1,96
Mauricie et Centre-du-Québec	1 132	421	2,69	1 065	357	2,98	1 057	467	2,26	973	407	2,39	1 033	543	1,90
Estrie	842	309	2,72	757	287	2,64	744	302	2,46	771	333	2,32	770	385	2,00
Montréal-Centre	6 772	2 063	3,28	7 218	2 207	3,27	7 019	2 399	2,93	7 263	2 892	2,51	7 643	3 062	0,18
Outaouais	600	287	2,09	513	253	2,03	539	293	1,84	627	376	1,67	563	399	1,14
Abitibi-Témiscamingue	670	300	2,23	561	229	2,45	485	206	2,35	443	174	2,55	454	254	1,17
Côte-Nord	280	271	1,03	353	220	1,60	289	230	1,26	319	267	1,19	298	243	0,15
Nord-du-Québec	43	23	1,87	44	13	3,38	52	13	4,00	38	22	1,73	37	16	14,50
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	230	73	3,15	264	58	4,55	225	31	7,26	183	23	7,96	232	60	9,98
Chaudière-Appalaches	606	224	2,71	554	217	2,55	552	236	2,34	637	233	2,73	599	264	3,94
Laval	898	199	4,51	937	250	3,75	959	307	3,12	988	322	3,07	1 040	395	2,38
Lanaudière	868	251	3,46	871	275	3,17	807	262	3,08	926	416	2,23	940	406	3,25
Laurentides	1 327	392	3,39	1 146	346	3,31	1 053	405	2,60	1 146	422	2,72	1 318	522	6,02
Montréal	3 062	838	3,65	3 057	841	3,63	2 882	920	3,13	2 952	1 037	2,85	3 142	1 208	0,01
Nunavik	11	343	0,03	7	282	0,02	20	244	0,08	11	275	0,04	10	275	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-Jame	9	95	0,09	8	83	0,10	4	146	0,03	3	85	0,04	5	66	0,08
Données manquantes	262	0	NA	133	0	NA	37	0	NA	42	0	NA	35	0	NA
Province de Québec	19 878	7 212	2,76	20 029	7 060	2,84	19 376	7 782	2,49	19 985	8 649	2,31	20 863	9 447	2,21

Les 3 sujets (1 homme et 2 femmes) en 1998, les 11 (1 homme et 10 femmes) en 1999 et les 22 (11 hommes et 11 femmes) en 2000 dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées ont été exclus de ce calcul. NA, Non applicable

Tableau 19 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	130	66	1,97	168	70	2,40	225	111	2,03	169	55	3,07	150	54	2,78
Saguenay-Lac-Saint-Jean	317	88	3,60	301	76	3,96	334	77	4,34	303	88	3,44	384	98	3,92
Québec	727	173	4,20	836	202	4,14	790	236	3,35	860	268	3,21	890	267	3,33
Mauricie et Centre-du-Québec	573	100	5,73	535	96	5,57	514	146	3,52	472	109	4,33	524	159	3,30
Estrie	424	73	5,81	383	84	4,56	378	100	3,78	369	102	3,62	365	112	3,26
Montréal-Centre	3 607	680	5,30	3 843	774	4,97	3 899	839	4,65	4 091	1 025	3,99	4 386	1 025	4,28
Outaouais	285	54	5,28	254	60	4,23	267	65	4,11	275	91	3,02	257	110	2,34
Abitibi-Témiscamingue	326	84	3,88	268	53	5,06	237	51	4,65	209	46	4,54	225	49	4,59
Côte-Nord	142	70	2,03	185	70	2,64	155	55	2,82	158	62	2,55	150	69	2,17
Nord-du-Québec	18	8	2,25	25	3	8,33	25	1	25,00	20	7	2,86	13	5	2,60
Gaspésie-Îles-de-la-Madelein	118	13	9,08	135	16	8,44	117	9	13,00	89	3	29,67	121	16	7,56
Chaudière-Appalaches	314	62	5,06	269	71	3,79	266	65	4,09	326	71	4,59	293	81	3,62
Laval	461	63	7,32	450	56	8,04	479	98	4,89	518	107	4,84	555	115	4,83
Lanaudière	432	68	6,35	418	53	7,89	391	73	5,36	449	118	3,81	490	100	4,90
Laurentides	660	93	7,10	576	69	8,35	509	105	4,85	578	115	5,03	645	129	5,00
Montérégie	1 509	241	6,26	1 498	231	6,48	1 392	254	5,48	1 487	293	5,08	1 585	320	4,95
Nunavik	3	67	0,04	2	72	0,03	9	74	0,12	5	82	0,06	6	75	0,08
Terres-Cries-de-la-Baie-Jame	3	8	0,38	4	12	0,33	2	17	0,12	1	6	0,17	2	3	0,67
Données manquantes	140	0	NA	79	0	NA	23	0	NA	26	0	NA	22	0	NA
Province de Québec	10 189	2 011	5,07	10 229	2 068	4,95	10 012	2 376	4,21	10 405	2 648	3,93	11 063	2 787	3,97

Les 105 cas déclarés (17 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999 et 24 en 2000) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 hommes (1 en 1998, 1 en 1999 et 11 en 2000) dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées.

NA, Non applicable

Figure 4  
 Nombre de cas de MTS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000






Tableau 20 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées
Bas-Saint-Laurent	121	98	1,23	181	118	1,53	241	146	1,65	195	96	2,03	158	94	1,68
Saguenay–Lac-Saint-Jean	286	274	1,04	313	194	1,61	327	208	1,57	333	245	1,36	385	253	1,52
Québec	685	419	1,63	742	476	1,56	735	540	1,36	803	613	1,31	777	582	1,34
Mauricie et Centre-du-Québec	559	321	1,74	530	261	2,03	543	319	1,70	501	292	1,72	509	378	1,35
Estrie	418	236	1,77	374	203	1,84	366	201	1,82	402	231	1,74	405	273	1,48
Montréal-Centre	3 165	1 371	2,31	3 375	1 419	2,38	3 120	1 546	2,02	3 172	1 853	1,71	3 257	2 024	1,61
Outaouais	315	233	1,35	259	193	1,34	272	228	1,19	352	285	1,24	306	287	1,07
Abitibi-Témiscamingue	344	216	1,59	293	176	1,66	248	155	1,60	234	128	1,83	229	205	1,12
Côte-Nord	138	201	0,69	168	150	1,12	134	175	0,77	161	205	0,79	148	174	0,85
Nord-du-Québec	25	15	1,67	19	10	1,90	27	12	2,25	18	15	1,20	24	11	2,18
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	112	60	1,87	129	42	3,07	108	22	4,91	94	20	4,70	111	44	2,52
Chaudière-Appalaches	292	162	1,80	285	146	1,95	286	171	1,67	311	162	1,92	306	183	1,67
Laval	437	136	3,21	487	194	2,51	480	209	2,30	470	215	2,19	485	280	1,73
Lanaudière	436	183	2,38	453	222	2,04	416	189	2,20	477	298	1,60	450	306	1,47
Laurentides	667	299	2,23	570	277	2,06	544	300	1,81	568	307	1,85	673	393	1,71
Montréal	1 553	597	2,60	1 559	609	2,56	1 490	664	2,24	1 465	743	1,97	1 557	886	1,76
Nunavik	8	276	0,03	5	210	0,02	11	170	0,06	6	193	0,03	4	200	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	6	87	0,07	4	71	0,06	2	129	0,02	2	79	0,03	3	63	0,05
Données manquantes	122	0	NA	54	0	NA	14	0	NA	16	0	NA	13	0	NA
Province de Québec	9 689	5 184	1,87	9 800	4 971	1,97	9 364	5 384	1,74	9 580	5 980	1,60	9 800	6 636	1,48

Les 105 cas déclarés (17 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999 et 24 en 2000) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 24 femmes (3 en 1998, 10 en 1999 et 11 en 2000) dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées.

NA, non applicable

Figure 5

Nombre de cas de MTS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, 1996-2000




Tableau 21 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, 1996-2000

	HOMMES														
	1996			1997			1998			1999			2000		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
< 15 ans	26	9	2,89	12	10	1,20	17	13	1,31	16	12	1,33	9	9	1,00
15-19 ans	1 425	291	4,90	1 377	281	4,90	1 199	308	3,89	1 268	328	3,87	1 370	364	3,76
20-24 ans	2 879	668	4,31	2 918	657	4,44	2 949	823	3,58	3 050	938	3,25	3 305	960	3,44
25-29 ans	2 043	396	5,16	2 018	427	4,73	1 930	479	4,03	2 039	525	3,88	2 072	547	3,79
30-34 ans	1 596	274	5,82	1 630	281	5,80	1 537	298	5,16	1 471	343	4,29	1 531	325	4,71
35-39 ans	1 068	147	7,27	1 013	183	5,54	1 138	219	5,20	1 127	226	4,99	1 228	281	4,37
> 39 ans	1 152	190	6,06	1 260	185	6,81	1 239	195	6,35	1 430	254	5,63	1 543	277	5,57
Non précisé	0	36	0,00	1	44	0,02	3	41	0,07	4	22	0,18	5	24	0,21
Province de Québec	10 189	2 011	5,07	10 229	2 068	4,95	10 012	2 376	4,21	10 405	2 648	3,93	11 063	2 787	3,97
	FEMMES														
< 15 ans	109	85	1,28	122	83	1,47	103	92	1,12	100	83	1,20	98	101	0,97
15-19 ans	3 150	1 930	1,63	3 045	1 943	1,57	2 916	2 063	1,41	3 131	2 348	1,33	3 193	2 575	1,24
20-24 ans	3 097	1 834	1,69	3 203	1 732	1,85	3 209	1 946	1,65	3 266	2 191	1,49	3 447	2 464	1,40
25-29 ans	1 479	637	2,32	1 518	614	2,47	1 432	699	2,05	1 425	751	1,90	1 378	844	1,63
30-34 ans	894	310	2,88	853	248	3,44	817	298	2,74	744	287	2,59	695	303	2,29
35-39 ans	497	152	3,27	542	137	3,96	481	124	3,88	455	148	3,07	483	160	3,02
> 39 ans	462	162	2,85	516	132	3,91	403	100	4,03	459	120	3,83	504	133	3,79
Non précisé	1	74	0,01	1	82	0,01	3	62	0,05	0	52	0,00	2	56	0,04
Province de Québec	9 689	5 184	1,87	9 800	4 971	1,97	9 364	5 384	1,74	9 580	5 980	1,60	9 800	6 636	1,48

Les 105 cas déclarés (17 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999 et 24 en 2000) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 36 sujets (1 homme et 2 femmes en 1998, 1 homme et 10 femmes en 1999 et 11 hommes et 11 femmes en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Tableau 22 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	1996	26	17	1,53	41	25	1,64	24	11	2,18	17	5	3,40	22	6	3,67	130	66	1,97
	1997	31	14	2,21	60	33	1,82	42	10	4,20	16	7	2,29	19	6	3,17	168	70	2,40
	1998	42	20	2,10	90	56	1,61	38	15	2,53	16	9	1,78	39	11	3,55	225	111	2,03
	1999	23	11	2,09	61	24	2,54	29	10	2,90	23	7	3,29	33	3	11,00	169	55	3,07
	2000	14	4	3,50	57	18	3,17	38	15	2,53	11	6	1,83	30	11	2,73	150	54	2,78
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1996	56	16	3,50	113	34	3,32	60	14	4,29	33	10	3,30	55	12	4,58	317	88	3,60
	1997	45	8	5,63	125	34	3,68	47	18	2,61	39	7	5,57	45	9	5,00	301	76	3,96
	1998	48	13	3,69	141	27	5,22	60	14	4,29	40	12	3,33	45	9	5,00	334	77	4,34
	1999	45	9	5,00	119	30	3,97	67	23	2,91	36	12	3,00	36	12	3,00	303	88	3,44
	2000	67	17	3,94	165	43	3,84	85	22	3,86	28	8	3,50	39	8	4,88	384	98	3,92
Québec	1996	104	26	4,00	231	72	3,21	161	33	4,88	94	23	4,09	137	19	7,21	727	173	4,20
	1997	90	22	4,09	275	82	3,35	175	33	5,30	125	31	4,03	171	33	5,18	836	202	4,14
	1998	113	34	3,32	249	77	3,23	150	49	3,06	105	26	4,04	173	49	3,53	790	236	3,35
	1999	119	41	2,90	275	107	2,57	186	50	3,72	98	25	3,92	182	44	4,14	860	268	3,21
	2000	119	33	3,61	272	99	2,75	188	63	2,98	105	22	4,77	206	48	4,29	890	267	3,33
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	91	16	5,69	172	34	5,06	123	20	6,15	73	13	5,62	114	17	6,71	573	100	5,73
	1997	74	14	5,29	188	39	4,82	116	23	5,04	79	9	8,78	78	9	8,67	535	96	5,57
	1998	63	23	2,74	179	62	2,89	98	28	3,50	67	15	4,47	107	14	7,64	514	146	3,52
	1999	57	17	3,35	181	49	3,69	86	18	4,78	56	6	9,33	92	19	4,84	472	109	4,33
	2000	86	29	2,97	199	65	3,06	91	23	3,96	55	15	3,67	93	26	3,58	524	159	3,30
Estrie	1996	71	4	17,75	141	31	4,55	79	12	6,58	52	12	4,33	81	14	5,79	424	73	5,81
	1997	64	19	3,37	132	32	4,13	67	15	4,47	55	5	11,00	65	13	5,00	383	84	4,56
	1998	48	14	3,43	129	48	2,69	72	23	3,13	57	6	9,50	72	9	8,00	378	100	3,78
	1999	48	13	3,69	127	41	3,10	72	17	4,24	55	14	3,93	67	17	3,94	369	102	3,62
	2000	61	12	5,08	125	51	2,45	78	20	3,90	41	11	3,73	60	18	3,33	365	112	3,26
Montréal-Centre	1996	346	65	5,32	801	169	4,74	743	150	4,95	738	115	6,42	979	153	6,40	3 607	680	5,30
	1997	343	72	4,76	862	184	4,68	762	168	4,54	747	131	5,70	1 128	186	6,06	3 843	774	4,97
	1998	308	68	4,53	891	229	3,89	779	181	4,30	733	143	5,13	1 188	185	6,42	3 899	839	4,65
	1999	334	88	3,80	943	301	3,13	793	209	3,79	723	172	4,20	1 298	240	5,41	4 091	1 025	3,99
	2000	364	109	3,34	1 018	256	3,98	833	196	4,25	723	149	4,85	1 447	297	4,87	4 386	1 025	4,28
Outaouais	1996	52	11	4,73	98	19	5,16	60	15	4,00	28	3	9,33	47	5	9,40	285	54	5,28
	1997	35	8	4,38	92	21	4,38	52	16	3,25	37	4	9,25	38	9	4,22	254	60	4,23
	1998	38	7	5,43	78	20	3,90	51	11	4,64	45	9	5,00	55	18	3,06	267	65	4,11
	1999	50	15	3,33	75	26	2,88	59	26	2,27	32	9	3,56	59	15	3,93	275	91	3,02
	2000	43	11	3,91	96	38	2,53	42	26	1,62	28	16	1,75	48	17	2,82	257	110	2,34
Abitibi-Témiscamingue	1996	55	14	3,93	104	37	2,81	67	10	6,70	51	14	3,64	49	9	5,44	326	84	3,88
	1997	56	16	3,50	84	17	4,94	55	7	7,86	25	5	5,00	48	8	6,00	268	53	5,06
	1998	46	15	3,07	81	17	4,76	45	12	3,75	21	6	3,50	44	1	44,00	237	51	4,65
	1999	31	9	3,44	67	18	3,72	54	9	6,00	21	4	5,25	36	5	7,20	209	46	4,54
	2000	34	6	5,67	71	19	3,74	48	11	4,36	34	6	5,67	38	7	5,43	225	49	4,59
Côte-Nord	1996	26	20	1,30	45	21	2,14	24	13	1,85	21	11	1,91	26	5	5,20	142	70	2,03
	1997	29	18	1,61	66	26	2,54	30	12	2,50	28	7	4,00	32	6	5,33	185	70	2,64
	1998	24	9	2,67	59	24	2,46	31	16	1,94	19	3	6,33	22	3	7,33	155	55	2,82
	1999	34	16	2,13	54	25	2,16	31	12	2,58	14	4	3,50	25	5	5,00	158	62	2,55
	2000	25	15	1,67	50	24	2,08	27	14	1,93	25	9	2,78	23	7	3,29	150	69	2,17
Nord-du-Québec	1996	6	0	-	4	4	1,00	2	1	2,00	2	2	1,00	4	1	4,00	18	8	2,25
	1997	6	1	6,00	9	1	9,00	5	1	5,00	4	0	-	1	0	-	25	3	8,33
	1998	6	0	-	4	0	-	5	0	-	3	0	-	7	1	7,00	25	1	25,00
	1999	2	0	-	8	4	2,00	4	1	4,00	5	0	-	1	2	0,50	20	7	2,86
	2000	5	3	1,67	6	1	6,00	2	1	2,00	0	0	-	0	0	-	13	5	2,60

Tableau 22 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000 (suite)

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1996	28	3	9,33	31	4	7,75	19	3	6,33	14	1	14,00	26	2	13,00	118	13	9,08
	1997	15	3	5,00	36	2	18,00	27	3	9,00	21	2	10,50	36	5	7,20	135	16	8,44
	1998	15	0	-	34	4	8,50	22	2	11,00	22	2	11,00	24	1	24,00	117	9	13,00
	1999	14	1	14,00	28	1	28,00	17	1	17,00	6	0	-	24	0	-	89	3	29,67
	2000	20	4	5,00	43	7	6,14	17	4	4,25	20	0	-	21	1	-	121	16	7,56
Chaudière-Appalaches	1996	44	6	7,33	121	28	4,32	66	14	4,71	33	7	4,71	50	7	7,14	314	62	5,06
	1997	43	9	4,78	103	22	4,68	62	18	3,44	29	10	2,90	32	10	3,20	269	71	3,79
	1998	37	8	4,63	111	30	3,70	56	11	5,09	32	9	3,56	30	7	4,29	266	65	4,09
	1999	45	12	3,75	131	35	3,74	59	9	6,56	34	5	6,80	57	9	6,33	326	71	4,59
	2000	42	4	10,50	122	39	3,13	49	18	2,72	26	8	3,25	54	12	4,50	293	81	3,62
Laval	1996	73	17	4,29	140	20	7,00	86	11	7,82	71	5	14,20	91	10	9,10	461	63	7,32
	1997	54	10	5,40	133	21	6,33	101	11	9,18	78	8	9,75	84	6	14,00	450	56	8,04
	1998	62	15	4,13	139	35	3,97	92	20	4,60	75	11	6,82	111	17	6,53	479	98	4,89
	1999	69	11	6,27	158	35	4,51	99	19	5,21	59	16	3,69	133	26	5,12	518	107	4,84
	2000	78	15	5,20	154	38	4,05	111	28	3,96	81	14	5,79	130	20	6,50	555	115	4,83
Lanaudière	1996	78	18	4,33	146	29	5,03	71	9	7,89	51	5	10,20	86	7	12,29	432	68	6,35
	1997	95	14	6,79	125	24	5,21	71	5	14,20	56	4	14,00	71	4	17,75	418	53	7,89
	1998	60	14	4,29	137	30	4,57	75	19	3,95	52	2	26,00	67	8	8,38	391	73	5,36
	1999	65	16	4,06	156	48	3,25	82	30	2,73	53	12	4,42	93	11	8,45	449	118	3,81
	2000	75	18	4,17	149	42	3,55	81	17	4,76	65	13	5,00	120	10	12,00	490	100	4,90
Laurentides	1996	104	11	9,45	184	40	4,60	137	19	7,21	98	6	16,33	137	17	8,06	660	93	7,10
	1997	111	13	8,54	155	22	7,05	110	16	6,88	93	5	18,60	107	13	8,23	576	69	8,35
	1998	71	17	4,18	175	37	4,73	86	16	5,38	71	8	8,88	106	27	3,93	509	105	4,85
	1999	98	20	4,90	201	51	3,94	98	23	4,26	78	10	7,80	103	11	9,36	578	115	5,03
	2000	100	21	4,76	219	57	3,84	99	25	3,96	90	11	8,18	137	15	9,13	645	129	5,00
Montérégie	1996	278	44	6,32	470	79	5,95	275	39	7,05	196	33	5,94	290	43	6,74	1 509	241	6,26
	1997	288	39	7,38	452	69	6,55	272	54	5,04	180	28	6,43	306	41	7,46	1 498	231	6,48
	1998	232	43	5,40	437	111	3,94	263	44	5,98	177	22	8,05	283	34	8,32	1 392	254	5,48
	1999	246	45	5,47	457	111	4,12	298	57	5,23	176	33	5,33	310	47	6,60	1 487	293	5,08
	2000	241	55	4,38	555	134	4,14	278	53	5,25	194	30	6,47	317	47	6,74	1 585	320	4,95
Nunavik	1996	1	8	0,13	2	20	0,10	0	21	0,00	0	9	0,00	0	9	0,00	3	67	0,04
	1997	0	9	0,00	0	23	0,00	1	13	0,08	1	18	0,06	0	9	0,00	2	72	0,03
	1998	1	16	0,06	2	11	0,18	2	13	0,15	1	14	0,07	3	19	0,16	9	74	0,12
	1999	0	14	0,00	1	30	0,03	1	10	0,10	0	14	0,00	3	13	0,23	5	82	0,06
	2000	2	17	0,12	0	26	0,00	0	11	0,00	1	7	0,14	3	14	0,21	6	75	0,08
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	0	4	0,00	0	2	0,00	3	1	3,00	0	0	-	0	1	0,00	3	8	0,38
	1997	1	2	0,50	1	5	0,20	0	4	0,00	2	0	-	0	1	0,00	4	12	0,33
	1998	0	5	0,00	0	5	0,00	2	5	0,40	0	1	-	0	1	0,00	2	17	0,12
	1999	0	2	0,00	0	2	0,00	0	1	0,00	0	0	-	1	1	1,00	1	6	0,17
	2000	0	0	-	0	3	0,00	0	0	-	1	0	-	1	0	-	2	3	0,67
Province de Québec	1996	1 451	300	4,84	2 879	668	4,31	2 043	396	5,16	1 596	274	5,82	2 220	337	6,59	10 189	2 011	5,07
	1997	1 389	291	4,77	2 918	657	4,44	2 018	427	4,73	1 630	281	5,80	2 273	368	6,18	10 229	2 068	4,95
	1998	1 216	321	3,79	2 949	823	3,58	1 930	479	4,03	1 537	298	5,16	2 377	414	5,74	10 012	2 376	4,21
	1999	1 284	340	3,78	3 050	938	3,25	2 039	525	3,88	1 471	343	4,29	2 557	480	5,33	10 405	2 648	3,93
	2000	1 379	373	3,70	3 305	960	3,44	2 072	547	3,79	1 531	325	4,71	2 771	558	4,97	11 065	2 787	3,97

Les 105 cas déclarés (17 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999 et 24 en 2000) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 hommes (1 en 1998, 1 en 1999 et 11 en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 23 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées
Bas-Saint-Laurent	1996	45	39	1,15	44	38	1,16	12	7	1,71	11	7	1,57	9	5	1,80	121	98	1,23
	1997	67	48	1,40	64	50	1,28	24	13	1,85	13	5	2,60	13	2	6,50	181	118	1,53
	1998	98	67	1,46	83	50	1,66	26	14	1,86	14	7	2,00	20	8	2,50	241	146	1,65
	1999	79	42	1,88	53	34	1,56	20	8	2,50	18	3	6,00	25	6	4,17	195	96	2,03
	2000	40	28	1,43	65	42	1,55	29	14	2,07	7	3	2,33	17	7	2,43	158	94	1,68
Saguenay-- Lac-Saint-Jean	1996	138	149	0,93	97	85	1,14	25	20	1,25	10	7	1,43	16	8	2,00	286	274	1,04
	1997	125	78	1,60	116	73	1,59	31	21	1,48	14	4	3,50	27	9	3,00	313	194	1,61
	1998	131	76	1,72	127	80	1,59	33	21	1,57	11	13	0,85	24	11	2,18	327	208	1,57
	1999	112	73	1,53	140	114	1,23	46	38	1,21	16	9	1,78	19	10	1,90	333	245	1,36
	2000	158	118	1,34	156	97	1,61	31	18	1,72	20	9	2,22	20	11	1,82	385	253	1,52
Québec	1996	232	136	1,71	255	190	1,34	91	46	1,98	51	18	2,83	56	26	2,15	685	419	1,63
	1997	235	174	1,35	265	189	1,40	117	57	2,05	58	31	1,87	67	24	2,79	742	476	1,56
	1998	231	200	1,16	268	208	1,29	118	73	1,62	68	34	2,00	50	23	2,17	735	540	1,36
	1999	258	221	1,17	300	242	1,24	137	82	1,67	53	35	1,51	55	32	1,72	803	613	1,31
	2000	240	190	1,26	269	235	1,14	141	90	1,57	54	27	2,00	73	36	2,03	777	582	1,34
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	201	128	1,57	176	104	1,69	73	41	1,78	55	17	3,24	54	29	1,86	559	321	1,74
	1997	178	117	1,52	200	96	2,08	70	28	2,50	38	8	4,75	44	8	5,50	530	261	2,03
	1998	163	105	1,55	227	143	1,59	80	45	1,78	35	16	2,19	38	7	5,43	543	319	1,70
	1999	177	102	1,74	193	126	1,53	67	39	1,72	28	10	2,80	36	10	3,60	501	292	1,72
	2000	192	152	1,26	200	156	1,28	60	48	1,25	24	14	1,71	33	7	4,71	509	378	1,35
Estrie	1996	157	89	1,76	127	89	1,43	54	33	1,64	28	9	3,11	52	16	3,25	418	236	1,77
	1997	133	82	1,62	131	76	1,72	50	28	1,79	38	6	6,33	22	11	2,00	374	203	1,84
	1998	131	80	1,64	100	77	1,30	46	19	2,42	44	12	3,67	45	13	3,46	366	201	1,82
	1999	146	84	1,74	147	103	1,43	55	25	2,20	18	6	3,00	36	13	2,77	402	231	1,74
	2000	166	111	1,50	145	120	1,21	39	27	1,44	21	10	2,10	34	5	6,80	405	273	1,48
Montréal-Centre	1996	848	464	1,83	968	506	1,91	609	190	3,21	335	93	3,60	404	77	5,25	3 165	1 371	2,31
	1997	880	536	1,64	1 045	496	2,11	634	182	3,48	346	71	4,87	469	87	5,39	3 375	1 419	2,38
	1998	775	602	1,29	1 041	567	1,84	598	209	2,86	324	79	4,10	382	54	7,07	3 120	1 546	2,02
	1999	850	701	1,21	1 068	695	1,54	568	246	2,31	310	90	3,44	376	87	4,32	3 172	1 853	1,71
	2000	857	743	1,15	1 160	759	1,53	551	286	1,93	275	101	2,72	414	95	4,36	3 257	2 024	1,61
Outaouais	1996	114	90	1,27	111	79	1,41	39	30	1,30	24	15	1,60	27	10	2,70	315	233	1,35
	1997	88	68	1,29	89	76	1,17	31	25	1,24	25	10	2,50	26	11	2,36	259	193	1,34
	1998	97	83	1,17	93	80	1,16	44	42	1,05	23	8	2,88	15	11	1,36	272	228	1,19
	1999	122	126	0,97	123	94	1,31	52	40	1,30	23	14	1,64	32	8	4,00	352	285	1,24
	2000	117	110	1,06	110	106	1,04	42	39	1,08	21	12	1,75	16	18	0,89	306	287	1,07
Abitibi- Témiscamingue	1996	146	102	1,43	102	69	1,48	47	17	2,76	32	17	1,88	17	11	1,55	344	216	1,59
	1997	115	90	1,28	90	47	1,91	36	25	1,44	25	8	3,13	27	6	4,50	293	176	1,66
	1998	96	87	1,10	87	44	1,98	25	12	2,08	20	10	2,00	20	2	10,00	248	155	1,60
	1999	96	68	1,41	73	35	2,09	35	13	2,69	13	8	1,63	17	4	4,25	234	128	1,83
	2000	97	93	1,04	69	74	0,93	33	23	1,43	14	11	1,27	16	4	4,00	229	205	1,12
Côte-Nord	1996	54	83	0,65	50	72	0,69	16	24	0,67	12	15	0,80	6	6	1,00	138	201	0,69
	1997	63	71	0,89	55	48	1,15	23	17	1,35	11	7	1,57	16	6	2,67	168	150	1,12
	1998	56	76	0,74	44	53	0,83	15	23	0,65	12	15	0,80	7	7	1,00	134	175	0,77
	1999	64	101	0,63	55	57	0,96	16	20	0,80	15	19	0,79	11	8	1,38	161	205	0,79
	2000	57	84	0,68	51	49	1,04	20	21	0,95	12	12	1,00	8	6	1,33	148	174	0,85
Nord-du-Québec	1996	10	6	1,67	5	6	0,83	1	2	0,50	4	1	4,00	5	0	-	25	15	1,67
	1997	11	7	1,57	4	0	-	2	1	2,00	1	1	1,00	1	1	1,00	19	10	1,90
	1998	16	7	2,29	5	3	1,67	1	0	-	2	1	2,00	3	1	-	27	12	2,25
	1999	12	7	1,71	3	5	0,60	1	2	0,50	1	0	-	1	1	1,00	18	15	1,20
	2000	16	6	2,67	5	3	1,67	1	0	-	0	0	-	2	2	1,00	24	11	2,18

Tableau 23 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, 1996-2000 (suite)

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarées	Traitées/ Déclarées
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1996	39	21	1,86	31	27	1,15	14	3	4,67	16	7	2,29	12	1	12,00	112	60	1,87
	1997	33	18	1,83	41	10	4,10	29	8	3,63	11	1	11,00	15	4	3,75	129	42	3,07
	1998	30	8	3,75	45	5	9,00	18	5	3,60	7	1	7,00	8	3	2,67	108	22	4,91
	1999	31	6	5,17	38	8	4,75	9	3	3,00	8	2	4,00	8	1	8,00	94	20	4,70
	2000	48	20	2,40	38	12	3,17	15	8	1,88	0	0	-	10	2	5,00	111	44	2,52
Chaudière-Appalaches	1996	115	62	1,85	108	54	2,00	32	20	1,60	22	14	1,57	15	11	1,36	292	162	1,80
	1997	111	62	1,79	97	51	1,90	33	15	2,20	22	7	3,14	22	8	2,75	285	146	1,95
	1998	104	57	1,82	109	65	1,68	41	25	1,64	20	15	1,33	12	5	2,40	286	171	1,67
	1999	100	59	1,69	110	68	1,62	50	20	2,50	21	5	4,20	30	9	3,33	311	162	1,92
	2000	93	70	1,33	116	66	1,76	51	28	1,82	19	5	3,80	27	11	2,45	306	183	1,67
Laval	1996	127	61	2,08	153	45	3,40	66	14	4,71	39	7	5,57	52	9	5,78	437	136	3,21
	1997	160	97	1,65	148	62	2,39	71	18	3,94	40	4	10,00	68	12	5,67	487	194	2,51
	1998	163	86	1,90	155	74	2,09	67	22	3,05	40	10	4,00	55	16	3,44	480	209	2,30
	1999	173	107	1,62	147	70	2,10	54	21	2,57	38	8	4,75	58	9	6,44	470	215	2,19
	2000	164	119	1,38	170	96	1,77	59	35	1,69	35	17	2,06	57	12	4,75	485	280	1,73
Lanaudière	1996	163	85	1,92	131	56	2,34	70	21	3,33	42	5	8,40	30	15	2,00	436	183	2,38
	1997	179	98	1,83	131	67	1,96	66	18	3,67	36	18	2,00	41	13	3,15	453	222	2,04
	1998	161	97	1,66	129	57	2,26	49	15	3,27	36	10	3,60	41	9	4,56	416	189	2,20
	1999	194	142	1,37	153	99	1,55	57	32	1,78	30	13	2,31	43	11	3,91	477	298	1,60
	2000	152	129	1,18	154	120	1,28	59	38	1,55	35	13	2,69	50	6	8,33	450	306	1,47
Laurentides	1996	248	128	1,94	215	99	2,17	98	31	3,16	62	15	4,13	44	26	1,69	667	299	2,23
	1997	197	113	1,74	186	87	2,14	86	50	1,72	49	11	4,45	52	16	3,25	570	277	2,06
	1998	210	122	1,72	174	111	1,57	65	41	1,59	47	11	4,27	48	15	3,20	544	300	1,81
	1999	247	164	1,51	172	88	1,95	64	34	1,88	47	13	3,62	38	8	4,75	568	307	1,85
	2000	263	189	1,39	225	129	1,74	62	38	1,63	50	17	2,94	73	20	3,65	673	393	1,71
Montérégie	1996	583	252	2,31	470	205	2,29	214	75	2,85	139	23	6,04	147	36	4,08	1 553	597	2,60
	1997	571	273	2,09	518	220	2,35	204	57	3,58	124	25	4,96	142	30	4,73	1 559	609	2,56
	1998	548	312	1,76	512	233	2,20	204	76	2,68	113	25	4,52	113	17	6,65	1 490	664	2,24
	1999	561	339	1,65	486	273	1,78	192	80	2,40	101	27	3,74	125	22	5,68	1 465	743	1,97
	2000	625	417	1,50	507	321	1,58	183	89	2,06	106	26	4,08	136	32	4,25	1 557	886	1,76
Nunavik	1996	2	90	0,02	3	74	0,04	1	51	0,02	0	35	0,00	2	26	0,08	8	276	0,03
	1997	1	64	0,02	2	61	0,03	0	37	0,00	1	28	0,04	1	20	0,05	5	210	0,02
	1998	5	47	0,11	4	50	0,08	1	34	0,03	0	22	0,00	1	16	0,06	11	170	0,06
	1999	3	62	0,05	1	53	0,02	0	31	0,00	1	20	0,05	1	26	0,04	6	193	0,03
	2000	2	75	0,03	1	59	0,02	0	29	0,00	1	23	0,04	0	14	0,00	4	200	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	1	30	0,03	2	36	0,06	3	12	0,25	0	5	0,00	0	2	0,00	6	87	0,07
	1997	2	30	0,07	1	23	0,04	0	14	0,00	0	3	0,00	1	1	1,00	4	71	0,06
	1998	0	43	0,00	2	46	0,04	0	23	0,00	0	9	0,00	0	6	0,00	2	129	0,02
	1999	1	27	0,04	0	27	0,00	1	17	0,06	0	5	0,00	0	3	0,00	2	79	0,03
	2000	1	22	0,05	1	20	0,05	0	13	0,00	0	3	0,00	1	5	0,20	3	63	0,05
Province de Québec	1996	3 259	2 015	1,62	3 097	1 834	1,69	1 479	637	2,32	894	310	2,88	959	314	3,05	9 689	5 184	1,87
	1997	3 167	2 026	1,56	3 203	1 732	1,85	1 518	614	2,47	853	248	3,44	1 058	269	3,93	9 800	4 971	1,97
	1998	3 019	2 155	1,40	3 209	1 946	1,65	1 432	699	2,05	817	298	2,74	884	224	3,95	9 364	5 384	1,74
	1999	3 231	2 431	1,33	3 266	2 191	1,49	1 425	751	1,90	744	287	2,59	914	268	3,41	9 580	5 980	1,60
	2000	3 291	2 676	1,23	3 447	2 464	1,40	1 378	844	1,63	695	303	2,29	987	293	3,37	9 800	6 636	1,48

Les 105 cas déclarés (17 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999 et 24 en 2000) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 23 femmes (2 en 1998, 10 en 1999 et 11 en 2000) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 24 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 1996-2000

	1996			1997			1998			1999			2000		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5,00 \$	0	1	1	3	4	7	1	1	2	4	6	10	4	2	6
5,00 à 9,99 \$	4 440	3 520	7 960	4 660	3 482	8 142	4 451	3 162	7 613	4 383	2 759	7 142	4 262	2 584	6 846
10,00 à 14,99 \$	1 397	1 210	2 607	1 913	1 570	3 483	1 998	1 528	3 526	2 739	2 072	4 811	3 419	2 496	5 915
15,00 à 19,99 \$	4 829	4 193	9 022	3 609	3 237	6 846	2 901	2 675	5 576	2 130	1 941	4 071	1 621	1 602	3 223
20,00 à 29,99 \$	4 970	4 314	9 284	6 153	5 432	11 585	6 688	5 690	12 378	8 433	7 103	15 536	9 687	7 797	17 484
30,00 à 39,00 \$	242	275	517	280	344	624	268	309	577	291	332	623	322	292	614
40,00 à 49,99 \$	654	413	1 067	652	420	1 072	664	426	1 090	545	419	964	444	386	830
50,00 à 99,99 \$	359	389	748	298	323	621	264	330	594	269	331	600	254	327	581
100,00 à 199,99 \$	64	43	107	75	29	104	43	10	53	61	17	78	47	14	61
> 199,99 \$	28	2	30	17	1	18	16	2	18	10	3	13	18	1	19
Non précisé	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre total de bénéficiaires	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848	20 078	15 501	35 579
Montant total payé	345 899\$	289 866\$	635 765\$	360 718\$	302 888\$	663 606\$	353 425\$	293 815\$	647 240\$	389 353\$	322 413\$	711 766\$	418 635\$	333 371\$	752 007\$



Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1996	35	23	74	66	61	62	2	1	9	4	7	7	3	0	191	163	4 560 \$	3 669 \$
	1997	35	34	58	74	119	105	5	5	8	8	1	12	3	0	229	238	5 247 \$	5 643 \$
	1998	49	31	51	68	191	165	4	5	13	11	9	28	2	0	319	308	7 789 \$	8 365 \$
	1999	38	36	48	37	144	154	5	2	5	10	7	20	1	0	248	259	5 749 \$	6 786 \$
	2000	25	22	37	31	138	129	0	2	1	3	1	20	0	0	202	207	4 458 \$	5 437 \$
Saguenay–Lac-Saint-Jean	1996	104	78	219	193	111	103	3	5	14	2	7	5	1	1	459	387	8 863 \$	7 452 \$
	1997	99	72	196	202	132	148	4	9	11	10	5	10	0	1	447	452	8 499 \$	9 385 \$
	1998	104	70	158	157	199	186	8	7	23	16	7	14	1	1	500	451	10 549 \$	10 276 \$
	1999	98	83	121	129	234	237	6	5	12	17	6	14	4	0	481	485	10 536 \$	10 926 \$
	2000	101	77	127	119	331	338	5	8	4	12	9	14	1	0	578	568	12 319 \$	12 930 \$
Québec	1996	282	200	427	353	352	338	11	12	61	38	25	23	3	0	1 161	964	23 801 \$	20 000 \$
	1997	316	196	424	361	469	401	14	19	79	34	25	28	6	0	1 334*	1 039	28 609 \$	22 159 \$
	1998	301	188	365	314	472	464	20	18	55	31	17	29	4	0	1 234	1 044	25 428 \$	22 753 \$
	1999	333	201	353	292	696	616	21	20	33	19	19	47	3	1	1 458	1 196	29 985 \$	27 140 \$
	2000	347	214	312	272	804	625	24	22	35	25	7	33	1	2	1 530	1 193	31 217 \$	26 344 \$
Mauricie et Centre-du-Québec	1996	166	121	294	258	371	346	11	15	19	17	15	17	10	1	886	775	19 977 \$	16 727 \$
	1997	156	134	240	215	387	385	6	9	22	21	9	11	1	0	821	775	17 104 \$	16 454 \$
	1998	161	148	209	218	407	388	6	6	20	19	11	13	4	0	818	792	17 539 \$	16 608 \$
	1999	138	128	159	156	418	413	5	9	13	22	6	6	0	0	739	734	15 523 \$	15 758 \$
	2000	147	115	128	124	472	427	6	3	19	15	6	8	0	0	778	692	16 834 \$	15 216 \$
Estrie	1996	186	175	205	210	256	244	4	6	12	7	6	10	3	0	672	652	13 154 \$	12 353 \$
	1997	165	151	189	157	246	256	13	6	9	6	3	10	4	0	629	586	12 527 \$	11 499 \$
	1998	159	148	146	147	266	283	5	1	15	8	4	3	0	0	595	590	11 782 \$	11 449 \$
	1999	133	105	142	165	293	354	6	7	19	14	7	8	0	2	600	655	12 421 \$	14 089 \$
	2000	130	99	119	158	335	359	3	4	14	15	5	18	0	0	606	653	12 560 \$	14 280 \$
Montréal-Centre	1996	1 807	1 284	2 137	1 697	1 905	1 347	114	129	271	106	148	141	29	26	6 411	4 730	130 306 \$	95 369 \$
	1997	2 088	1 382	2 024	1 543	2 490	1 874	134	179	262	112	131	135	45	23	7 174	5 248	146 526 \$	107 721 \$
	1998	2 048	1 152	1 967	1 347	2 732	1 847	141	154	266	110	125	122	31	9	7 310	4 741	148 597 \$	97 794 \$
	1999	1 988	951	2 059	1 381	3 486	2 315	148	155	252	146	125	95	43	8	8 101	5 051	167 432 \$	107 922 \$
	2000	1 881	924	2 353	1 408	3 962	2 544	171	158	173	115	147	85	46	6	8 733	5 240	184 665 \$	110 815 \$
Outaouais	1996	117	119	212	219	104	117	7	8	14	13	14	26	1	1	469	503	9 119 \$	10 094 \$
	1997	108	87	176	151	113	128	11	16	13	15	8	10	0	0	429	407	8 147 \$	8 292 \$
	1998	83	89	167	174	153	142	6	17	21	15	5	19	2	0	437	456	8 865 \$	9 537 \$
	1999	91	86	164	175	189	233	5	21	13	10	7	21	2	0	471	546	9 582 \$	11 904 \$
	2000	86	69	132	177	187	203	2	8	5	12	2	20	0	2	414	491	7 941 \$	10 702 \$
Abitibi-Témiscamingue	1996	139	127	269	222	96	160	7	8	10	9	7	6	4	2	532	534	10 081 \$	10 152 \$
	1997	121	126	210	195	87	114	3	2	9	13	4	5	3	0	437	455	8 028 \$	8 188 \$
	1998	101	103	178	183	99	105	5	7	14	13	2	4	0	0	399	415	7 302 \$	7 677 \$
	1999	100	113	88	128	136	132	6	6	15	14	6	9	1	0	352	402	7 244 \$	7 816 \$
	2000	67	56	105	105	170	166	7	6	12	20	2	6	0	2	363	361	7 408 \$	8 051 \$
Côte-Nord	1996	46	32	124	94	33	57	3	4	1	1	1	3	1	0	209	191	3 588 \$	3 627 \$
	1997	64	46	108	103	132	96	5	6	2	2	3	1	0	0	314	254	6 002 \$	4 788 \$
	1998	49	31	77	60	117	84	3	6	6	6	0	1	0	0	252	188	4 908 \$	3 889 \$
	1999	46	43	65	70	137	125	1	4	3	4	1	2	0	0	253	248	5 072 \$	5 053 \$
	2000	50	32	52	55	144	129	2	5	4	2	0	4	0	0	252	227	5 082 \$	4 859 \$
Nord-du-Québec	1996	10	11	13	15	4	11	0	1	0	0	1	0	0	0	28	38	474 \$	671 \$
	1997	16	7	21	11	7	8	0	0	0	1	0	0	0	0	44	27	649 \$	490 \$
	1998	10	14	7	15	18	16	1	0	4	0	0	0	0	0	40	45	873 \$	772 \$
	1999	4	3	9	10	14	10	1	0	1	0	1	2	0	0	30	25	669 \$	573 \$
	2000	5	8	5	10	12	21	1	0	0	0	0	0	0	0	23	39	447 \$	732 \$

Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 1996-2000 (suite)

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1996	30	25	79	71	49	45	3	0	7	6	2	4	3	0	173	151	3 972 \$	3 123 \$
	1997	47	30	83	61	79	82	1	1	5	10	3	3	1	0	219	187	4 444 \$	3 996 \$
	1998	46	40	54	55	72	63	2	2	13	12	4	3	0	0	191	175	4 056 \$	3 741 \$
	1999	36	25	41	42	75	76	0	0	8	6	1	6	0	0	161	155	3 232 \$	3 458 \$
	2000	45	25	50	38	107	91	3	1	1	3	3	2	0	0	209	160	4 165 \$	3 416 \$
Chaudière-Appalaches	1996	97	87	174	150	147	143	9	4	28	29	13	13	2	1	470	427	10 349 \$	9 387 \$
	1997	76	72	156	139	132	146	4	7	22	17	4	5	0	0	394	387*	7 972 \$	8 012 \$
	1998	70	62	133	119	142	167	8	9	24	23	5	3	1	0	383	383	8 381 \$	8 303 \$
	1999	73	53	130	119	232	239	10	11	26	12	8	13	2	0	481	447	10 871 \$	10 189 \$
	2000	83	56	100	107	256	258	7	3	9	15	7	7	0	0	462	446	9 843 \$	9 971 \$
Laval	1996	199	146	283	242	222	178	6	11	17	15	14	12	5	0	746	604	15 120 \$	11 734 \$
	1997	205	182	265	230	285	297	10	9	21	19	9	8	0	0	795	745	15 317 \$	14 483 \$
	1998	222	183	209	181	356	315	14	14	25	23	12	16	2	0	840	732	17 123 \$	15 242 \$
	1999	232	156	216	156	418	352	12	16	22	32	9	17	2	1	911	730	18 341 \$	15 979 \$
	2000	241	150	199	188	488	399	15	9	22	28	10	17	1	0	976	791	19 787 \$	17 049 \$
Lanaudière	1996	193	194	231	214	252	221	9	12	14	16	6	8	4	0	709	665	13 916 \$	12 566 \$
	1997	195	196	210	200	255	276	9	7	23	11	11	7	4	0	707	697	14 424 \$	13 220 \$
	1998	176	156	171	160	279	277	5	12	19	19	9	9	2	0	661	633	13 271 \$	12 846 \$
	1999	199	165	178	183	380	367	12	9	12	15	9	16	1	0	791	755	15 856 \$	15 663 \$
	2000	184	128	216	196	427	375	7	7	25	16	7	19	1	3	867	744	17 641 \$	16 169 \$
Laurentides	1996	326	268	410	381	316	298	13	20	27	29	22	26	2	2	1 116	1 024	21 271 \$	20 418 \$
	1997	262	192	299	288	333	300	16	20	34	24	19	19	6	0	969	843	20 139 \$	17 133 \$
	1998	242	199	266	271	298	320	9	15	28	21	7	14	0	1	850	841	16 028 \$	16 942 \$
	1999	208	155	276	260	457	425	6	14	23	22	15	18	3	5	988	899	20 252 \$	19 501 \$
	2000	233	178	288	318	522	511	22	19	21	20	12	22	4	0	1 102	1 068	22 824 \$	22 392 \$
Montérégie	1996	650	584	979	940	626	581	35	39	138	119	63	82	20	10	2 511	2 355	52 191 \$	48 571 \$
	1997	667	556	818	835	841	779	41	47	127	114	60	56	18	6	2 572	2 393	54 099 \$	49 239 \$
	1998	619	541	716	719	872	856	31	34	116	98	46	52	10	1	2 410	2 301	49 891 \$	46 904 \$
	1999	657	455	803	702	1 097	1 037	47	51	86	75	42	37	9	3	2 741	2 360	55 451 \$	48 908 \$
	2000	632	430	796	784	1 315	1 206	46	37	99	85	35	50	11	0	2 934	2 592	60 497 \$	54 295 \$
Nunavik	1996	2	3	2	3	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	6	12	102 \$	244 \$
	1997	1	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	50 \$	163 \$
	1998	3	4	6	5	3	6	0	1	0	0	1	0	0	0	13	16	255 \$	303 \$
	1999	2	1	3	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	142 \$	159 \$
	2000	0	1	9	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	184 \$	123 \$
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1996	1	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	59 \$	140 \$
	1997	2	2	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	6	115 \$	129 \$
	1998	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	37 \$	62 \$
	1999	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10 \$	60 \$
	2000	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	59 \$	72 \$
Région non précisée	1996	50	42	91	69	63	57	5	0	12	1	8	6	1	1	230	176	4 996 \$	3 568 \$
	1997	40	20	41	38	43	31	4	2	5	2	3	3	1	0	137	96	2 820 \$	1 894 \$
	1998	9	4	17	9	12	6	0	1	2	0	0	0	0	0	40	20	749 \$	354 \$
	1999	10	5	14	7	24	11	0	2	2	1	0	0	0	0	50	26	986 \$	529 \$
	2000	8	2	11	5	15	10	0	0	0	0	1	2	0	0	35	19	704 \$	518 \$
Province de Québec	1996	4 440	3 521	6 226	5 403	4 970	4 314	242	275	654	413	359	389	92	45	16 983	14 360	345 899 \$	289 866 \$
	1997	4 663	3 486	5 522	4 807	6 153	5 432	280	344	652	420	298	323	92	30	17 661*	14 843*	360 718 \$	302 888 \$
	1998	4 452	3 163	4 899	4 203	6 688	5 690	268	309	664	426	264	330	59	12	17 294	14 133	353 425 \$	293 815 \$
	1999	4 387	2 765	4 869	4 013	8 433	7 103	291	332	545	419	269	331	71	20	18 865	14 983	389 353 \$	322 413 \$
	2000	4 266	2 586	5 040	4 098	9 687	7 797	322	292	444	386	254	327	65	15	20 078	15 501	418 635 \$	333 371 \$

\* Incluant les ordonnances pour lesquelles le montant payé n'est pas précisé.

## **Titres déjà parus dans la collection**

### **Analyses et surveillance**

1. *Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité : Année 1993* (édité en 1996).
2. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994* (édité en 1997).
3. *L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois – Enquête auprès des CLSC et des directions d'écoles secondaires* (édité en 1997).
4. *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions* (édité en 1997).
5. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1995* (édité en 1997).
6. *La mortalité au Québec – Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995* (édité en 1998).
7. *Évaluation de l'application du programme public de services dentaires préventifs* (édité en 1998).
8. *Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des adultes québécois de 35 à 44 ans* (édité en 1998).
9. *Profil des traumatismes au Québec : De 1991 à 1995* (édité en 1998).
10. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1996* (édité en 1998).
11. *Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 11-12 et 13-14 ans* (édité en 1999).
12. *Éducation à la sexualité et à la prévention des MTS/SIDA dans les centres de réadaptation des centres jeunesse du Québec – Enquête nationale auprès des centres jeunesse et des directions régionales de la santé publique* (édité en 1999).
13. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1976-1997* (édité en 2000).
14. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1977-1998* (édité en 2001).
15. *Projections d'incidence de cancer et de mortalité par cancer au Québec pour l'année 2001* (édité en 2001).
16. *Surveillance des maladies infectieuses et des intoxications chimiques à déclaration obligatoire au Québec, de 1990 à 1999* (édité en 2001).
17. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999* (édité en 2001).
18. *Étude 1998-1999 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 5-6 et de 7-8 ans* (édité en 2001).
19. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1995 à 1999* (édité en 2001).
20. *Portrait de l'infection par le VIH et du sida au Québec, décembre 2001* (édité en 2001).
21. *Surveillance du cancer au Québec : nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité par cancer de 1992 à 1998* (édité en 2002).
22. *Analyse des cas d'infection génitale à Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1996-2000* (édité en 2002).

