

Surveillance  
des infections  
transmissibles  
sexuellement  
et par le sang

Évaluation du programme québécois  
de gratuité des médicaments pour le traitement  
des infections transmissibles sexuellement, de 2000 à 2004



Rapport

Évaluation du programme québécois  
de gratuité des médicaments pour le traitement  
des infections transmissibles sexuellement, de 2000 à 2004

UNITÉ SCIENTIFIQUE SUR LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT OU PAR LE SANG

DIRECTION RISQUES BIOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET OCCUPATIONNELS

MAI 2007



## **AUTEURS**

Raymond Parent, M Sc.  
Institut national de santé publique du Québec  
Direction Risques biologiques, environnementaux et occupationnels

Michel Alary, MD, Ph D  
Institut national de santé publique du Québec  
Unité de recherche en santé des populations,  
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,  
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec

## **ANALYSE ET RÉDACTION**

Céline Poulin  
Épidémiologiste consultante

## **SECRÉTARIAT**

Isabelle Petillot, Institut national de santé publique du Québec  
Direction Risques biologiques, environnementaux et occupationnels

*Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.*

*Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : [droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca](mailto:droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca).*

*Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.*

DÉPÔT LÉGAL – 4<sup>e</sup> TRIMESTRE 2007  
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC  
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA  
ISBN : 978-2-550-51329-2 (VERSION IMPRIMÉE)  
ISBN : 978-2-550-51328-5 (PDF)

©Gouvernement du Québec (2007)

## AVANT-PROPOS

Le présent rapport s'inscrit dans le Programme de surveillance des infections transmissibles sexuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS) est faite dans le but de fournir aux autorités de la santé publique l'information nécessaire pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, le modifier en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Les ITS visées par le programme sont l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, l'infection gonococcique, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou.

Ce rapport a été réalisé grâce à la collaboration des médecins traitants, des responsables de la prévention des ITS dans les directions de santé publique des agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et du Laboratoire de santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec.

Le document est destiné notamment aux directeurs de santé publique et aux coordonnateurs en maladies infectieuses, aux cliniques privées, aux associations du domaine de la santé et aux chercheurs.

Le projet a été financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.



## RÉSUMÉ

L'analyse du fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS entre 2000 et 2004 permet de faire les constats suivants :

- 1) le nombre d'ordonnances rédigées a augmenté de 10,1 % entre 2000 et 2004 soit, de 9,4 % chez les hommes et de 11,1 % chez les femmes;
- 2) l'augmentation la plus importante (33,8 %) du nombre d'ordonnances rédigées entre 2000 et 2004 se trouve chez les bénéficiaires âgés de 25 à 29 ans;
- 3) le rapport entre les cas-index et les cas-contacts est passé de 2,21 en 2000 à 1,97 en 2004. Ces résultats pourraient laisser croire que le traitement épidémiologique des partenaires sexuels des personnes atteintes d'une ITS est une pratique qui semble peu courante, mais l'interprétation est difficile car il y a une forte probabilité que les codes servant à distinguer les cas-index des cas-contacts aient parfois été inversés;
- 4) les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits indiquent que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont adoptées par un bon nombre de médecins, bien que les quinolones soient utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments;
- 5) le nombre de bénéficiaires a augmenté globalement de 18 % entre 2000 et 2004. Une hausse de 38 % a toutefois été notée chez les sujets âgés entre 25 et 29 ans;
- 6) la proportion de personnes ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite a diminué progressivement de 2000 à 2004, passant de 58 à 49 % chez les hommes et de 43 à 33 % chez les femmes. Ceci pourrait indiquer que les médecins respectent mieux les lignes directrices pour le traitement des ITS. En effet, car s'il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour une infection gonococcique soit également traitée pour une infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour une infection gonococcique si elle a une infection génitale à *C. trachomatis*;
- 7) le rapport entre le nombre de personnes traitées pour une ITS et le nombre de cas déclarés diminue constamment passant de 2,22 à 1,80 entre 2000 et 2004. Le rapport demeure toutefois nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes : 2,97 contre 1,26 en 2004.





## TABLE DES MATIÈRES

<b>LISTE DES TABLEAUX .....</b>	<b>VII</b>
<b>LISTE DES FIGURES.....</b>	<b>XI</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>1. OBJECTIFS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MÉTHODE .....</b>	<b>5</b>
2.1 Source des données.....	5
2.2 Plan d'analyse .....	5
<b>3. RÉSULTATS.....</b>	<b>7</b>
3.1 Nombre et caractéristiques des ordonnances .....	7
3.2 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services .....	8
3.3 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires.....	9
3.4 Comparaison avec le nombre de cas déclarés d'ITS .....	10
3.5 Coût du programme.....	11
<b>4. DISCUSSION .....</b>	<b>13</b>
4.1 Qualité des données.....	13
4.2 Nombre et caractéristiques des ordonnances .....	13
4.3 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services .....	14
4.4 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et comparaison avec le nombre de cas d'ITS déclarés.....	14
4.5 Coût du programme.....	15
<b>CONCLUSION .....</b>	<b>17</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE.....</b>	<b>19</b>
<b>ANNEXE 1 TABLEAUX ET FIGURES .....</b>	<b>21</b>



## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000 à 2004.....	23
Tableau 2	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 .....	24
Tableau 3	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 .....	26
Tableau 4	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 .....	29
Tableau 5	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004.....	32
Tableau 6	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires, 2000-2004.....	34
Tableau 7	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 2000-2004.....	37
Tableau 8	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 .....	39
Tableau 9	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 2000-2004 .....	42
Tableau 10	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence, 2000-2004.....	44

Tableau 11	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 2000-2004 .....	46
Tableau 12	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 .....	48
Tableau 13	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 2000-2004.....	51
Tableau 14	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 2000-2004 .....	52
Tableau 15	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 .....	53
Tableau 16	Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 2000-2004 .....	56
Tableau 17	Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004.....	58
Tableau 18	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004.....	61
Tableau 19	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 2000-2004 .....	62
Tableau 20	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 2000-2004 .....	63

Tableau 21	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004.....	64
Tableau 22	Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 .....	66
Tableau 23	Nombre d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 .....	69
Tableau 24	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 .....	72
Tableau 25	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 .....	73





## LISTE DES FIGURES

Figure 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 .....	25
Figure 2	Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004 .....	33
Figure 3	Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et l'âge, 2000-2004 .....	47



## INTRODUCTION

Le 1<sup>er</sup> avril 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a établi un programme de gratuité des médicaments pour le traitement des infections transmissibles sexuellement (ITS). Ce programme permet à tout résident du Québec atteint d'une ITS et à ses partenaires sexuels traités suivant le guide thérapeutique préparé par des experts et entériné par la Direction générale de la santé publique de se procurer gratuitement les médicaments appropriés dans les pharmacies privées. Les ITS visées par ce programme sont l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, l'infection gonococcique, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou, maladies auxquelles s'ajoutent les syndromes cliniques associés aux ITS, soit l'atteinte inflammatoire pelvienne, la salpingite, la cervicite, l'urétrite, la rectite, la proctite et l'épididymite. Pour que le patient puisse bénéficier gratuitement des médicaments, le médecin traitant ajoute un code déterminé dans le programme – soit un « K » si le patient est atteint d'une ITS (cas-index) ou un « L » s'il est un partenaire sexuel soumis à un traitement épidémiologique (cas-contact) – aux renseignements habituels apparaissant sur l'ordonnance. Les objectifs visés par ce programme sont de réduire l'incidence des ITS en limitant leur transmission, de prévenir les complications de ces maladies et de contrôler le développement de la résistance aux antibiotiques en fournissant des traitements précoces et adéquats aux personnes infectées et à leurs partenaires sexuels, que ces personnes aient des symptômes ou non.

En instaurant le programme, le MSSS a conclu une entente avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour lui en confier la gestion tout en conservant la responsabilité de son contrôle et de son évaluation. Ainsi, la RAMQ a fourni périodiquement au MSSS certains indicateurs statistiques qui, jusqu'à 1997, ont été diffusés tels quels auprès des directions de la santé publique. La forme sous laquelle ces indicateurs étaient fournis ne permettait pas de procéder à une analyse approfondie des données ni de juger de la performance du programme. En effet, ces indicateurs étaient fournis sous forme de tableaux, sans interprétation. Comme aucun croisement ne pouvait être effectué, il était impossible d'expliquer certaines des données présentées qui suscitaient pourtant des questions.

En juin 1994, le Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS) a confié à la Direction de la santé publique (DSP) de la Régie régionale de la santé et services sociaux de Québec le mandat d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Après la signature d'une entente entre la DSP de la région de Québec et la RAMQ, la banque de données brutes dont les informations ont été rendues anonymes est transmise deux fois par année à l'équipe de recherche chargée de l'évaluation du programme (en septembre pour les six premiers mois de l'année et en mars de l'année suivante pour les six derniers mois). En 2001, l'évaluation du programme a été transférée à l'Institut national de santé publique du Québec qui, depuis cette date, réalise l'analyse des données et produit les rapports.

Après avoir exposé brièvement les objectifs et la méthode, les résultats de l'évaluation du programme pour les années 2000 à 2004 sont présentés, puis discutés. L'analyse et l'interprétation des données ont été faites sur une base provinciale, mais certaines différences régionales sont mentionnées lorsqu'elles se révèlent pertinentes. Les données de chaque région sont fournies afin que celles-ci puissent réaliser leurs propres analyses et interprétations. Les tableaux sont placés à la fin du rapport afin de faciliter leur consultation ; les tableaux 1 à 9 ainsi que les tableaux 24 et 25 concernent le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du programme alors que les autres tableaux se rapportent plutôt au nombre de bénéficiaires.

## 1. OBJECTIFS

L'objectif général visé par l'analyse des données provenant de la RAMQ est d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS afin de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, modifier le programme en fonction du degré d'atteinte des objectifs.

Comme pour les précédents rapports, l'analyse des données de la période allant de 2000 à 2004 vise plus précisément :

- à estimer le nombre d'ordonnances remboursées dans le cadre du programme suivant certaines caractéristiques des bénéficiaires – sexe, âge, région de résidence et nature du cas (cas-index ou cas-contact) –, la nature du traitement (médicament prescrit), certaines caractéristiques du prescripteur (spécialité, âge) et de l'établissement ayant fourni le service (type de pharmacie), et le coût du service;
- à estimer le nombre de personnes atteintes d'ITS qui ont bénéficié du programme qui leur est destiné;
- à caractériser ces personnes suivant certaines variables personnelles – âge, sexe, région de résidence;
- à comparer le nombre estimé de cas d'ITS traités en vertu de ce programme au nombre de cas d'ITS déclarés dans le fichier des maladies à déclaration obligatoire pour la période correspondante;
- à énoncer des recommandations, s'il y a lieu, pour la poursuite du programme.





## **2. MÉTHODE**

### **2.1 SOURCE DES DONNÉES**

Les données concernant la période à l'étude ont été fournies par la RAMQ, sur support magnétique. De manière à assurer l'anonymat des informations recueillies, aucun renseignement nominatif n'a été transmis et certaines données ont été regroupées en catégories avant leur transfert. Ainsi, les données sur l'âge des bénéficiaires ont été fournies par tranches de cinq ans (0-4 ans, 5-9 ans... [ ], 60-64 ans, 65 ans ou plus) ; celles sur l'âge des médecins prescripteurs ont aussi été regroupées par tranches de cinq ans pour les individus qui avaient entre 30 et 69 ans, la catégorie inférieure regroupant les moins de 30 ans et la catégorie supérieure, ceux de 70 ans ou plus. Ces données ont été traitées avec le progiciel SAS, sur le système Unix utilisé par l'Unité de recherche en santé des populations du centre de recherche de l'hôpital Saint-Sacrement (Centre hospitalier affilié universitaire de Québec).

### **2.2 PLAN D'ANALYSE**

Les données ont d'abord fait l'objet d'une analyse descriptive. Le nombre et la nature des ordonnances remboursées, certaines caractéristiques des bénéficiaires ainsi que certaines caractéristiques des prescripteurs et des établissements ayant fourni les services sont les éléments présentés sous forme de tableaux pour les années 2000 à 2004. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux données provenant du fichier des maladies à déclaration obligatoire pour la période correspondante. Comme la banque de données ne contient pas de renseignements sur le diagnostic, celui-ci a été estimé à partir du traitement prescrit, du guide thérapeutique fourni aux médecins et des informations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS, édition de 1998<sup>[1]</sup>.



### 3. RÉSULTATS

#### 3.1 NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORDONNANCES

Du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2004, un total de 186 288 ordonnances ont été remboursées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. À chaque année, 56 % des médicaments ont été fournis à des hommes (voir le tableau 1) et, si on considère la catégorie d'âge des bénéficiaires, ce sont les femmes de 15 à 24 ans qui ont reçu le plus grand nombre de médicaments suivi par les hommes de 20 à 29 ans (voir le tableau 2 et la figure 1). Entre les années 2000 et 2004, le nombre d'ordonnances remboursées annuellement a augmenté de 10 %, passant de 35 579 à 39 175. Il faut toutefois noter que la hausse n'était que de 2,2 % entre 2000 et 2002 alors qu'elle est de 7,8 % entre 2002 et 2004. L'augmentation la plus importante du nombre d'ordonnances rédigées entre 2000 et 2004 se trouve chez les femmes âgées de 25 à 29 ans (33,8 %) et chez les hommes âgés de 40 ans ou plus (27,0 %) (voir le tableau 2 et la figure 1). Le nombre d'ordonnances réparties selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 3.

À chaque année, les deux tiers des ordonnances portent le code « K » indiquant que le bénéficiaire était un cas-index, les autres portant le code « L » réservé aux personnes ayant été traitées comme partenaires sexuels d'une personne atteinte d'une ITS ou cas-contact (voir le tableau 4). À cet égard, il semble que les femmes soient traitées plus souvent que les hommes comme cas-index : 72 % contre 62 % en 2004. Globalement, on note une légère diminution dans le rapport entre les cas-index et les cas-contacts entre 2000 et 2004 (voir le tableau 4). Cependant, il faut demeurer prudent dans l'interprétation de ces résultats, car les codes « K » pour les cas-index et « L » pour les cas-contacts ont pu être inversés par certains prescripteurs.

L'azithromycine est le médicament le plus souvent prescrit annuellement et son utilisation est toujours en augmentation. En effet, elle représente 58,1 % de l'ensemble des ordonnances en 2004 contre 47,4 % en 2000. Parallèlement, la proportion d'ordonnances pour la doxycycline diminue constamment : de 15,2 % en 2000, elle ne constitue plus que 9,9 % des ordonnances en 2004 (voir le tableau 5 et la figure 2). L'érythromycine et l'amoxicilline représentent 0,5 % des médicaments prescrits et ce, à chaque année (voir le tableau 5). Ces deux derniers médicaments sont plus fréquemment prescrits aux femmes qu'aux hommes, probablement parce qu'ils sont recommandés pour le traitement d'une infection génitale à *Chlamydia trachomatis* chez les femmes enceintes.

Le nombre d'ordonnances rédigées pour le céfixime représente 20 % de l'ensemble des ordonnances et ce, à chaque année depuis 2000. L'utilisation de la ciprofloxacine continue de diminuer : de 12 % en 2000, elle compte pour 8 % de l'ensemble des médicaments prescrits en 2004 (voir le tableau 5 et la figure 2). Il est étonnant de constater que, malgré le développement de souches de *Neisseria gonorrhoeae* résistantes aux quinolones<sup>[2]</sup>, ce médicament demeure encore fréquemment prescrit. Les autres médicaments généralement

prescrits pour le traitement d'une infection gonococcique comme le céfuroxime et le ceftriaxone représentent moins de 0,1 % de l'ensemble des ordonnances (voir le tableau 5).

En 2004, 3 % des ordonnances ont été faites pour de l'ofloxacine, une proportion semblable à celle de 2003 et de près de 20 % inférieure à celle de 2000 (voir le tableau 5). Les Lignes directrices canadiennes<sup>[1]</sup> présentent l'ofloxacine comme troisième choix dans le traitement de l'infection à *Chlamydia trachomatis*, à raison de 300 milligrammes deux fois par jour pendant sept jours, et de l'infection gonococcique en dose unique de 400 milligrammes. Il est difficile de déterminer si ce médicament a été prescrit pour le traitement d'une infection génitale à *C. trachomatis* ou pour une infection gonococcique. Nous ne pouvons que constater que 76,7 % des ordonnances d'ofloxacine faites aux femmes et 46,6 % de celles faites aux hommes étaient de 400 mg et la durée de ce traitement était d'au moins sept jours pour 62,3 % des femmes contre 22,8 % des hommes.

Les autres médicaments fournis ne représentent qu'une minime partie des ordonnances (voir le tableau 5). Il est à noter que depuis mai 2002, la pénicilline G Benzathine, le traitement recommandé pour la syphilis, ne peut être obtenu que par le programme d'accès spécial de la Direction des produits pharmaceutiques de Santé Canada. Ainsi, même s'il demeure gratuit, il n'est plus inclus dans le programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Le nombre d'ordonnances selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires est présenté dans le tableau 6.

### **3.2 CARACTÉRISTIQUES DES PRESCRIPTEURS ET DES ÉTABLISSEMENTS QUI ONT FOURNI LES SERVICES**

Annuellement, près de 90 % des ordonnances sont rédigées par des omnipraticiens et cette caractéristique des prescripteurs ne diffère pas d'une année à l'autre, ni d'une région à l'autre (voir les tableaux 7 et 8). Par contre, nous constatons un vieillissement graduel des médecins prescripteurs : de 30 à 49 ans en 2000, la majorité a entre 40 et 59 ans en 2004 (voir le tableau 7). Parmi les médecins spécialistes, les obstétriciens-gynécologues et les infectiologues ont rédigé le plus grand nombre d'ordonnances alors que les dermatologues ne font pratiquement plus d'ordonnances pour le traitement des ITS (voir le tableau 7). Par contre, il serait intéressant de connaître la nature des spécialités incluses dans la catégorie «Autres spécialités» responsables de 1,5 % des ordonnances. Nous pourrions ainsi mieux caractériser la pratique médicale au regard de la prise en charge des ITS. Le nombre d'ordonnances selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région est présenté dans le tableau 8.

La plupart des ordonnances ont été exécutées dans des pharmacies de quartier et dans des pharmacies rattachées à une clinique médicale ou situées dans un centre commercial (voir le tableau 9). Les pharmacies situées dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement, celles qui font partie d'une chaîne de pharmacies ou celles où l'on ne fait qu'exécuter les ordonnances (ces trois dernières catégories étant regroupées dans «Autres» dans le tableau 9) n'ont fourni chacune qu'une minorité des médicaments prescrits dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS (voir le tableau 9). Il faut souligner cependant que pour un bon nombre d'ordonnances, le type

d'établissement qui a fourni le service n'est pas précisé (voir le tableau 9). Par ailleurs, il ne faut pas se surprendre du petit nombre d'ordonnances exécutées dans les pharmacies des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James puisque les médicaments pour les ITS, comme tous les autres médicaments, y sont fournis par la pharmacie de l'hôpital ou par un dispensaire et ne sont donc pas enregistrés dans le fichier du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS.

### 3.3 NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES

Les 186 288 ordonnances ont été remises à 113 599 individus. La distribution des sujets ayant bénéficié du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS entre le 1<sup>er</sup> janvier 2000 et le 31 décembre 2004 est présentée selon la région de leur résidence dans le tableau 10. Chaque année, un peu plus de la moitié des bénéficiaires sont des hommes (voir le tableau 10), environ le tiers résident dans la région de Montréal (voir le tableau 10) et un peu plus de 70 % ont entre 15 et 29 ans (voir le tableau 11). Les femmes sont plus jeunes que les hommes : 32 % d'entre elles ont moins de 20 ans, comparativement à 12 % des hommes (voir le tableau 11 et la figure 3). Le tableau 12 montre la distribution des bénéficiaires selon l'âge, le sexe et la région de résidence.

La grande majorité (89%) des bénéficiaires ont eu recours au programme une seule fois en une année : 88,4 % des hommes contre 90,2% des femmes (voir le tableau 13). Parmi les bénéficiaires qui ont eu recours au programme à différentes occasions, les intervalles entre les visites nous font croire que certains ont probablement présenté une intolérance au premier médicament prescrit (par exemple, certains individus avaient un traitement qui devait durer sept jours mais ils ont reçu une nouvelle ordonnance quatre jours seulement après avoir reçu la première), que d'autres semblent avoir reçu un deuxième traitement à cause de l'inefficacité du premier et qu'enfin, un dernier groupe a reçu un autre traitement probablement à cause d'une réinfection ou d'une nouvelle ITS.

En nous basant sur la définition nosologique des maladies à déclaration obligatoire au Québec, qui stipule qu'un nouvel épisode d'infection à chlamydia ne devrait pas être créé à l'intérieur d'une période de deux mois<sup>[3]</sup>, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites pouvait indiquer une réinfection plutôt qu'un échec du traitement. Ainsi, nous estimons qu'entre 40,7 % et 45,9 % des sujets qui ont eu recours au programme à plus d'une occasion durant une année l'auraient fait à cause d'une réinfection. Si on considère le nombre total de sujets ayant eu recours au programme durant une année, les taux de réinfection présumée varient de 4,8 à 5,6 % chez les hommes et de 3,8 à 4,3 % chez les femmes entre 2000 et 2004 (voir le tableau 14). La répartition des sujets ayant vraisemblablement eu une réinfection selon l'âge, le sexe et la région de résidence fait l'objet du tableau 15.

La proportion des bénéficiaires qui ont reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite diminue graduellement depuis 2000, passant de 58 à 49 % chez les hommes et de 43 à 33 % chez les femmes (voir le tableau 16). Les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS, édition 1998<sup>[1]</sup> recommandent qu'une personne traitée pour une infection gonococcique soit également traitée pour une infection génitale à *Chlamydia*. Cependant, aucune

recommandation n'est faite de traiter une personne pour une infection gonococcique si elle a une infection génitale à *C. trachomatis*. Malheureusement, l'analyse des données ne nous permet pas d'affirmer que ces résultats correspondent vraiment à une meilleure adhésion aux lignes directrices canadiennes par les médecins prescripteurs québécois. Le nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite selon le sexe, l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 17.

### **3.4 COMPARAISON AVEC LE NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS D'ITS**

Le diagnostic ne fait pas partie des informations recueillies dans la banque de données de la RAMQ. Cependant, les renseignements fournis sur la nature du médicament prescrit peuvent constituer une indication de l'ITS traitée. Toutefois, un traitement pour une infection gonococcique a souvent été prescrit en même temps qu'un traitement pour une infection à *Chlamydia*. Comme il devenait alors difficile de comparer le nombre de chaque ITS traitée au nombre de cas déclarés, nous avons comparé, pour chacune des années, le nombre total de sujets traités à la somme du nombre de cas déclarés d'infections génitales à *C. trachomatis*, d'infections gonococciques, de syphilis récente et ancienne pour les années 2000 et 2001. Pour les années 2002 à 2004, les cas de syphilis ont été exclus du calcul des cas déclarés puisque, tout en demeurant gratuit, le traitement n'est plus inclus dans le Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Nous pouvons constater que le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés diminue graduellement entre 2000 et 2004, passant de 2,2 à 1,8 (voir le tableau 18).

En général, les écarts chez les femmes sont inférieurs à ceux que présentent les hommes, et ce, dans toutes les régions et chaque année (voir les tableaux 19 et 20). Il est intéressant de noter que, chez les hommes, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés a diminué de 26,3 % entre 2000 et 2004, passant de 4,03 à 2,97. En comparaison, le nombre de cas d'ITS déclarés chez les hommes a augmenté de 56,5 % (2 745 en 2000 contre 4 297 en 2004) alors que le nombre de sujets masculins traités n'a augmenté que de 15,3 % (11 063 en 2000 contre 12 760 en 2004).

Le rapport entre le nombre de femmes traitées et le nombre de cas féminins déclarés a diminué de 14,9 % entre 2000 et 2004, passant de 1,48 à 1,26. Parallèlement, le nombre de cas déclarés a augmenté de 41,8 % (passant de 6 607 en 2000 à 9 372 en 2004) et le nombre de femmes traitées de 20,5 % (passant de 9 800 en 2000 à 11 809 en 2004). Par ailleurs, tant chez les hommes que chez les femmes, le rapport entre le nombre de sujets traités et le nombre de cas d'ITS déclarés augmente avec l'âge (voir le tableau 21). Le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés selon l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 22 pour les hommes et dans le tableau 23 pour les femmes.



### **3.5 COÛT DU PROGRAMME**

Le coût annuel du programme passe de 752 007 \$ à 879 963 \$ entre 2000 et 2004, une hausse de 17 %. La majorité des ordonnances ont coûté entre 20 \$ et 30 \$ (voir le tableau 24). Le coût unitaire des médicaments prescrits en 2004 varie entre 0,20 \$ (amoxicilline) et 34,00 \$ (ceftriaxone). Le coût unitaire moyen est passé de 21,13 \$ en 2000 à 22,46 \$ en 2004. La grande majorité des ordonnances pour lesquelles le montant payé dépasse 100 \$ concernent un traitement à l'ofloxacine 300 mg, prise deux fois par jour pendant 21 jours ou un traitement de céfixime 400 mg, 2 fois par jour pendant 14 jours. À l'opposé, les quelques ordonnances qui ont coûté moins de 5 \$ concernent des médicaments auxquels les honoraires professionnels n'ont pas été ajoutés. Il est possible que ces médicaments aient été prescrits en même temps que d'autres. Pour chaque région, le nombre d'ordonnances selon le montant payé, celui-ci comprenant le coût du médicament et les honoraires professionnels (environ 7 \$ par ordonnance), est présenté dans le tableau 25.



## **4. DISCUSSION**

Le but de l'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS est de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour juger de la performance du programme eu égard à ses objectifs. Plus précisément, l'analyse a permis de connaître certaines caractéristiques des bénéficiaires, des médecins prescripteurs et des établissements qui ont exécuté les ordonnances ainsi que la nature des traitements prescrits et leur coût.

### **4.1 QUALITÉ DES DONNÉES**

Malgré l'importance des informations qui peuvent se dégager de l'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, certaines limites doivent être soulignées. Tout d'abord, il faut considérer les limites inhérentes à l'exploitation d'un fichier administratif à des fins évaluatives. La qualité de ces données dépend de l'utilisation adéquate des outils de collecte et du degré de motivation des professionnels à transmettre des informations complètes. Par exemple, les codes devant servir à différencier les ordonnances pour un cas-index (code « K » : programme de traitement des personnes atteintes d'une ITS) des ordonnances pour un cas-contact (code « L » : programme de traitement épidémiologique des partenaires sexuels de personnes atteintes d'une ITS) peuvent avoir été inversés par les médecins. Par ailleurs, les renseignements contenus dans la banque de données utiles à des fins administratives ne sont pas nécessairement utilisables tels quels à des fins évaluatives. Dans certains cas, des interprétations ont été nécessaires. Par exemple, la base de données ne comprenant pas de renseignement sur le diagnostic, l'identification de l'ITS traitée a été estimée à partir du traitement prescrit. Comme nous ne connaissons pas dans quelle mesure les médecins ont respecté le guide thérapeutique qui leur a été fourni, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Enfin, nous avons constaté que certaines ordonnances comprenaient deux médicaments identiques avec la même posologie. Ceci nous porte à croire que, dans certains cas, le traitement pour le contact a été enregistré comme étant un deuxième traitement pour le cas-index, rendant encore plus difficile l'interprétation des données. Enfin, on ne peut écarter la possibilité qu'un bon nombre de médicaments prescrits pour les ITS soit remboursé par le programme universel d'assurance médicaments en vigueur depuis janvier 1997 et, de ce fait, n'apparaissent pas dans le fichier du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS. Néanmoins, l'analyse a permis de fournir certaines informations qui méritent d'être connues.

### **4.2 NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORDONNANCES**

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS a augmenté de 10 % entre les années 2000 et 2004. La hausse la plus importante a été notée chez les femmes âgées entre 25 et 29 ans (de 2 173 à 2 908 [33,8 %]) et chez les hommes de 40 ans et plus (3 048 à 3 871 [27,0 %]).

Les changements dans la nature des médicaments prescrits au cours des années laissent croire que les recommandations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont appliquées par un bon nombre de médecins. En effet, l'azithromycine remplace de plus en plus la doxycycline dans le traitement de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* et le céfixime, recommandé comme traitement de premier choix contre l'infection gonococcique, est de plus en plus prescrit. Cependant, les ordonnances pour les quinolones (ciprofloxacine, norfloxacine ou ofloxacine) sont encore relativement nombreuses malgré la hausse du nombre d'infections gonococciques résistantes à ces médicaments.

#### **4.3 CARACTÉRISTIQUES DES PRESCRIPTEURS ET DES ÉTABLISSEMENTS QUI ONT FOURNI LES SERVICES**

À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons constater que la grande majorité des cas d'ITS dans la province de Québec sont pris en charge par les omnipraticiens. Parmi les médecins spécialistes, les dermatologues ne sont responsables que d'un peu plus d'une dizaine d'ordonnances par année. Par contre, un bon nombre d'ordonnances sont faites par des médecins dont on ne connaît pas la spécialité puisqu'ils sont inclus dans la catégorie «Autres spécialités». Il serait sans doute utile que la RAMQ redéfinisse les catégories des médecins spécialistes dans la banque de données qu'elle fournit de manière à ce qu'il soit possible de mieux décrire les caractéristiques des médecins prescripteurs.

Quant à la disparité régionale observée par rapport aux types de pharmacies où sont exécutées les ordonnances, elle est probablement davantage le reflet de l'accessibilité aux établissements que de règles de pratique établies. En effet, si la presque totalité des pharmacies qui sont situées dans des centres d'hébergement et qui ont fourni des médicaments se retrouvent à Montréal, on ne peut conclure que seuls les centres d'hébergement de Montréal offrent des services de traitement des ITS. On ne peut conclure non plus que les CLSC voient peu de cas d'ITS en raison du fait que peu de médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans des CLSC. En fait, dans un cas comme dans l'autre, il y a probablement peu de centres d'hébergement et de CLSC dans la province qui ont leur propre pharmacie. Ainsi, on ne peut, à partir de ces résultats, estimer le nombre de bénéficiaires qui ont consulté un médecin dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement.

#### **4.4 NOMBRE ET CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES ET COMPARAISON AVEC LE NOMBRE DE CAS D'ITS DÉCLARÉS**

Le nombre des bénéficiaires du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS a augmenté de 17,8 % entre 2000 et 2004 (passant de 20 863 à 24 569) alors que le nombre de cas déclarés a augmenté de 45,7 % au cours de la même période (passant de 9 393 à 13 684). Ainsi, bien que nous ayons noté une baisse de 19 % dans le rapport cas traités vs cas déclarés au cours de cette période, il y a encore 1,8 fois plus de personnes traitées dans le cadre du programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS que de cas déclarés. À chaque année, le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés est plus élevé chez les hommes que chez

les femmes. À première vue, ces résultats tendent à confirmer le phénomène de la sous-déclaration des cas d'ITS qui est plus importante chez les hommes que chez les femmes. En effet, comme le prélèvement urétral requis pour les tests de laboratoire est mal accepté par les hommes, le diagnostic de l'infection génitale à *C. trachomatis* ou de l'infection gonococcique est souvent basé sur la présence de symptômes sans être confirmé par des tests de laboratoire<sup>[4]</sup>. Toutefois, le rapport entre le nombre d'hommes traités et le nombre de cas déclarés diminue progressivement de 26 % entre 2000 et 2004 (de 4,03 à 2,97). Ceci pourrait indiquer qu'en raison de l'existence de nouvelles techniques d'amplification de l'ADN permettant le diagnostic de l'infection génitale à *Chlamydia* sur des échantillons urinaires, plus d'hommes sont soumis à un test de laboratoire augmentant ainsi le nombre de cas déclarés.

Par ailleurs, la proportion de bénéficiaires recevant plus d'une ordonnance à chaque visite, indiquant probablement un traitement concomitant contre l'infection à *C. trachomatis* et l'infection gonococcique, a diminué progressivement entre 2000 et 2004, passant de 58 à 49 % chez les hommes et de 43 à 33 % chez les femmes. Ces résultats pourraient indiquer une meilleure observance des recommandations des lignes directrices canadiennes<sup>[1]</sup> par les médecins québécois. S'il y est recommandé que toutes les personnes traitées pour une infection gonococcique devraient également être traitées pour une infection à *Chlamydia trachomatis*, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour une infection gonococcique si elle a une infection à *C. trachomatis*

#### **4.5 COÛT DU PROGRAMME**

Le budget annuel du programme est toujours inférieur au budget initialement établi en 1992. En effet, un coût annuel de 1 222 800 dollars avait été estimé pour les médicaments en tenant compte qu'une partie de la population visée était déjà couverte par un autre programme de gratuité des médicaments et que certaines personnes n'utiliseraient pas le programme afin d'éviter d'être reconnues comme étant atteintes d'une ITS<sup>[5]</sup>. L'analyse des données ne permet pas d'établir les raisons pour lesquelles les coûts du programme sont inférieurs aux estimations. Comme 16 des 18 régions sociosanitaires du Québec affichent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas déclarés, il est difficile de conclure à une sous-utilisation du programme. Par contre, un certain nombre d'ordonnances pour le traitement des ITS n'ont peut-être pas été marquées des codes requis pour être inscrites dans le fichier approprié à la RAMQ, surtout avec l'instauration du programme universel de l'assurance médicaments en janvier 1997. Mais l'inverse est aussi possible. Par exemple, le code devant servir à indiquer que la personne était éligible au programme de gratuité des médicaments contre les ITS a peut-être été ajouté sur des ordonnances pour des médicaments servant à traiter d'autres infections. Ainsi, d'autres hypothèses comme une surestimation du nombre de cas d'ITS au moment d'établir le budget initial doivent être envisagées pour expliquer cet écart.



## CONCLUSION

Le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et le nombre de bénéficiaires du programme augmentent à chaque année. Bien que le rapport entre le nombre de personnes traitées et le nombre de cas déclarés tende à diminuer depuis 1997, il y a encore 1,80 fois plus de personnes traitées que de cas d'ITS déclarés. Par ailleurs, les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits laissent croire que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des ITS sont adoptées par un bon nombre de médecins. Cependant, les quinolones sont utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments. Par ailleurs, il semble qu'un traitement concomitant pour l'infection gonococcique et l'infection à *Chlamydia trachomatis* soit moins souvent prescrit qu'avant sans toutefois pouvoir affirmer que ceci indique une meilleure adhésion aux lignes directrices canadiennes sur le traitement des ITS par les médecins québécois. En effet, alors qu'il est effectivement recommandé qu'une personne traitée pour une infection gonococcique soit également traitée pour une infection à *Chlamydia*, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour une infection gonococcique si elle a une infection à *Chlamydia*.

L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, en complément au rapport sur l'analyse des cas d'ITS déclarés, aide à suivre l'évolution des ITS bactériennes au Québec et à déceler les changements qui peuvent survenir dans les tendances de manière à pouvoir intervenir dans un délai raisonnable. Toutefois, des études de prévalence périodiques effectuées auprès de différents groupes tels que les toxicomanes, les jeunes de la rue et les adolescents admis dans les centres jeunesse aideraient à dresser un meilleur portrait de la situation québécoise concernant ces ITS. Ces études seraient utiles pour évaluer plus précisément le degré d'atteinte des objectifs du programme soit, la réduction de l'incidence des ITS, la prévention des complications associées aux infections non ou mal traitées et la prévention des infections à germe résistant aux antibiotiques et élaborer des programmes de prévention vraiment adaptés.





## BIBLIOGRAPHIE

- 1 Laboratoire de lutte contre la maladie. Lignes directrices canadiennes pour les MTS - Édition de 1998. Ottawa: Division de la prévention et du contrôle des MTS, Santé Canada; 1998. 277 p.
- 2 Jetté L, Dion R. *Nisseria gonorrhoeae* résistant à la ciprofloxacine. Institut national de santé publique du Québec, STATLABO - Bulletin d'analyses du Laboratoire de santé publique du Québec. 2004 octobre 2004;3(10).
- 3 Arruda H, et al. Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques. Québec: ministère de la santé et des services sociaux; 1997.p.8.
- 4 Alary M, Godin G, et al. Sondage sur les pratiques cliniques en matière de diagnostic, prévention, dépistage et *counselling* de la gonorrhée et du chlamydia auprès des omnipraticiens québécois. Rapport de recherche; juin 2004.
- 5 Côté M-Y. Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, Mémoire déposé au conseil des ministres, Ministère de la Santé et des Services sociaux; 1991.



## **ANNEXE 1**

### **TABLEAUX ET FIGURES**




**Tableau 1 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000 à 2004**

		Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	2000	202	207	409	<b>Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine</b>	2000	209	160	369
	2001	215	244	459		2001	161	171	332
	2002	252	231	483		2002	156	167	323
	2003	298	279	577		2003	165	141	306
	2004	217	269	486		2004	167	185	352
<b>Saguenay – Lac-St-Jean</b>	2000	578	568	1 146	<b>Chaudière-Appalaches</b>	2000	462	446	908
	2001	476	514	990		2001	456	435	891
	2002	572	525	1 097		2002	471	425	896
	2003	459	587	1 046		2003	570	501	1 071
	2004	564	557	1 121		2004	572	490	1 062
<b>Québec</b>	2000	1 530	1 193	2 723	<b>Laval</b>	2000	976	791	1 767
	2001	1 712	1 330	3 042		2001	948	731	1 679
	2002	1 614	1 392	3 006		2002	992	781	1 773
	2003	1 970	1 518	3 488		2003	983	814	1 797
	2004	1 713	1 491	3 204		2004	985	858	1 843
<b>Mauricie et Centre-du-Québec</b>	2000	778	692	1 470	<b>Lanaudière</b>	2000	867	744	1 611
	2001	819	756	1 575		2001	813	726	1 539
	2002	876	824	1 700		2002	795	768	1 563
	2003	1 015	973	1 988		2003	876	785	1 661
	2004	1 012	1 040	2 052		2004	964	809	1 773
<b>Estrie</b>	2000	606	653	1 259	<b>Laurentides</b>	2000	1 102	1 068	2 170
	2001	629	629	1 258		2001	1 219	1 196	2 415
	2002	670	643	1 313		2002	1 179	1 194	2 373
	2003	773	766	1 539		2003	1 307	1 371	2 678
	2004	820	797	1 617		2004	1 421	1 376	2 797
<b>Montréal-Centre</b>	2000	8 733	5 240	13 973	<b>Montérégie</b>	2000	2 934	2 592	5 526
	2001	8 573	5 167	13 740		2001	2 959	2 678	5 637
	2002	8 843	5 110	13 953		2002	2 815	2 539	5 354
	2003	9 045	5 351	14 396		2003	3 081	2 957	6 038
	2004	8 994	5 101	14 095		2004	3 227	2 922	6 149
<b>Outaouais</b>	2000	414	491	905	<b>Nunavik</b>	2000	11	6	17
	2001	498	471	969		2001	2	3	5
	2002	477	622	1 099		2002	13	11	24
	2003	566	607	1 173		2003	8	4	12
	2004	677	644	1 321		2004	4	9	13
<b>Abitibi-Témiscamingue</b>	2000	363	361	724	<b>Terres-Cries-de-la-Baie-James</b>	2000	3	4	7
	2001	341	323	664		2001	6	0	6
	2002	354	386	740		2002	1	4	5
	2003	388	390	778		2003	3	5	8
	2004	304	366	670		2004	5	10	15
<b>Côte-Nord</b>	2000	252	227	479	<b>Région non précisée</b>	2000	35	19	54
	2001	253	185	438		2001	59	42	101
	2002	263	220	483		2002	39	38	77
	2003	252	213	465		2003	80	62	142
	2004	262	249	511		2004	22	12	34
<b>Nord-du-Québec</b>	2000	23	39	62	<b>Province de Québec</b>	2000	20 078	15 501	35 579
	2001	50	31	81		2001	20 189	15 632	35 821
	2002	44	46	90		2002	20 426	15 926	36 352
	2003	49	49	98		2003	21 888	17 373	39 261
	2004	27	33	60		2004	21 957	17 218	39 175

**Tableau 2 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	0	0	0	3	0	3	1	0	1	1	0	1	0	3	3
5 à 9	2	0	2	0	0	0	3	0	3	3	1	4	2	1	3
10 à 14	12	169	181	10	156	166	13	168	181	17	207	224	12	148	160
15 à 19	2 230	5 070	7 300	2 009	4 940	6 949	1 972	4 855	6 827	2 266	5 317	7 583	2 129	5 311	7 440
20 à 24	5 608	5 391	10 999	5 671	5 445	11 116	5 716	5 804	11 520	6 066	6 198	12 264	6 116	6 104	12 220
25 à 29	3 698	2 173	5 871	3 937	2 396	6 333	4 057	2 476	6 533	4 385	2 780	7 165	4 551	2 908	7 459
30 à 34	2 920	1 098	4 018	2 875	1 214	4 089	2 858	1 151	4 009	2 939	1 260	4 199	2 930	1 289	4 219
35 à 39	2 553	759	3 312	2 583	723	3 306	2 487	727	3 214	2 563	726	3 289	2 342	661	3 003
40 à 44	1 492	433	1 925	1 578	412	1 990	1 614	416	2 030	1 756	471	2 227	1 825	405	2 230
45 à 49	868	246	1 114	789	225	1 014	907	165	1 072	974	232	1 206	1 001	201	1 202
50 à 54	621	144	765	664	110	774	713	150	863	838	174	1 012	937	172	1 109
> 54	67	15	82	68	8	76	78	14	92	77	6	83	108	14	122
Non précisé	7	3	10	2	3	5	7	0	7	3	1	4	4	1	5
Total	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352	21 888	17 373	39 261	21 957	17 218	39 175

**Figure 1** Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004



**Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004**

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	0	0	0	2	21	54	82	86	46	38	16	7	18	12	7	4	3	1	9	3	202	207
	2001	0	0	0	3	29	81	79	100	37	19	24	17	15	17	21	5	6	0	4	2	215	244
	2002	0	0	0	2	40	56	92	100	46	38	34	19	8	4	20	5	4	5	8	2	252	231
	2003	0	0	0	3	30	94	129	103	68	51	32	12	22	6	2	5	11	3	4	2	298	279
	2004	0	0	0	5	29	86	92	117	44	24	21	15	14	7	4	6	2	4	11	5	217	269
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2000	0	0	0	2	95	225	239	234	132	50	45	29	25	14	18	8	11	5	13	1	578	568
	2001	0	0	0	5	58	166	179	205	120	71	52	33	31	22	18	3	12	8	6	1	476	514
	2002	0	0	0	1	47	174	222	224	157	64	64	26	37	16	20	5	12	10	13	5	572	525
	2003	0	0	0	3	61	214	182	229	97	78	45	32	34	11	20	13	13	7	7	0	459	587
	2004	0	0	0	9	67	182	237	205	133	109	39	17	44	11	19	14	13	1	12	9	564	557
Québec	2000	0	0	1	4	194	380	446	400	289	215	188	79	160	47	130	34	71	12	51	22	1 530	1 193
	2001	2	0	0	4	145	386	518	543	375	213	226	89	183	49	124	23	51	18	88	5	1 712	1 330
	2002	0	0	0	15	159	393	471	547	370	220	206	86	180	60	116	40	60	14	52	17	1 614	1 392
	2003	0	0	2	3	175	430	610	618	428	244	258	93	210	57	133	36	59	20	95	17	1 970	1 518
	2004	0	0	0	4	150	446	584	615	386	267	201	80	167	31	113	24	48	6	64	18	1 713	1 491
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	0	0	0	8	119	246	297	272	130	85	82	31	41	24	49	9	38	9	22	8	778	692
	2001	0	0	1	1	107	270	313	283	144	109	98	33	46	24	69	25	23	2	18	9	819	756
	2002	0	0	0	14	90	289	345	325	193	121	72	29	65	19	45	12	44	10	22	5	876	824
	2003	0	0	3	8	120	347	380	385	238	127	87	55	55	36	45	14	54	1	33	0	1 015	973
	2004	0	0	1	4	98	352	396	415	233	161	108	48	65	33	33	14	40	9	38	4	1 012	1 040
Estrie	2000	0	0	2	8	99	265	200	229	127	59	71	32	44	42	29	9	17	7	17	2	606	653
	2001	0	0	0	4	93	232	215	213	121	94	78	51	67	17	24	8	15	8	16	2	629	629
	2002	0	0	2	14	99	222	247	223	119	97	79	44	45	25	45	10	15	5	19	3	670	643
	2003	0	0	0	9	131	281	250	286	138	105	110	35	62	17	44	12	15	12	23	9	773	766
	2004	0	0	0	9	100	263	287	284	172	118	91	70	70	19	43	18	32	11	25	5	820	797
Montréal-Centre	2000	0	0	3	53	620	1 338	1 880	1 868	1 634	867	1 459	447	1 523	266	806	208	475	117	331	76	8 733	5 240
	2001	1	0	5	43	534	1 234	1 793	1 738	1 669	1 043	1 445	499	1 527	275	814	175	436	101	349	59	8 573	5 167
	2002	1	0	12	26	478	1 139	1 836	1 862	1 746	970	1 507	496	1 467	299	887	181	483	58	426	79	8 843	5 110
	2003	1	0	4	57	545	1 095	1 765	1 940	1 893	1 062	1 380	535	1 484	287	958	210	515	84	500	80	9 045	5 351
	2004	0	1	0	38	538	1 215	1 714	1 713	1 774	1 048	1 480	519	1 283	279	1 085	157	556	75	564	56	8 994	5 101
Outaouais	2000	0	0	1	15	71	168	142	173	70	71	50	37	50	19	14	6	4	0	12	2	414	491
	2001	0	0	1	6	80	173	149	163	124	63	62	35	37	19	25	8	11	2	9	2	498	471
	2002	0	0	2	9	91	221	163	233	91	95	53	27	32	15	22	15	15	7	8	0	477	622
	2003	0	0	3	1	103	228	163	217	101	84	82	35	47	22	33	11	16	5	18	4	566	607
	2004	0	0	1	2	86	196	221	217	109	111	106	62	59	25	55	24	18	4	22	3	677	644

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.



**Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	0	0	0	14	51	135	108	106	80	56	61	23	24	12	17	9	14	2	8	4	363	361
	2001	0	0	0	7	56	136	115	91	66	39	32	13	30	18	23	11	7	6	12	2	341	323
	2002	0	0	0	6	62	158	124	118	55	66	39	21	42	7	19	6	9	0	4	4	354	386
	2003	0	0	0	15	75	141	144	137	54	44	45	21	26	11	21	16	7	4	16	1	388	390
	2004	0	0	2	9	43	126	101	132	76	54	38	22	12	19	20	2	8	2	4	0	304	366
Côte-Nord	2000	0	0	0	0	35	90	87	69	47	33	44	22	16	5	11	6	3	0	9	2	252	227
	2001	0	0	0	2	42	60	83	63	50	28	38	8	20	14	10	3	3	5	7	2	253	185
	2002	0	0	0	3	47	80	87	88	50	33	27	9	22	1	17	3	10	2	3	1	263	220
	2003	0	0	0	8	39	74	106	72	50	37	25	10	12	6	15	2	3	4	2	0	252	213
	2004	0	0	0	1	41	85	78	92	51	34	34	11	26	13	15	7	7	4	10	2	262	249
Nord-du-Québec	2000	0	0	0	2	8	25	11	9	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23	39
	2001	0	0	0	0	2	14	25	6	14	0	3	1	4	6	2	4	0	0	0	0	50	31
	2002	0	0	0	0	3	29	15	15	14	0	8	2	1	0	2	0	1	0	0	0	44	46
	2003	0	0	0	0	6	30	12	13	17	4	7	2	2	0	2	0	3	0	0	0	49	49
	2004	0	0	0	0	0	12	13	9	10	7	2	4	0	1	0	0	2	0	0	0	27	33
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	0	0	0	3	32	65	73	54	28	25	34	0	11	3	9	4	12	4	10	2	209	160
	2001	0	0	0	4	30	61	54	52	22	24	18	11	13	10	8	6	6	2	10	1	161	171
	2002	0	0	0	2	14	65	65	61	23	17	26	9	4	4	10	5	9	0	5	4	156	167
	2003	0	0	0	2	29	58	61	40	30	22	20	8	5	4	7	3	4	2	9	2	165	141
	2004	0	0	0	1	27	68	61	60	35	26	17	17	5	3	12	9	8	1	2	0	167	185
Chaudière-Appalaches	2000	0	0	0	2	68	137	181	167	79	71	45	30	40	17	16	12	19	4	14	6	462	446
	2001	0	0	1	3	63	115	174	203	88	62	59	16	32	9	11	12	13	9	15	6	456	435
	2002	0	0	0	1	57	129	172	178	115	64	58	26	26	13	19	8	17	5	7	1	471	425
	2003	0	0	0	4	59	134	199	212	147	85	84	36	36	16	19	9	20	4	6	1	570	501
	2004	0	0	0	2	62	146	204	208	144	82	56	26	47	9	26	10	16	5	17	2	572	490
Laval	2000	0	0	1	8	124	265	255	276	202	96	159	59	102	58	58	6	39	19	35	4	976	791
	2001	0	0	0	9	105	241	301	275	195	87	121	51	75	43	57	12	54	9	40	4	948	731
	2002	0	0	0	7	92	228	316	288	200	122	126	57	116	44	57	24	52	5	33	6	992	781
	2003	0	0	0	3	109	256	325	271	174	127	110	64	98	48	81	22	53	13	33	10	983	814
	2004	0	0	2	4	118	279	309	297	194	129	122	52	82	44	66	23	44	17	48	13	985	858
Lanaudière	2000	0	0	2	6	113	238	260	254	136	106	117	57	106	46	76	24	15	8	42	5	867	744
	2001	0	0	0	7	102	262	263	254	147	79	90	66	101	32	65	18	22	6	23	2	813	726
	2002	0	0	0	14	122	277	260	256	133	77	88	53	82	55	44	16	29	9	37	11	795	768
	2003	0	0	1	18	139	313	282	229	145	100	110	59	68	22	66	15	37	20	28	9	876	785
	2004	0	0	1	8	109	263	340	291	182	127	109	49	70	32	67	14	40	12	46	13	964	809

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

**Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Laurentides	2000	0	0	2	14	166	405	354	353	167	97	156	73	114	70	74	38	41	12	28	6	1 102	1 068
	2001	0	0	1	17	186	487	410	357	219	142	150	95	92	57	82	24	41	13	38	4	1 219	1 196
	2002	0	0	0	17	201	460	354	391	206	142	156	84	99	51	75	25	42	13	46	11	1 179	1 194
	2003	0	0	2	22	218	542	448	434	204	165	167	83	109	60	74	34	38	16	47	15	1 307	1 371
	2004	0	0	3	10	201	529	461	482	314	169	133	79	118	47	97	27	53	13	41	20	1 421	1 376
Montérégie	2000	0	0	2	28	408	1 027	984	829	520	301	386	168	271	123	172	54	104	46	87	16	2 934	2 592
	2001	0	0	1	41	375	1 010	983	884	533	318	366	192	300	109	224	73	82	36	95	15	2 959	2 678
	2002	0	0	0	37	369	920	938	875	531	343	305	159	251	111	212	59	102	20	107	15	2 815	2 539
	2003	0	0	3	52	419	1 063	982	993	580	423	364	175	288	120	228	64	123	37	94	30	3 081	2 957
	2004	0	0	4	43	458	1 060	1 009	956	681	435	372	214	280	85	168	56	114	37	141	36	3 227	2 922
Nunavik	2000	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	2	2	4	0	0	0	2	0	0	0	11	6
	2001	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	3
	2002	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	4	2	0	2	2	0	2	0	0	0	13	11
	2003	0	0	0	0	0	0	6	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	4
	2004	0	0	0	0	2	3	0	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	4
	2001	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	2002	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
	2003	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5
	2004	0	2	0	0	0	0	3	3	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Région non précisée	2000	0	0	0	0	3	3	9	9	7	2	4	2	4	0	4	0	0	0	0	0	35	19
	2001	0	0	0	0	2	12	15	13	10	4	13	4	9	2	1	2	5	0	2	2	59	42
	2002	0	0	0	0	1	11	5	17	6	5	6	2	10	1	2	2	1	0	1	0	39	38
	2003	0	0	2	0	8	17	22	17	18	18	11	5	5	2	8	3	3	0	0	0	80	62
	2004	0	0	0	0	0	0	6	6	9	2	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	22	12
Province de Québec	2000	0	0	14	169	2 230	5 070	5 608	5 391	3 698	2 173	2 920	1 098	2 553	759	1 492	433	868	246	688	159	20 078	15 501
	2001	3	0	10	156	2 009	4 940	5 671	5 445	3 937	2 396	2 875	1 214	2 583	723	1 578	412	789	225	732	118	20 189	15 632
	2002	1	0	16	168	1 972	4 855	5 716	5 804	4 057	2 476	2 858	1 151	2 487	727	1 614	416	907	165	791	164	20 426	15 926
	2003	1	0	20	208	2 266	5 317	6 066	6 198	4 385	2 780	2 939	1 260	2 563	726	1 756	471	974	232	915	180	21 888	17 373
	2004	0	3	14	149	2 129	5 311	6 116	6 104	4 551	2 908	2 930	1 289	2 342	661	1 825	405	1 001	201	1 045	186	21 957	17 218

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé

**Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004**

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Bas-Saint-Laurent	2000	114	88	1,30	132	75	1,76	246	163	1,51
	2001	116	99	1,17	150	94	1,60	266	193	1,38
	2002	150	102	1,47	136	95	1,43	286	197	1,45
	2003	167	131	1,27	184	95	1,94	351	226	1,55
	2004	112	105	1,07	174	95	1,83	286	200	1,43
Saguenay– Lac-Saint-Jean	2000	378	200	1,89	402	166	2,42	780	366	2,13
	2001	256	220	1,16	364	150	2,43	620	370	1,68
	2002	328	244	1,34	379	146	2,60	707	390	1,81
	2003	247	212	1,17	403	184	2,19	650	396	1,64
	2004	274	290	0,94	368	189	1,95	642	479	1,34
Québec	2000	944	586	1,61	859	334	2,57	1 803	920	1,96
	2001	1 074	638	1,68	989	341	2,90	2 063	979	2,11
	2002	946	668	1,42	1 002	390	2,57	1 948	1 058	1,84
	2003	1 194	776	1,54	1 058	460	2,30	2 252	1 236	1,82
	2004	948	765	1,24	1 069	422	2,53	2 017	1 187	1,70
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	441	337	1,31	505	187	2,70	946	524	1,81
	2001	451	368	1,23	550	206	2,67	1 001	574	1,74
	2002	454	422	1,08	556	268	2,07	1 010	690	1,46
	2003	500	515	0,97	681	292	2,33	1 181	807	1,46
	2004	501	511	0,98	725	315	2,30	1 226	826	1,48
Estrie	2000	314	292	1,08	497	156	3,19	811	448	1,81
	2001	364	265	1,37	425	204	2,08	789	469	1,68
	2002	361	309	1,17	462	181	2,55	823	490	1,68
	2003	395	378	1,04	537	229	2,34	932	607	1,54
	2004	432	388	1,11	570	227	2,51	1 002	615	1,63
Montréal-Centre	2000	6 142	2 591	2,37	3 872	1 368	2,83	10 014	3 959	2,53
	2001	5 965	2 608	2,29	3 912	1 255	3,12	9 877	3 863	2,56
	2002	6 197	2 646	2,34	3 835	1 275	3,01	10 032	3 921	2,56
	2003	6 246	2 799	2,23	3 943	1 408	2,80	10 189	4 207	2,42
	2004	6 210	2 784	2,23	3 812	1 289	2,96	10 022	4 073	2,46
Outaouais	2000	236	178	1,33	358	133	2,69	594	311	1,91
	2001	290	208	1,39	352	119	2,96	642	327	1,96
	2002	248	229	1,08	439	183	2,40	687	412	1,67
	2003	326	240	1,36	433	174	2,49	759	414	1,83
	2004	404	273	1,48	467	177	2,64	871	450	1,94

**Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Abitibi-Témiscamingue	2000	207	156	1,33	289	72	4,01	496	228	2,18
	2001	207	134	1,54	260	63	4,13	467	197	2,37
	2002	198	156	1,27	299	87	3,44	497	243	2,05
	2003	232	156	1,49	292	98	2,98	524	254	2,06
	2004	177	127	1,39	277	89	3,11	454	216	2,10
Côte-Nord	2000	179	73	2,45	152	75	2,03	331	148	2,24
	2001	176	77	2,29	117	68	1,72	293	145	2,02
	2002	178	85	2,09	145	75	1,93	323	160	2,02
	2003	142	110	1,29	155	58	2,67	297	168	1,77
	2004	163	99	1,65	156	93	1,68	319	192	1,66
Nord-du-Québec	2000	11	12	0,92	37	2	18,50	48	14	3,43
	2001	26	24	1,08	21	10	2,10	47	34	1,38
	2002	22	22	1,00	31	15	2,07	53	37	1,43
	2003	21	28	0,75	41	8	5,13	62	36	1,72
	2004	11	16	0,69	30	3	10,00	41	19	2,16
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	131	78	1,68	123	37	3,32	254	115	2,21
	2001	107	54	1,98	104	67	1,55	211	121	1,74
	2002	91	65	1,40	122	45	2,71	213	110	1,94
	2003	99	66	1,50	118	23	5,13	217	89	2,44
	2004	85	82	1,04	137	48	2,85	222	130	1,71
Chaudière-Appalaches	2000	288	174	1,66	336	110	3,05	624	284	2,20
	2001	285	171	1,67	321	114	2,82	606	285	2,13
	2002	279	192	1,45	298	127	2,35	577	319	1,81
	2003	329	241	1,37	357	144	2,48	686	385	1,78
	2004	346	226	1,53	347	143	2,43	693	369	1,88
Laval	2000	641	335	1,91	547	244	2,24	1 188	579	2,05
	2001	647	301	2,15	548	183	2,99	1 195	484	2,47
	2002	630	362	1,74	598	183	3,27	1 228	545	2,25
	2003	617	366	1,69	573	241	2,38	1 190	607	1,96
	2004	620	365	1,70	609	249	2,45	1 229	614	2,00
Lanaudière	2000	543	324	1,68	532	212	2,51	1 075	536	2,01
	2001	492	321	1,53	506	220	2,30	998	541	1,84
	2002	486	309	1,57	540	228	2,37	1 026	537	1,91
	2003	548	328	1,67	534	251	2,13	1 082	579	1,87
	2004	551	413	1,33	565	244	2,32	1 116	657	1,70

**Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**


		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Laurentides	2000	662	440	1,50	802	266	3,02	1 464	706	2,07
	2001	754	465	1,62	869	327	2,66	1 623	792	2,05
	2002	678	501	1,35	931	263	3,54	1 609	764	2,11
	2003	727	580	1,25	1 013	358	2,83	1 740	938	1,86
	2004	840	581	1,45	982	394	2,49	1 822	975	1,87
Montérégie	2000	1 859	1 075	1,73	1 897	695	2,73	3 756	1 770	2,12
	2001	1 894	1 065	1,78	1 877	801	2,34	3 771	1 866	2,02
	2002	1 787	1 028	1,74	1 826	713	2,56	3 613	1 741	2,08
	2003	1 846	1 235	1,49	2 065	892	2,32	3 911	2 127	1,84
	2004	1 935	1 292	1,50	2 039	883	2,31	3 974	2 175	1,83
Nunavik	2000	9	2	4,50	4	2	2,00	13	4	3,25
	2001	0	2	0,00	1	2	0,50	1	4	0,25
	2002	10	3	3,33	3	8	0,38	13	11	1,18
	2003	3	5	0,60	4	0	-	7	5	1,40
	2004	4	0	-	7	2	3,50	11	2	5,50
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	3	0	-	4	0	-	7	0	-
	2001	1	5	0,20	0	0	-	1	5	0,20
	2002	0	1	0,00	0	4	0,00	0	5	0,00
	2003	3	0	-	3	2	1,50	6	2	3,00
	2004	0	5	0,00	10	0	-	10	5	2,00
Région non précisée	2000	23	12	1,92	17	2	8,50	40	14	2,86
	2001	35	24	1,46	32	10	3,20	67	34	1,97
	2002	27	12	2,25	30	8	3,75	57	20	2,85
	2003	44	36	1,22	48	14	3,43	92	50	1,84
	2004	18	4	4,50	8	4	2,00	26	8	3,25
Province de Québec	2000	13 125	6 953	1,89	11 365	4 136	2,75	24 490	11 089	2,21
	2001	13 140	7 049	1,86	11 398	4 234	2,69	24 538	11 283	2,17
	2002	13 070	7 356	1,78	11 632	4 294	2,71	24 702	11 650	2,12
	2003	13 686	8 202	1,67	12 442	4 931	2,52	26 128	13 133	1,99
	2004	13 631	8 326	1,64	12 352	4 866	2,54	25 983	13 192	1,97

**Tableau 5 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Azithromycine	9 762	7 116	16 878	10 567	7 857	18 424	11 102	8 455	19 557	12 244	9 699	21 943	12 575	10 175	22 750
Doxycycline	2 311	3 106	5 417	1 883	2 948	4 831	1 704	2 720	4 424	1 603	2 640	4 243	1 459	2 405	3 864
Céfixime (Suprax)	4 283	2 774	7 057	4 450	2 673	7 123	4 588	2 756	7 344	5 178	3 068	8 246	5 123	2 756	7 879
Ciprofloxacine (Cipro)	2 745	1 500	4 245	2 437	1 359	3 796	2 287	1 214	3 501	2 163	1 169	3 332	2 067	1 151	3 218
Ofloxacin (Floxin)	819	581	1 400	744	521	1 265	660	507	1 167	612	519	1 131	659	498	1 157
Érythromycine	18	226	244	15	155	170	17	102	119	13	112	125	9	103	112
Amoxicilline	14	99	113	9	62	71	5	99	104	8	89	97	11	75	86
Tétracycline	5	3	8	5	3	8	1	1	2	9	5	14	3	2	5
Céfuroxime (Ceftin)	23	18	41	15	10	25	12	13	25	8	11	19	9	8	17
Norfloxacine (Noroxin)	21	17	38	13	15	28	9	21	30	10	15	25	3	16	19
Gatifloxacine	0	0	0	3	0	3	5	4	9	12	8	20	21	11	32
Triméthoprime /Sulfa	18	15	33	2	7	9	10	8	18	10	19	29	2	10	12
Ceftriaxone (Rocephin) (inj)	24	19	43	17	12	29	17	23	40	10	16	26	11	8	19
Pénicilline G Benzathine (inj)	15	8	23	26	5	31	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Autres pénicillines (inj)	0	1	1	0	0	0	3	0	3	5	0	5	0	0	0
Probenecide	4	7	11	3	4	7	3	3	6	1	3	4	2	0	2
Autres médicaments	16	11	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non précisé	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	2	3	0	3
<b>Total</b>	<b>20 078</b>	<b>15 501</b>	<b>35 579</b>	<b>20 189</b>	<b>15 632</b>	<b>35 821</b>	<b>20 426</b>	<b>15 926</b>	<b>36 352</b>	<b>21 888</b>	<b>17 373</b>	<b>39 261</b>	<b>21 957</b>	<b>17 218</b>	<b>39 175</b>

Depuis mai 2002, la pénicilline G Benzathine pour le traitement de la syphilis n'est plus incluse dans le Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, même si elle peut encore être obtenue gratuitement par le biais du programme d'accès spécial de Santé Canada.

**Figure 2** Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline, de l'azithromycine, de la ciprofloxacine et du céfixime rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004



**Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires, 2000-2004**

		Doxycycline Tétracycline		Azithro		Erythro		Amoxicilline		Ofloxacin <sup>1</sup>		Cipro		Céfixime & Céfuroxime		Ceftriaxone		Norflo		Peni G Benza		Autres <sup>2</sup>		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	20	30	139	120	0	6	0	2	3	18	14	12	25	19	0	0	1	0	0	0	0	0	202	207
	2001	10	29	157	149	0	4	0	2	5	23	19	21	23	15	0	1	0	0	0	0	1	0	215	244
	2002	7	16	189	167	1	6	0	0	11	12	25	12	19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	252	231
	2003	20	14	225	190	0	1	0	2	4	37	22	16	26	13	1	0	0	0	0	0	0	6	298	279
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2000	76	93	330	317	0	3	0	3	21	23	65	55	86	71	0	1	0	1	0	0	0	1	578	568
	2001	52	97	278	281	1	4	0	4	12	17	68	54	59	56	1	0	2	1	3	0	0	0	476	514
	2002	57	68	334	340	0	1	0	1	17	9	95	53	67	51	2	0	0	2	0	0	0	0	572	525
	2003	54	89	288	374	0	5	0	3	8	9	56	64	52	42	0	0	1	1	0	0	0	0	459	587
Québec	2000	123	200	825	588	2	6	0	15	57	68	185	120	329	187	2	0	6	6	0	0	1	3	1 530	1 193
	2001	128	188	957	737	0	10	0	5	77	68	187	116	359	200	1	0	3	6	0	0	0	0	1 712	1 330
	2002	99	199	965	789	1	6	0	12	53	71	155	114	339	199	0	1	1	0	0	0	0	1	1 614	1 392
	2003	107	141	1 200	977	2	7	0	9	62	55	220	100	374	226	3	1	2	1	0	0	0	1	1 970	1 518
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	71	106	477	404	0	21	0	8	17	17	87	51	121	84	2	1	1	0	1	0	1	0	778	692
	2001	67	103	522	466	0	7	0	6	12	22	87	60	130	91	1	1	0	0	0	0	0	0	819	756
	2002	54	86	589	562	1	6	0	9	16	16	83	47	131	96	2	1	0	1	0	0	0	0	876	824
	2003	69	125	695	665	0	8	2	9	17	17	74	44	156	101	1	4	0	0	0	0	1	0	1 015	973
Estrie	2000	53	119	341	318	0	5	0	2	12	14	65	69	132	123	1	0	0	0	0	1	2	2	606	653
	2001	80	94	346	334	0	3	0	4	9	12	58	41	135	139	0	0	0	0	1	0	0	2	629	629
	2002	37	102	405	343	0	4	0	6	13	14	69	48	146	126	0	0	0	0	0	0	0	0	670	643
	2003	40	109	479	428	0	0	1	2	11	11	72	51	169	164	0	0	0	1	0	0	1	0	773	766
Montréal-Centre	2000	1 025	1 104	3 956	2 350	7	79	10	44	367	142	1 286	502	2 035	980	8	11	7	3	7	7	25	18	8 733	5 240
	2001	800	1 184	4 215	2 423	6	40	6	18	322	138	1 039	397	2 156	950	5	7	3	0	18	3	3	6	8 573	5 167
	2002	843	1 049	4 389	2 510	10	31	3	31	283	123	962	343	2 336	1 009	5	5	1	7	2	0	9	2	8 843	5 110
	2003	704	1 070	4 623	2 717	7	31	2	31	262	119	883	312	2 556	1 055	0	3	1	5	0	0	6	8	9 045	5 351
Outaouais	2000	85	141	184	179	1	5	0	1	6	21	52	44	86	99	0	1	0	0	0	0	0	0	414	491
	2001	77	119	241	205	0	8	1	1	26	20	64	47	88	70	0	0	1	1	0	0	0	0	498	471
	2002	53	125	264	299	1	2	0	1	8	19	50	54	100	119	0	1	0	1	0	0	1	1	477	622
	2003	53	102	326	317	0	3	0	2	16	26	45	38	124	116	0	1	2	1	0	0	0	1	566	607
2004	72	120	375	332	1	3	1	5	8	19	75	57	143	103	1	0	1	5	0	0	0	0	677	644	

<sup>1</sup> Incluant Gatifloxacin <sup>2</sup> Incluant Sulfa, probénécide et autres pénicillines

Le total des lignes et des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels le nom du médicament n'est pas connu.



**Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		Doxycycline Tétracycline		Azithro		Erythro		Amoxicilline		Ofloxacine <sup>1</sup>		Cipro		Céfixime &Céfuroxime		Ceftriaxone		Norflo		Peni G Benza		Autres <sup>2</sup>		Total				
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F			
		Abitibi- Témisca- mingue	2000	68	97	171	141	1	6	0	1	10	13	35	30	77	70	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2001	50	60	171	152	0	9	0	3	9	12	36	22	72	64	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	341	323	
	2002	30	62	200	187	0	4	0	4	16	21	39	34	67	71	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	354	386	
	2003	55	65	199	196	1	8	0	2	11	14	60	33	61	71	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	388	390	
	2004	26	37	188	216	0	5	0	7	9	9		27	57	62	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	304	366	
Côte-Nord	2000	13	36	151	122	0	3	0	1	4	5	18	16	66	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	227	
	2001	9	14	152	119	0	1	0	0	6	3	27	19	59	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	185
	2002	10	14	164	137	0	4	1	2	3	10	14	13	71	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	263	220	
	2003	4	16	171	142	0	1	0	1	2	6	16	12	59	34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	252	213	
	2004	15	15	165	173	0	5	0	0	9	9	18	17	55	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	249	
Nord-du- Québec	2000	1	7	12	17	0	0	0	0	0	1	3	1	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	39
	2001	5	4	28	15	0	0	0	0	0	1	3	2	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	31
	2002	3	4	29	30	0	0	0	0	4	4	3	2	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	46
	2003	4	8	31	27	0	1	0	0	2	0	4	3	8	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	49	49
	2004	3	4	19	22	0	0	0	0	1	0	2	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	33
Gaspésie- Îles-de-la- Madeleine	2000	19	33	107	76	0	3	1	0	2	5	27	17	52	26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	209	160
	2001	20	34	87	78	0	1	0	0	6	3	18	23	30	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	171
	2002	13	26	89	84	0	0	0	2	5	5	16	20	33	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	167
	2003	14	22	92	75	0	0	0	1	5	7	12	10	41	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	165	141
	2004	15	22	100	107	0	2	0	2	2	4	24	21	26	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	185
Chaudière- Appalaches	2000	45	72	263	254	0	2	0	1	22	22	42	24	89	70	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	462	446
	2001	30	51	292	274	2	7	0	3	14	15	45	26	73	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	435
	2002	25	45	311	276	0	3	0	3	14	15	39	23	82	59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	425
	2003	46	58	365	318	1	3	0	4	12	18	40	34	105	66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	501
	2004	29	39	391	349	0	1	0	2	30	22	34	23	86	54	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	572	490
Laval	2000	107	169	493	359	1	13	1	1	37	25	160	107	170	115	0	0	2	2	3	0	2	0	0	0	0	976	791
	2001	83	153	521	362	2	6	0	2	24	24	161	87	155	91	0	1	1	4	0	0	1	1	0	0	0	948	731
	2002	84	122	563	433	0	7	1	4	30	31	140	74	169	105	0	0	3	4	0	0	2	1	0	0	0	992	781
	2003	75	110	568	476	0	4	0	3	25	33	124	65	188	120	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	983	814
	2004	58	103	602	526	0	5	0	1	28	18	142	90	155	109	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	985	858
Lanaudière	2000	86	115	435	352	0	13	0	5	32	35	140	82	172	141	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	867	744
	2001	61	124	433	365	1	11	0	4	27	24	103	79	185	116	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	813	726
	2002	68	112	432	405	1	4	0	7	23	27	109	69	159	136	0	2	1	3	0	0	2	3	0	0	0	795	768
	2003	47	77	497	477	1	3	0	6	27	26	93	59	210	134	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	876	785
	2004	65	96	560	502	0	7	1	3	27	28	96	50	214	120	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	964	809

<sup>1</sup> Incluant Gatifloxacin <sup>2</sup> Incluant Sulfa, probénécide et autres pénicillines

Le total des lignes et des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels le nom du médicament n'est pas connu.

**Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le médicament prescrit, le sexe et la région des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		Doxycycline Tétracycline		Azithro		Erythro		Amoxicilline		Ofloxacine <sup>1</sup>		Cipro		Céfixime & Céfuroxime		Ceftriaxone		Norflo		PeniG Benza		Autres <sup>2</sup>		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
		Laurentides	2000	141	246	536	446	1	17	1	3	55	50	167	127	197	176	1	1	1	1	0	0	2	1
	2001	111	225	656	562	1	19	1	3	51	40	138	116	259	230	0	0	1	0	1	0	0	1	1219	1196
	2002	88	232	660	609	0	14	0	6	53	39	135	79	241	212	1	3	1	0	0	0	0	0	1179	1194
	2003	86	221	772	721	0	16	1	8	41	56	131	90	275	256	0	3	0	0	0	0	0	0	1307	1371
	2004	96	177	839	804	1	8	0	4	53	53	149	98	282	229	0	1	1	1	0	0	0	1	1421	1376
Montérégie	2000	371	533	1325	1060	5	44	1	12	172	121	392	242	651	569	8	2	1	1	3	0	5	8	2934	2592
	2001	301	467	1475	1310	2	25	1	5	143	97	378	245	651	526	6	1	1	1	1	0	0	1	2959	2678
	2002	228	455	1492	1253	2	9	0	11	113	93	346	227	625	481	5	5	2	3	0	0	2	2	2815	2539
	2003	226	405	1664	1566	1	21	2	6	116	92	305	231	757	630	3	2	3	1	0	0	4	3	3081	2957
	2004	233	368	1777	1598	0	14	2	12	134	96	293	207	786	622	1	2	0	2	0	0	1	1	3227	2922
Nunavik	2000	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6
	2001	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	2002	3	0	5	6	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11
	2003	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4
	2004	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Terres-Cries- de-la-Baie- James	2000	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
	2001	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	2002	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	2003	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
	2004	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Région non précisée	2000	7	8	15	7	0	0	0	0	1	1	5	1	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	35	19
	2001	4	5	32	25	0	0	0	0	3	2	5	4	15	5	0	0	0	1	0	0	0	0	59	42
	2002	3	4	21	23	0	1	0	0	3	2	5	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	39	38
	2003	8	11	42	28	0	0	0	0	3	1	6	5	21	16	0	0	0	1	0	0	0	0	80	62
	2004	0	1	13	6	0	0	0	1	0	0	2	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12
Province de Québec	2000	2316	3109	9762	7116	18	226	14	99	819	581	2745	1500	4306	2792	24	19	21	17	15	8	38	34	20078	15501
	2001	1888	2951	10567	7857	15	155	9	62	747	521	2437	1359	4465	2683	17	12	13	15	26	5	5	11	20189	15632
	2002	1705	2721	11102	8455	17	102	5	99	665	511	2287	1214	4600	2769	17	23	9	21	2	0	16	11	20426	15926
	2003	1612	2645	12244	9699	13	112	8	89	624	527	2163	1169	5186	3079	10	16	10	15	0	0	16	22	21888	17373
	2004	1462	2407	12575	10175	9	103	11	75	680	509	2067	1151	5132	2764	11	8	3	16	0	0	4	10	21957	17218

<sup>1</sup> Incluant Gatifloxacin <sup>2</sup> Incluant Sulfa, probénécide et autres pénicillines

Le total des lignes et des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels le nom du médicament n'est pas connu.

**Tableau 7 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Omnipraticiens < 30 ans	946	836	1 782	1 043	852	1 895	744	697	1 441	666	671	1 337	699	697	1 396
30-39	6 384	5 191	11 575	5 924	4 606	10 530	5 534	4 403	9 937	5 283	4 211	9 494	4 210	3 355	7 565
40-49	6 737	5 102	11 839	6 689	5 606	12 295	7 142	5 870	13 012	8 071	6 592	14 663	8 125	6 658	14 783
50-59	3 647	2 088	5 735	4 190	2 362	6 552	4 552	2 639	7 191	4 886	3 243	8 129	5 643	3 652	9 295
> 59	284	140	424	360	171	531	442	237	679	793	378	1 171	896	393	1 289
Total	17 998	13 357	31 355	18 206	13 597	31 803	18 414	13 846	32 260	19 699	15 095	34 794	19 573	14 755	34 328
Obstétriciens- < 30 ans	4	6	10	8	14	22	0	0	0	2	6	8	8	16	24
Gynécologues 30-39	145	244	389	124	227	351	190	392	582	205	318	523	191	334	525
40-49	111	236	347	127	262	389	109	237	346	135	304	439	166	326	492
50-59	144	276	420	162	342	504	122	269	391	121	324	445	141	334	475
> 59	57	102	159	32	75	107	41	118	159	75	150	225	126	245	371
Total	461	864	1 325	453	920	1 373	462	1 016	1 478	538	1 102	1 640	632	1 255	1 887
Infectiologues < 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	61	54	115	23	21	44	39	17	56	51	11	62	46	6	52
40-49	110	80	190	209	142	351	251	165	416	250	149	399	219	140	359
50-59	203	152	355	169	105	274	145	128	273	138	136	274	188	149	337
> 59	151	78	229	252	116	368	254	99	353	240	118	358	260	150	410
Total	525	364	889	653	384	1 037	689	409	1 098	679	414	1 093	713	445	1 158
Urologues < 30 ans	2	1	3	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	15	3	18	6	1	7	17	7	24	12	0	12	8	2	10
40-49	4	1	5	0	0	0	2	4	6	3	1	4	10	3	13
50-59	2	1	3	4	0	4	2	0	2	0	0	0	9	7	16
> 59	62	14	76	31	19	50	53	11	64	65	23	88	63	13	76
Total	85	20	105	45	20	65	74	22	96	80	24	104	90	25	115

Le total des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels la spécialité du prescripteur n'est pas précisée

**Tableau 7 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		2000			2001			2002			2003			2004		
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Dermatologues	< 30 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-39	4	2	6	1	3	4	2	1	3	4	0	4	2	2	4
	40-49	2	4	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0	1	0	1
	50-59	1	6	7	5	3	8	3	2	5	5	1	6	0	2	2
	> 59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Total	7	12	19	6	7	13	11	3	14	10	1	11	3	4	7
Autres spécialités	< 30 ans	10	1	11	0	1	1	0	3	3	2	0	2	3	2	5
	30-39	50	68	118	47	58	105	43	54	97	63	34	97	58	38	96
	40-49	100	104	204	86	67	153	63	63	126	50	78	128	52	88	140
	50-59	69	38	107	85	53	138	85	49	134	46	68	114	57	72	129
	> 59	207	65	272	101	31	132	120	37	157	146	47	193	201	52	253
	Total	436	276	712	319	210	529	311	206	517	307	227	534	371	252	623
Résidents	< 30 ans	507	529	1 036	445	434	879	326	304	630	368	329	697	404	340	744
	30-39	37	48	85	31	23	54	84	68	152	111	108	219	82	63	145
	40-49	3	2	5	4	5	9	15	11	26	24	21	45	8	13	21
	50-59	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0	4	0	1	1
	> 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	547	579	1 126	480	462	942	427	385	812	507	458	965	494	417	911
Total	< 30 ans	1 469	1 373	2 842	1 500	1 301	2 801	1 070	1 004	2 074	1 038	1 006	2 044	1 114	1 055	2 169
	30-39	6 696	5 610	12 306	6 156	4 939	11 095	5 909	4 942	10 851	5 729	4 682	10 411	4 597	3 800	8 397
	40-49	7 067	5 529	12 596	7 115	6 082	13 197	7 588	6 350	13 938	8 533	7 145	15 678	8 581	7 228	15 809
	50-59	4 066	2 561	6 627	4 615	2 865	7 480	4 911	3 089	8 000	5 200	3 772	8 972	6 038	4 217	10 255
	> 59	761	399	1 160	776	413	1 189	910	502	1 412	1 320	716	2 036	1 546	853	2 399
	Total	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352	21 888	17 373	39 261	21 957	17 218	39 175

Le total des colonnes inclut les bénéficiaires pour lesquels la spécialité du prescripteur n'est pas précisée

**Tableau 8 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004**

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialités		Résidents		Non précisé		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	147	145	2	2	45	57	0	0	0	1	0	0	8	2	0	0	202	207
	2001	160	160	1	5	48	63	0	1	0	0	2	3	4	10	0	2	215	244
	2002	171	159	4	3	68	67	0	0	0	0	2	0	5	2	2	0	252	231
	2003	200	191	8	5	80	79	3	0	0	0	0	0	6	4	1	0	298	279
	2004	141	191	4	9	68	62	1	0	0	0	1	2	2	5	0	0	217	269
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2000	531	505	13	41	7	2	8	0	0	4	5	1	14	13	0	2	578	568
	2001	441	448	18	46	2	5	1	0	1	0	5	3	8	12	0	0	476	514
	2002	548	476	9	23	3	3	5	4	0	0	2	3	5	16	0	0	572	525
	2003	427	529	10	38	6	3	0	0	0	0	1	3	15	14	0	0	459	587
	2004	522	493	18	44	2	3	1	0	0	0	0	1	21	16	0	0	564	557
Québec	2000	1 401	1 062	21	45	8	3	0	0	0	0	21	12	75	67	4	4	1 530	1 193
	2001	1 570	1 193	34	60	15	7	2	0	0	1	20	9	69	60	2	0	1 712	1 330
	2002	1 475	1 219	36	76	8	14	0	1	0	1	12	12	80	65	3	4	1 614	1 392
	2003	1 797	1 316	45	95	4	2	2	0	0	0	15	9	105	88	2	8	1 970	1 518
	2004	1 578	1 311	41	90	14	1	1	1	1	0	7	8	71	77	0	3	1 713	1 491
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	734	641	20	32	3	4	0	0	0	0	5	3	15	11	1	1	778	692
	2001	750	688	42	57	7	0	1	0	0	0	11	1	8	9	0	1	819	756
	2002	818	740	43	68	6	1	0	3	0	0	4	6	4	6	1	0	876	824
	2003	935	872	61	84	4	0	0	0	0	1	7	9	8	6	0	1	1 015	973
	2004	909	898	77	116	4	14	0	0	0	0	5	2	13	10	4	0	1 012	1 040
Estrie	2000	538	562	7	11	3	2	0	0	0	0	5	5	53	72	0	1	606	653
	2001	585	574	8	14	3	1	0	0	0	0	6	8	27	31	0	1	629	629
	2002	622	588	9	20	1	0	0	0	0	0	3	6	35	28	0	1	670	643
	2003	724	705	5	18	4	3	0	0	3	0	3	7	31	31	3	2	773	766
	2004	743	723	17	25	3	3	7	7	0	0	4	0	42	33	4	6	820	797
Montréal-Centre	2000	7 500	4 165	214	422	387	244	59	13	4	6	313	136	246	252	10	2	8 733	5 240
	2001	7 424	4 176	189	424	492	243	34	16	2	4	203	112	223	184	6	8	8 573	5 167
	2002	7 729	4 207	160	387	513	253	46	4	9	2	205	93	174	151	7	13	8 843	5 110
	2003	7 889	4 367	169	391	483	249	56	20	6	0	200	124	233	192	9	8	9 045	5 351
	2004	7 744	4 048	192	418	513	317	51	8	0	2	247	141	240	161	7	6	8 994	5 101
Outaouais	2000	393	457	5	8	4	3	0	0	0	0	6	6	2	1	4	16	414	491
	2001	478	448	0	4	4	0	0	0	1	0	1	2	4	5	10	12	498	471
	2002	452	600	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	15	17	477	622
	2003	495	559	3	5	2	0	0	0	1	0	8	4	9	13	48	26	566	607
	2004	601	592	4	4	1	1	1	0	0	0	7	3	3	2	60	42	677	644

**Tableau 8 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialités		Résidents		Non précisé		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	338	315	14	18	0	0	0	2	0	0	5	22	6	3	0	1	363	361
	2001	324	296	5	7	0	0	0	0	0	0	3	9	9	11	0	0	341	323
	2002	327	345	14	24	0	0	0	0	0	0	7	16	5	1	1	0	354	386
	2003	358	340	15	30	0	0	0	0	0	0	7	6	8	11	0	3	388	390
	2004	276	330	13	21	0	1	0	0	0	0	5	7	10	7	0	0	304	366
Côte-Nord	2000	242	204	7	8	0	1	0	0	0	0	0	6	3	8	0	0	252	227
	2001	242	176	1	2	3	2	0	2	0	0	3	1	4	2	0	0	253	185
	2002	249	208	2	3	2	4	0	0	0	0	3	2	7	3	0	0	263	220
	2003	243	194	4	7	4	6	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	252	213
	2004	251	229	4	10	1	3	2	0	0	0	2	0	2	7	0	0	262	249
Nord-du-Québec	2000	23	36	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	39
	2001	44	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	50	31
	2002	44	44	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	46
	2003	46	45	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	49	49
	2004	26	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	33
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	182	137	9	8	7	9	0	0	0	0	1	1	10	5	0	0	209	160
	2001	143	146	6	8	8	9	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	161	171
	2002	141	144	10	15	3	5	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	156	167
	2003	151	110	6	23	2	4	0	0	0	0	1	0	5	4	0	0	165	141
	2004	141	146	15	28	1	4	0	0	0	0	2	0	7	6	1	1	167	185
Chaudière-Appalaches	2000	429	398	3	11	1	1	0	0	0	0	4	7	25	27	0	2	462	446
	2001	428	379	8	25	0	2	0	0	1	1	4	4	19	24	0	0	456	435
	2002	433	380	13	25	3	3	0	0	0	0	3	4	18	13	1	0	471	425
	2003	528	454	22	25	2	1	0	0	0	0	7	4	11	17	0	0	570	501
	2004	538	434	7	28	2	1	1	0	0	0	4	5	20	22	0	0	572	490
Laval	2000	886	666	32	57	17	12	4	3	3	0	10	13	24	40	0	0	976	791
	2001	856	613	26	65	18	8	5	0	2	0	11	10	30	34	0	1	948	731
	2002	908	653	25	76	19	11	4	1	0	0	12	6	24	34	0	0	992	781
	2003	901	702	32	66	20	13	2	4	0	0	14	12	14	17	0	0	983	814
	2004	896	736	34	70	19	9	5	0	0	0	13	13	18	29	0	1	985	858
Lanaudière	2000	814	672	26	35	8	8	1	0	0	0	4	11	14	18	0	0	867	744
	2001	768	663	19	36	5	7	0	0	0	0	10	1	11	19	0	0	813	726
	2002	738	698	30	50	5	3	6	2	0	0	7	9	7	6	2	0	795	768
	2003	820	705	34	64	5	5	8	0	0	0	3	8	6	3	0	0	876	785
	2004	890	709	45	78	5	3	7	0	2	2	9	13	6	4	0	0	964	809

**Tableau 8 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialités		Résidents		Non précisé		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Laurentides	2000	1 035	982	39	54	7	6	2	1	0	0	6	15	13	10	0	0	1 102	1 068
	2001	1 160	1 122	25	44	8	6	0	0	0	0	8	14	18	9	0	1	1 219	1 196
	2002	1 102	1 082	33	76	13	6	3	3	2	0	5	9	15	14	6	4	1 179	1 194
	2003	1 247	1 286	25	65	20	5	0	0	0	0	8	10	7	3	0	2	1 307	1 371
	2004	1 333	1 265	39	77	20	5	6	4	0	0	12	15	7	5	4	5	1 421	1 376
Montérégie	2000	2 760	2 384	49	109	28	11	9	1	0	1	51	37	37	49	0	0	2 934	2 592
	2001	2 773	2 446	68	119	39	30	2	1	0	1	35	33	33	42	9	6	2 959	2 678
	2002	2 609	2 256	68	167	45	37	6	4	0	0	46	38	41	37	0	0	2 815	2 539
	2003	2 855	2 652	94	182	43	43	9	0	0	0	32	29	47	49	1	2	3 081	2 957
	2004	2 953	2 588	122	237	60	18	7	5	0	0	53	40	32	33	0	1	3 227	2 922
Nunavik	2000	8	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	6
	2001	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	2002	9	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	13	11
	2003	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4
	2004	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	9
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
	2001	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0
	2002	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	2003	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
	2004	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Région non précisée	2000	34	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	35	19
	2001	54	36	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	59	42
	2002	38	34	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	39	38
	2003	72	60	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	80	62
	2004	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12
Province de Québec	2000	17 998	13 357	461	864	525	364	85	20	7	12	436	276	547	579	19	29	20 078	15 501
	2001	18 206	13 597	453	920	653	384	45	20	6	7	319	210	480	462	27	32	20 189	15 632
	2002	18 414	13 846	462	1 016	689	409	74	22	11	3	311	206	427	385	38	39	20 426	15 926
	2003	19 699	15 095	538	1 102	679	414	80	24	10	1	307	227	507	458	68	52	21 888	17 373
	2004	19 573	14 755	632	1 255	713	445	90	25	3	4	371	252	494	417	81	65	21 957	17 218

**Tableau 9 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 2000-2004**

		Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres*	Non précisé	Total
Bas-Saint-Laurent	2000	203	121	61	3	2	19	409
	2001	235	127	74	2	1	20	459
	2002	257	108	73	0	3	42	483
	2003	297	133	106	0	3	38	577
	2004	236	118	78	0	2	52	486
Saguenay–Lac-Saint-Jean	2000	262	493	301	58	10	22	1 146
	2001	208	418	274	61	9	20	990
	2002	218	452	278	97	8	44	1 097
	2003	235	452	227	95	3	34	1 046
	2004	210	470	273	82	5	81	1 121
Québec	2000	862	1 063	681	0	10	107	2 723
	2001	971	1 174	732	1	13	151	3 042
	2002	973	1 175	688	2	11	157	3 006
	2003	1 075	1 292	749	1	24	347	3 488
	2004	985	1 070	739	3	11	396	3 204
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	394	703	299	9	27	38	1 470
	2001	389	766	293	13	34	80	1 575
	2002	476	757	244	10	29	184	1 700
	2003	468	891	312	7	31	279	1 988
	2004	497	891	280	2	52	330	2 052
Estrie	2000	472	479	255	3	11	39	1 259
	2001	424	512	264	1	1	56	1 258
	2002	444	526	272	3	10	58	1 313
	2003	536	515	401	2	11	74	1 539
	2004	543	495	386	8	7	178	1 617
Montréal-Centre	2000	3 818	6 114	2 136	49	830	1 026	13 973
	2001	3 657	6 021	2 195	30	750	1 087	13 740
	2002	3 661	5 914	2 181	39	760	1 398	13 953
	2003	3 777	5 922	2 049	56	714	1 878	14 396
	2004	3 314	5 843	1 794	37	806	2 301	14 095
Outaouais	2000	332	231	326	0	3	13	905
	2001	346	267	323	0	12	21	969
	2002	296	302	384	0	8	109	1 099
	2003	191	278	352	4	5	343	1 173
	2004	204	260	460	0	8	389	1 321
Abitibi-Témiscamingue	2000	161	519	38	0	2	4	724
	2001	119	485	50	1	5	4	664
	2002	119	506	92	1	4	18	740
	2003	163	516	84	0	3	12	778
	2004	138	463	53	0	3	13	670
Côte-Nord	2000	43	138	272	10	13	3	479
	2001	33	133	246	2	16	8	438
	2002	32	176	235	7	21	12	483
	2003	18	145	265	2	24	11	465
	2004	43	147	262	1	31	27	511
Nord-du-Québec	2000	11	49	2	0	0	0	62
	2001	24	49	6	0	2	0	81
	2002	14	68	7	0	1	0	90
	2003	22	69	7	0	0	0	98
	2004	10	44	2	0	4	0	60

\*Incluant les centres d'hébergement, les chaînes et les pharmacies n'offrant que le service d'ordonnances.



**Tableau 9 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, 2000-2004 (suite)**

		Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres*	Non précisé	Total
Gaspésie-Îles-de-la Madeleine	2000	98	160	64	7	0	40	369
	2001	103	124	65	6	2	32	332
	2002	79	130	59	0	1	54	323
	2003	67	120	70	2	2	45	306
	2004	113	129	66	0	3	41	352
Chaudière-Appalaches	2000	438	201	224	22	0	23	908
	2001	401	178	231	6	7	68	891
	2002	395	190	206	4	5	96	896
	2003	474	216	254	17	1	109	1 071
	2004	414	246	269	2	0	131	1 062
Laval	2000	552	661	462	2	66	24	1 767
	2001	554	573	430	1	51	70	1 679
	2002	465	635	495	2	66	110	1 773
	2003	505	634	422	5	43	188	1 797
	2004	508	635	456	0	48	196	1 843
Lanaudière	2000	512	697	299	31	21	51	1 611
	2001	419	672	345	27	18	58	1 539
	2002	405	639	342	39	22	116	1 563
	2003	423	687	380	30	14	127	1 661
	2004	448	668	386	32	18	221	1 773
Laurentides	2000	723	695	580	0	26	146	2 170
	2001	724	870	679	0	24	118	2 415
	2002	698	861	594	0	10	210	2 373
	2003	688	969	685	6	20	310	2 678
	2004	795	943	635	15	22	387	2 797
Montérégie	2000	1 765	1 751	1 565	25	125	295	5 526
	2001	1 836	1 718	1 620	8	133	322	5 637
	2002	1 695	1 639	1 523	5	115	377	5 354
	2003	1 760	1 769	1 781	12	144	572	6 038
	2004	1 722	1 773	1 716	8	158	772	6 149
Nunavik	2000	6	7	4	0	0	0	17
	2001	0	2	2	0	0	1	5
	2002	0	14	7	0	0	3	24
	2003	2	2	2	0	0	6	12
	2004	1	5	3	0	2	2	13
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	3	4	0	0	0	0	7
	2001	4	2	0	0	0	0	6
	2002	2	3	0	0	0	0	5
	2003	3	4	0	0	0	1	8
	2004	0	7	6	0	0	2	15
Région non précisée	2000	15	22	11	1	2	3	54
	2001	26	41	28	2	4	0	101
	2002	22	34	7	5	3	6	77
	2003	53	52	25	0	0	12	142
	2004	7	12	10	0	0	5	34
Province de Québec	2000	10 670	14 108	7 580	220	1 148	1 853	35 579
	2001	10 473	14 132	7 857	161	1 082	2 116	35 821
	2002	10 251	14 129	7 687	214	1 077	2 994	36 352
	2003	10 757	14 666	8 171	239	1 042	4 386	39 261
	2004	10 188	14 219	7 874	190	1 180	5 524	39 175

\*Incluant les centres d'hébergement, les chaînes et les pharmacies n'offrant que le service d'ordonnances.

**Tableau 10 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence, 2000-2004**

		Hommes	Femmes	Total
Bas-Saint-Laurent	2000	150	158	308
	2001	164	188	352
	2002	190	186	376
	2003	216	227	443
	2004	173	218	391
Saguenay–Lac-Saint-Jean	2000	384	385	769
	2001	315	360	675
	2002	364	378	742
	2003	328	436	764
	2004	389	421	810
Québec	2000	890	778	1 668
	2001	998	877	1 875
	2002	976	958	1 934
	2003	1 206	1 072	2 278
	2004	1 083	1 079	2 162
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	524	509	1 033
	2001	550	554	1 104
	2002	597	619	1 216
	2003	690	764	1 454
	2004	739	807	1 546
Estrie	2000	365	406	771
	2001	409	410	819
	2002	412	424	836
	2003	485	507	992
	2004	532	550	1 082
Montréal-Centre	2000	4 396	3 264	7 660
	2001	4 436	3 376	7 812
	2002	4 551	3 361	7 912
	2003	4 668	3 518	8 186
	2004	4 595	3 406	8 001
Outaouais	2000	257	306	563
	2001	298	315	613
	2002	300	402	702
	2003	355	410	765
	2004	415	434	849
Abitibi-Témiscamingue	2000	225	229	454
	2001	211	208	419
	2002	228	248	476
	2003	244	247	491
	2004	199	243	442
Côte-Nord	2000	150	148	298
	2001	150	123	273
	2002	165	150	315
	2003	166	153	319
	2004	169	182	351
Nord-du-Québec	2000	13	24	37
	2001	26	19	45
	2002	29	31	60
	2003	32	32	64
	2004	20	26	46


**Tableau 10 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		Hommes	Femmes	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	121	111	232
	2001	104	110	214
	2002	99	109	208
	2003	98	95	193
	2004	110	130	240
Chaudière-Appalaches	2000	293	306	599
	2001	303	315	618
	2002	310	315	625
	2003	377	356	733
	2004	390	369	759
Laval	2000	555	485	1 040
	2001	535	483	1 018
	2002	571	531	1 102
	2003	570	560	1 130
	2004	599	582	1 181
Lanaudière	2000	490	450	940
	2001	463	467	930
	2002	465	493	958
	2003	509	523	1 032
	2004	585	570	1 155
Laurentides	2000	645	673	1 318
	2001	708	746	1 454
	2002	699	795	1 494
	2003	785	888	1 673
	2004	865	910	1 775
Montérégie	2000	1 586	1 559	3 145
	2001	1 673	1 687	3 360
	2002	1 613	1 619	3 232
	2003	1 751	1 868	3 619
	2004	1 878	1 861	3 739
Nunavik	2000	6	4	10
	2001	1	2	3
	2002	5	6	11
	2003	5	3	8
	2004	2	6	8
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	2	3	5
	2001	3	0	3
	2002	1	2	3
	2003	2	4	6
	2004	4	7	11
Région non-précisée	2000	22	13	35
	2001	37	29	66
	2002	25	29	54
	2003	47	39	86
	2004	13	8	21
Province de Québec	2000	11 074	9 811	20 885
	2001	11 384	10 269	21 653
	2002	11 600	10 656	22 256
	2003	12 534	11 702	24 236
	2004	12 760	11 809	24 569

**Tableau 11 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2
5 à 9	2	0	2	0	0	0	2	0	2	2	1	3	2	1	3
10 à 14	7	98	105	8	94	102	7	102	109	10	126	136	7	95	102
15 à 19	1 370	3 194	4 564	1 247	3 204	4 451	1 260	3 244	4 504	1 437	3 587	5 024	1 366	3 648	5 014
20 à 24	3 305	3 447	6 752	3 453	3 622	7 075	3 528	3 914	7 442	3 763	4 227	7 990	3 911	4 233	8 144
25 à 29	2 072	1 379	3 451	2 275	1 591	3 866	2 365	1 678	4 043	2 558	1 880	4 438	2 754	2 009	4 763
30 à 34	1 532	695	2 227	1 563	807	2 370	1 532	762	2 294	1 634	845	2 479	1 600	863	2 463
35 à 39	1 228	483	1 711	1 235	467	1 702	1 219	479	1 698	1 271	471	1 742	1 203	450	1 653
40 à 44	760	272	1 032	785	268	1 053	803	265	1 068	888	306	1 194	900	260	1 160
45 à 49	416	146	562	409	137	546	451	104	555	493	148	641	481	131	612
50 à 54	338	86	424	366	70	436	386	97	483	429	105	534	475	106	581
> 54	38	9	47	40	6	46	42	11	53	45	5	50	59	10	69
Non précisé	6	2	8	1	3	4	4	0	4	3	1	4	2	1	3
Total	11 074	9 811	20 885	11 384	10 269	21 653	11 600	10 656	22 256	12 534	11 702	24 236	12 760	11 809	24 569

**Figure 3** Nombre de personnes ayant été traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le sexe et l'âge, 2000-2004



**Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004**

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	0	2	14	38	57	65	38	29	11	7	13	10	6	3	3	1	8	3	150	158
	2001	0	2	24	61	56	78	29	16	19	14	12	12	17	4	4	0	3	1	164	188
	2002	0	1	27	48	66	75	42	34	23	14	6	4	15	3	4	5	7	2	190	186
	2003	0	3	23	69	88	86	54	47	24	9	14	5	2	5	8	2	3	1	216	227
	2004	0	3	20	68	71	95	39	21	18	12	13	7	4	5	1	3	7	4	173	218
Saguenay–Lac-Saint-Jean	2000	0	2	67	156	165	156	85	31	28	20	17	10	10	6	3	3	9	1	384	385
	2001	0	3	33	117	125	145	77	48	35	26	20	13	12	2	9	5	4	1	315	360
	2002	0	1	32	125	143	162	102	44	38	20	23	14	11	3	8	6	7	3	364	378
	2003	0	2	47	156	128	168	70	62	32	24	23	10	14	10	9	4	5	0	328	436
	2004	0	5	46	142	171	155	89	77	27	15	25	9	13	11	9	1	9	6	389	421
Québec	2000	1	3	118	237	272	269	188	141	105	54	84	34	60	22	35	7	27	11	890	778
	2001	1	4	97	260	325	351	219	142	130	58	86	31	62	16	29	12	49	3	998	877
	2002	0	10	95	258	308	387	231	160	122	61	99	38	54	24	36	9	31	11	976	958
	2003	2	2	120	299	391	438	270	180	146	65	107	39	79	25	33	12	58	12	1 206	1 072
	2004	0	4	103	326	397	445	243	190	125	57	86	23	64	16	26	6	39	12	1 083	1 079
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	0	6	86	186	199	200	91	60	55	24	26	14	30	6	23	7	14	6	524	509
	2001	1	1	79	203	230	203	96	83	58	23	32	17	28	16	14	2	12	6	550	554
	2002	0	8	71	234	258	239	132	86	46	20	38	12	25	10	13	6	14	4	597	619
	2003	2	7	92	273	270	304	164	104	66	40	35	23	27	12	16	1	18	0	690	764
	2004	1	4	78	267	298	328	178	127	78	40	41	22	22	11	19	5	24	3	739	807
Estrie	2000	1	6	60	160	125	145	78	39	41	21	25	25	17	4	8	4	10	2	365	406
	2001	0	3	65	148	137	140	86	63	49	32	41	11	14	6	10	5	7	2	409	410
	2002	1	8	66	145	157	153	73	62	45	28	25	15	24	8	9	3	12	2	412	424
	2003	0	6	84	194	162	183	90	68	68	23	35	12	26	7	7	8	13	6	485	507
	2004	0	5	68	188	187	193	122	84	54	44	41	14	27	10	18	8	15	4	532	550
Montréal-Centre	2000	2	28	362	830	1 018	1 160	833	552	724	275	663	173	393	132	220	69	179	45	4 396	3 264
	2001	4	26	306	788	1 011	1 144	909	678	752	346	664	176	388	117	210	64	192	37	4 436	3 376
	2002	8	18	294	748	1 042	1 212	940	649	737	339	662	198	416	112	234	35	218	50	4 551	3 361
	2003	4	32	318	734	996	1 287	998	696	710	354	687	180	456	132	256	53	243	49	4 668	3 518
	2004	0	22	334	808	971	1 139	970	726	732	339	607	190	471	97	243	49	267	36	4 595	3 406
Outaouais	2000	1	9	42	108	96	110	42	42	28	21	30	11	9	4	3	0	6	1	257	306
	2001	1	4	42	118	97	114	73	41	35	18	23	12	15	5	6	1	6	2	298	315
	2002	1	5	58	143	110	152	56	59	33	17	17	11	13	10	8	5	4	0	300	402
	2003	1	1	62	144	112	152	65	58	46	28	29	14	20	7	11	4	9	2	355	410
	2004	1	2	49	130	150	152	73	72	55	41	36	16	29	16	11	2	11	3	415	434

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

**Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	0	5	34	92	71	69	48	33	34	14	14	8	12	5	8	1	4	2	225	229
	2001	0	4	35	82	72	67	43	24	18	10	21	11	12	6	4	3	6	1	211	208
	2002	0	3	43	101	79	77	36	40	28	16	23	5	11	3	5	0	3	3	228	248
	2003	0	8	49	89	92	85	37	32	28	14	14	7	11	8	4	3	9	1	244	247
	2004	1	7	33	78	69	90	46	37	25	16	7	13	12	1	4	1	2	0	199	243
Côte-Nord	2000	0	0	25	57	50	51	27	20	25	12	8	2	8	5	2	0	5	1	150	148
	2001	0	1	29	38	49	43	30	20	18	7	12	8	6	2	2	3	4	1	150	123
	2002	0	2	26	51	59	62	32	25	18	5	13	1	9	2	6	1	2	1	165	150
	2003	0	5	26	55	73	54	31	24	16	8	9	3	8	1	2	3	1	0	166	153
	2004	0	1	29	65	49	68	31	25	25	8	15	9	10	4	5	1	5	1	169	182
Nord-du-Québec	2000	0	2	5	14	6	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	13	24
	2001	0	0	1	9	13	4	6	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	26	19
	2002	0	0	3	18	11	11	9	0	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	29	31
	2003	0	0	5	19	9	9	10	3	4	1	2	0	1	0	1	0	0	0	32	32
	2004	0	0	0	10	9	6	7	6	2	3	0	1	0	0	2	0	0	0	20	26
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	0	2	20	46	43	38	17	15	20	0	5	3	6	3	4	3	6	1	121	111
	2001	0	2	21	38	36	36	13	16	10	8	7	6	6	2	3	1	8	1	104	110
	2002	0	1	11	41	42	43	14	11	15	5	3	3	7	3	4	0	3	2	99	109
	2003	0	1	18	39	38	29	15	13	14	4	3	4	3	2	3	1	4	2	98	95
	2004	0	1	18	52	42	41	23	17	10	10	4	3	7	5	4	1	2	0	110	130
Chaudière-Appalaches	2000	0	2	42	91	122	116	49	51	26	19	24	11	11	8	11	3	8	5	293	306
	2001	1	2	46	89	118	143	62	45	31	11	23	7	6	8	8	6	8	4	303	315
	2002	0	1	40	93	113	131	73	52	41	17	19	9	11	6	8	5	5	1	310	315
	2003	0	3	41	96	138	153	96	60	51	23	22	11	11	6	13	3	5	1	377	356
	2004	0	2	48	111	141	158	92	58	42	22	29	5	17	8	10	4	11	1	390	369
Laval	2000	1	5	77	159	154	170	111	59	81	35	56	38	36	5	20	11	18	3	555	485
	2001	0	5	64	156	182	185	106	61	67	29	40	30	28	9	26	5	22	3	535	483
	2002	0	5	63	159	189	190	114	85	71	38	57	28	31	17	25	4	21	5	571	531
	2003	0	3	73	174	197	190	103	89	66	42	51	35	40	14	22	8	18	5	570	560
	2004	1	3	78	188	198	208	125	83	72	37	43	30	36	13	20	11	26	9	599	582
Lanaudière	2000	1	4	74	148	149	154	81	59	65	35	52	29	38	14	8	5	22	2	490	450
	2001	0	4	66	165	156	160	85	55	51	41	50	23	32	14	14	4	9	1	463	467
	2002	0	7	77	173	160	166	76	54	51	33	45	35	23	11	16	6	17	8	465	493
	2003	1	11	83	211	171	152	91	69	57	37	37	15	33	10	21	13	15	5	509	523
	2004	1	7	66	191	215	202	118	88	59	34	40	22	39	10	22	9	25	7	585	570

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

**Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total		
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	
Laurentides	2000	1	7	99	256	219	225	99	62	90	50	62	42	40	21	20	8	15	2	645	673	
	2001	1	9	114	303	244	230	125	90	87	58	48	35	46	13	23	6	20	2	708	746	
	2002	0	7	126	301	219	272	128	100	85	53	52	33	43	15	23	6	23	8	699	795	
	2003	1	14	138	347	285	277	127	109	92	56	54	41	40	24	22	11	26	9	785	888	
	2004	2	5	129	352	299	323	186	112	78	51	67	31	54	16	28	10	22	10	865	910	
Montérégie	2000	1	15	240	610	555	507	278	183	194	106	145	72	81	32	47	24	45	10	1 586	1 559	
	2001	1	24	223	620	590	568	310	206	194	123	147	72	111	44	43	20	54	10	1 673	1 687	
	2002	0	25	227	595	567	568	301	212	170	92	132	71	107	36	49	12	60	8	1 613	1 619	
	2003	1	29	253	676	595	646	325	254	208	114	146	70	112	40	64	22	47	17	1 751	1 868	
	2004	2	26	266	670	637	622	405	282	197	131	149	53	94	37	59	20	69	20	1 878	1 861	
Nunavik	2000	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4
	2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	2002	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	6
	2003	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3
	2004	0	0	1	2	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3
	2001	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	2002	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	2003	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	2004	0	1	0	0	3	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
Région non précisée	2000	0	0	3	3	4	5	5	2	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	22	13
	2001	0	0	2	9	11	10	5	2	7	2	5	1	1	1	3	0	2	1	37	29	
	2002	0	0	1	9	3	12	5	4	5	1	4	1	1	2	1	0	1	0	25	29	
	2003	1	0	5	12	14	12	10	9	5	3	3	1	5	2	1	0	0	0	47	39	
	2004	0	0	0	0	4	4	5	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	13	8
Province de Québec	2000	9	98	1 370	3 194	3 305	3 447	2 072	1 379	1 532	695	1 228	483	760	272	416	146	376	95	11 074	9 811	
	2001	10	94	1 247	3 204	3 453	3 622	2 275	1 591	1 563	807	1 235	467	785	268	409	137	406	76	11 384	10 269	
	2002	10	102	1 260	3 244	3 528	3 914	2 365	1 678	1 532	762	1 219	479	803	265	451	104	428	108	11 600	10 656	
	2003	13	127	1 437	3 587	3 763	4 227	2 558	1 880	1 634	845	1 271	471	888	306	493	148	474	110	12 534	11 702	
	2004	9	98	1 366	3 648	3 911	4 233	2 754	2 009	1 600	863	1 203	450	900	260	481	131	534	116	12 760	11 809	

Le total des lignes inclut les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.



**Tableau 13 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1 visite	9 693	8 800	18 493	10 102	9 245	19 347	10 260	9 664	19 924	11 077	10 593	21 670	11 365	10 672	22 037
2 visites	1 107	879	1 986	1 002	887	1 889	1 102	880	1 982	1 201	986	2 187	1 123	1 005	2 128
3 visites	194	107	301	203	120	323	154	88	242	185	101	286	196	109	305
4 visites	50	22	72	53	16	69	46	20	66	45	19	64	50	17	67
5 visites	18	3	21	11	1	12	24	4	28	15	2	17	11	4	15
6 à 10 visites	11	0	11	11	0	11	12	0	12	8	1	9	14	2	16
> 10 visites	1	0	1	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
Nombre total de bénéficiaires	11 074	9 811	20 885	11 384	10 269	21 653	11 600	10 656	22 256	12 534	11 702	24 236	12 760	11 809	24 569

N.B. Comme plusieurs bénéficiaires ont reçu plus d'une ordonnance à une ou plusieurs visites, le résultat obtenu en multipliant le nombre de bénéficiaires par le nombre de visites n'égalé pas le nombre d'ordonnances.

**Tableau 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, 2000-2004**

<b>HOMMES</b>	2000			2001			2002			2003			2004		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	47	1 379	3,4	43	1 257	3,4	46	1 270	3,6	65	1 450	4,5	50	1 375	3,6
20-24 ans	128	3 305	3,9	146	3 453	4,2	158	3 528	4,5	205	3 763	5,4	181	3 911	4,6
25-29 ans	95	2 072	4,6	108	2 275	4,7	127	2 365	5,4	140	2 558	5,5	129	2 754	4,7
30-34 ans	97	1 532	6,3	75	1 563	4,8	91	1 532	5,9	83	1 634	5,1	100	1 600	6,3
35-39 ans	110	1 228	9,0	93	1 235	7,5	87	1 219	7,1	94	1 271	7,4	76	1 203	6,3
> 39 ans	99	1 552	6,4	83	1 600	5,2	115	1 682	6,8	111	1 855	6,0	132	1 915	6,9
Non précisé	0	6	0,0	0	1	0,0	0	4	0,0	0	3	0,0	0	2	0,0
Province de Québec	576	11 074	5,2	548	11 384	4,8	624	11 600	5,4	698	12 534	5,6	668	12 760	5,2
<b>FEMMES</b>	2000			2001			2002			2003			2004		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	174	3 292	5,3	164	3 298	5,0	159	3 346	4,8	187	3 714	5,0	198	3 746	5,3
20-24 ans	156	3 447	4,5	149	3 622	4,1	160	3 914	4,1	201	4 227	4,8	187	4 233	4,4
25-29 ans	50	1 379	3,6	43	1 591	2,7	48	1 678	2,9	54	1 880	2,9	68	2 009	3,4
30-34 ans	26	695	3,7	21	807	2,6	19	762	2,5	18	845	2,1	26	863	3,0
35-39 ans	10	483	2,1	8	467	1,7	10	479	2,1	13	471	2,8	10	450	2,2
> 39 ans	5	513	1,0	5	481	1,0	5	477	1,0	8	564	1,4	6	507	1,2
Non précisé	0	2	0,0	0	3	0,0	0	0	-	0	1	-	0	1	-
Province de Québec	421	9 811	4,3	390	10 269	3,8	401	10 656	3,8	481	11 702	4,1	495	11 809	4,2

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites indiquait une réinfection.

**Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4
	2001	0	4	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6
	2002	1	1	3	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	6	5
	2003	1	5	4	5	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	9	11
	2004	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
Saguenay–Lac-Saint-Jean	2000	2	4	7	11	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	12	18
	2001	1	8	5	7	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	12	18
	2002	0	5	8	7	4	3	1	1	0	0	1	0	1	0	15	16
	2003	2	5	6	8	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12	14
	2004	1	6	9	5	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	12	17
Québec	2000	6	17	9	7	1	2	3	1	4	0	5	0	3	0	31	27
	2001	0	10	13	19	12	5	6	3	6	0	6	0	2	0	45	37
	2002	9	17	16	17	13	6	10	1	4	0	7	2	2	0	61	43
	2003	3	15	20	18	5	5	11	2	11	0	2	1	2	0	54	41
	2004	4	22	18	14	11	5	5	3	7	0	2	1	3	0	50	45
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	0	5	5	7	3	5	1	0	1	0	2	0	0	0	12	17
	2001	3	10	2	4	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	12	16
	2002	1	13	6	12	3	1	3	0	1	0	3	0	1	0	18	26
	2003	6	13	14	13	5	4	2	0	0	0	0	0	1	0	28	30
	2004	0	16	11	11	4	4	2	0	2	1	0	0	2	0	21	32
Estrie	2000	3	11	10	6	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	20	17
	2001	2	8	2	6	2	3	0	1	2	0	0	0	1	0	9	18
	2002	2	8	5	6	2	3	3	0	2	1	2	0	0	0	16	18
	2003	3	10	9	7	5	2	1	1	2	0	0	0	1	0	21	20
	2004	3	10	12	8	4	4	0	2	3	0	0	0	1	0	23	24
Montréal-Centre	2000	19	54	54	67	52	24	67	13	78	4	33	1	27	1	330	164
	2001	17	52	57	53	49	22	48	6	63	5	32	1	19	3	285	142
	2002	13	32	54	53	59	18	60	8	64	5	46	1	31	2	327	119
	2003	19	41	65	76	82	25	48	9	63	6	37	3	37	2	351	162
	2004	16	44	56	63	59	29	67	12	46	5	50	2	42	1	336	156
Outaouais	2000	1	7	0	2	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	11
	2001	1	7	2	2	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	6	14
	2002	2	9	6	6	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	11	20
	2003	3	8	5	6	1	0	1	1	2	0	2	0	1	0	15	15
	2004	2	10	7	6	3	3	1	1	1	0	3	0	1	0	18	20

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites indiquait une réinfection.

**Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	1	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	6
	2001	1	6	2	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	5	11
	2002	0	7	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	8
	2003	2	2	4	7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	10	10
	2004	0	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
Côte-Nord	2000	0	2	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6	6
	2001	1	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3
	2002	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4
	2003	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
	2004	2	4	2	4	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	8	9
Nord-du-Québec	2000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2001	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	2002	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	2003	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	2004	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	2001	0	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	3
	2002	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	2003	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
	2004	0	1	0	1	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	4	4
Chaudière-Appalaches	2000	2	3	1	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	11
	2001	0	3	4	4	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	12	7
	2002	1	3	8	4	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	15	8
	2003	0	5	8	4	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	14	12
	2004	0	5	5	4	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	11	10
Laval	2000	1	14	5	15	10	3	1	3	5	1	2	0	3	0	27	36
	2001	7	3	12	8	8	0	2	1	2	0	1	0	4	0	36	12
	2002	1	10	12	8	12	2	1	1	3	2	1	0	4	0	34	23
	2003	2	9	16	13	2	4	2	1	0	0	1	1	2	0	25	28
	2004	3	10	6	10	6	4	3	0	3	0	2	1	4	0	27	25
Lanaudière	2000	2	8	5	5	3	3	2	0	3	1	1	0	2	0	18	17
	2001	1	7	4	5	4	0	1	1	3	0	1	0	0	0	14	13
	2002	3	15	6	6	3	1	0	0	3	1	2	0	1	0	18	23
	2003	2	13	4	9	5	0	4	2	5	1	4	0	1	0	25	25
	2004	1	4	6	11	5	3	2	1	1	0	1	0	0	0	16	19

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites indiquait une réinfection.

**Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS et ayant été visiblement infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Laurentides	2000	4	12	6	7	4	1	2	0	5	0	1	1	2	1	24	22
	2001	3	12	10	6	4	3	3	1	2	1	1	0	2	0	25	23
	2002	5	12	6	9	6	1	1	3	1	0	1	0	1	0	21	25
	2003	8	22	15	13	4	1	2	0	5	0	1	0	4	0	39	36
	2004	3	27	16	22	10	5	5	0	2	3	3	1	2	0	41	58
Montérégie	2000	5	32	22	14	12	9	13	3	7	1	6	0	9	1	74	60
	2001	6	29	24	30	11	3	6	2	10	0	8	0	3	1	68	65
	2002	7	22	23	25	17	5	8	3	4	1	5	0	5	0	69	56
	2003	11	35	31	22	21	8	5	1	3	5	8	0	6	1	85	72
	2004	14	30	25	24	18	5	11	4	10	0	6	0	7	0	91	63
Nunavik	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région non précisée	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2001	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
	2002	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	2003	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	2000	47	174	128	156	95	50	97	26	110	10	51	2	48	3	576	421
	2001	43	164	146	149	108	43	75	21	93	8	51	1	32	4	548	390
	2002	46	159	158	160	127	48	91	19	87	10	69	3	46	2	624	401
	2003	65	187	205	201	140	54	83	18	94	13	56	5	55	3	698	481
	2004	50	198	181	187	129	68	100	26	76	10	69	5	63	1	668	495

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites indiquait une réinfection.

**Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 2000-2004**

HOMMES															
	2000			2001			2002			2003			2004		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	663	1 379	48,1	558	1 257	44,4	539	1 270	42,4	604	1 450	41,7	572	1 375	41,6
20-24 ans	1 695	3 305	51,3	1 670	3 453	48,4	1 618	3 528	45,9	1 661	3 763	44,1	1 589	3 911	40,6
25-29 ans	1 172	2 072	56,6	1 213	2 275	53,3	1 223	2 365	51,7	1 316	2 558	51,4	1 323	2 754	48,0
30-34 ans	970	1 532	63,3	951	1 563	60,8	904	1 532	59,0	942	1 634	57,6	947	1 600	59,2
35-39 ans	837	1 228	68,2	856	1 235	69,3	855	1 219	70,1	862	1 271	67,8	791	1 203	65,8
> 39 ans	1 074	1 552	69,2	1 090	1 600	68,1	1 194	1 682	71,0	1 328	1 855	71,6	1 040	1 915	54,3
Non précisé	1	6	16,7	1	1	100,0	3	4	75,0	0	3	0,0	2	2	100,0
Province de Québec	6 412	11 074	57,9	6 339	11 384	55,7	6 336	11 600	54,6	6 713	12 534	53,6	6 264	12 760	49,1

**Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et le sexe, 2000-2004 (suite)**

FEMMES															
	2000			2001			2002			2003			2004		
	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance	Nombre avec plus d'une ordonnance	Nombre de sujets	% avec plus d'une ordonnance
< 20 ans	1 332	3 292	40,5	1 193	3 298	36,2	1 130	3 346	33,8	1 214	3 714	32,7	1 117	3 746	29,8
20-24 ans	1 421	3 447	41,2	1 346	3 622	37,2	1 377	3 914	35,2	1 422	4 227	33,6	1 306	4 233	30,9
25-29 ans	618	1 379	44,8	635	1 591	39,9	645	1 678	38,4	700	1 880	37,2	700	2 009	34,8
30-34 ans	328	695	47,2	318	807	39,4	306	762	40,2	341	845	40,4	350	863	40,6
35-39 ans	249	483	51,6	217	467	46,5	208	479	43,4	208	471	44,2	177	450	39,3
> 39 ans	284	513	55,4	241	481	50,1	239	477	50,1	287	564	50,9	246	507	48,5
Non précisé	1	2	50,0	0	3	0,0	0	0	-	0	1	-	0	1	-
Province de Québec	4 233	9 811	43,1	3 950	10 269	38,5	3 905	10 656	36,6	4 172	11 702	35,7	3 896	11 809	33,0

**Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	7	12	18	11	6	5	4	0	1	1	1	1	1	0	38	30
	2001	4	10	16	13	7	2	5	2	3	4	4	1	3	1	42	33
	2002	7	6	18	17	3	3	7	3	0	0	5	1	1	0	41	30
	2003	3	16	21	9	7	1	4	2	5	0	0	0	4	2	44	30
	2004	4	11	16	15	5	3	3	3	1	0	0	1	4	2	33	35
Saguenay– Lac-Saint-Jean	2000	22	44	59	52	35	13	17	7	5	4	7	2	6	2	151	124
	2001	16	33	43	40	31	19	15	6	11	7	6	1	4	3	126	109
	2002	11	31	58	38	38	19	19	4	12	2	6	2	8	6	152	102
	2003	9	35	42	37	24	13	13	7	7	1	6	3	6	3	107	99
	2004	12	28	54	32	36	20	8	2	15	2	6	2	7	3	138	89
Québec	2000	56	92	135	100	82	60	64	23	48	13	43	10	46	13	474	311
	2001	42	79	150	139	104	59	65	23	60	15	44	6	49	6	514	327
	2002	37	81	123	115	105	51	65	20	58	19	35	9	43	11	466	306
	2003	43	92	157	129	129	47	76	25	56	17	47	9	57	12	565	331
	2004	28	70	127	119	100	58	65	18	52	7	40	6	39	5	451	283
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	29	47	72	50	33	15	24	7	10	10	15	3	23	4	206	136
	2001	20	34	67	64	40	22	31	10	13	7	17	9	15	3	203	149
	2002	16	35	68	57	43	28	19	9	23	6	15	2	17	5	201	142
	2003	20	42	73	57	56	19	17	9	15	9	16	2	20	0	217	138
	2004	18	42	62	49	36	24	23	8	18	8	9	2	25	5	191	138
Estrie	2000	32	72	51	66	38	16	25	8	15	16	11	2	14	3	186	183
	2001	22	60	65	59	30	27	25	13	22	6	8	2	10	3	182	170
	2002	23	56	71	53	37	29	29	13	18	7	14	2	11	3	203	163
	2003	33	64	72	79	34	30	37	10	20	5	18	5	14	7	228	200
	2004	21	54	74	70	41	26	29	18	22	5	15	6	21	3	223	182
Montréal-Centre	2000	184	349	593	493	538	237	466	127	497	85	275	70	288	70	2 841	1 431
	2001	157	291	553	426	534	272	486	121	504	74	290	53	276	53	2 800	1 290
	2002	137	258	553	471	572	257	473	125	500	82	309	58	343	46	2 887	1 297
	2003	154	249	506	456	605	287	466	144	523	83	358	64	376	56	2 988	1 339
	2004	159	267	517	377	582	247	502	140	449	71	390	54	397	38	2 996	1 194
Outaouais	2000	26	45	43	54	23	25	15	13	17	6	4	2	5	1	133	146
	2001	25	44	43	40	38	18	20	9	12	7	9	3	8	1	155	122
	2002	28	57	44	63	29	28	17	8	13	4	9	5	11	2	151	167
	2003	30	59	43	45	29	24	23	7	13	8	10	4	12	3	160	150
	2004	22	38	54	46	34	36	32	17	19	7	20	7	12	2	193	153



**Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	10	36	33	26	24	21	19	8	9	4	5	4	8	3	108	102
	2001	15	38	37	17	17	9	12	3	8	6	9	5	8	3	106	81
	2002	17	41	39	35	16	24	11	5	14	1	6	3	5	1	108	110
	2003	21	43	43	33	15	7	13	7	9	4	8	4	9	1	118	99
	2004	10	30	22	30	19	15	13	6	5	6	5	1	6	0	80	88
Côte-Nord	2000	10	26	25	14	16	11	16	8	7	2	3	1	5	1	82	63
	2001	10	17	27	16	17	8	14	0	7	6	4	1	2	1	81	49
	2002	18	23	25	20	15	6	9	4	7	0	4	1	5	1	83	55
	2003	11	18	28	13	15	8	8	2	3	2	6	1	2	1	73	45
	2004	9	17	22	17	16	8	6	3	9	3	5	3	7	2	74	53
Nord-du-Québec	2000	3	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
	2001	1	5	6	2	4	0	1	0	1	2	1	1	0	0	14	10
	2002	0	6	3	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	9
	2003	0	7	2	3	7	1	2	1	0	0	1	0	1	0	13	12
	2004	0	2	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	10	15	26	12	9	9	12	0	4	0	3	1	6	2	70	39
	2001	9	20	17	14	8	7	5	3	4	4	2	2	5	1	50	51
	2002	3	20	20	14	6	5	11	4	1	1	3	2	6	2	50	48
	2003	7	15	17	9	8	7	6	1	2	0	3	1	4	1	47	34
	2004	9	15	18	17	7	9	4	3	1	0	4	4	4	0	47	48
Chaudière-Appalaches	2000	19	33	49	38	22	16	13	9	13	4	4	4	13	2	133	106
	2001	15	17	39	42	22	16	17	4	9	2	3	3	10	4	115	88
	2002	12	24	46	35	27	11	14	8	5	4	4	2	8	0	116	84
	2003	16	21	44	42	36	21	21	11	10	5	7	3	7	1	141	104
	2004	10	24	43	33	32	14	11	4	14	2	7	2	12	2	129	81
Laval	2000	37	68	77	76	64	28	59	19	37	16	18	1	29	9	321	217
	2001	29	56	85	64	66	22	39	14	22	13	18	3	29	4	288	176
	2002	28	50	86	65	57	29	39	17	35	13	20	6	27	2	292	182
	2003	22	56	90	55	55	31	30	21	34	12	28	7	32	10	291	192
	2004	29	51	76	66	54	37	36	15	26	14	25	8	36	9	282	200
Lanaudière	2000	35	71	72	67	43	33	42	21	39	15	31	10	23	5	285	222
	2001	30	72	81	66	47	18	30	20	34	9	25	4	15	3	262	192
	2002	35	72	77	65	44	20	28	14	28	18	16	5	27	6	255	200
	2003	45	62	96	57	42	26	38	17	23	6	20	5	27	11	291	184
	2004	38	45	91	62	51	28	33	14	26	10	25	4	32	8	296	171

**Tableau 17 Nombre de bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance lors d'une visite dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Laurentides	2000	53	112	111	98	57	30	53	23	41	27	27	12	30	7	372	309
	2001	57	140	130	104	72	42	52	31	33	20	33	9	30	7	407	353
	2002	58	121	104	88	64	38	51	25	39	16	29	10	34	8	379	306
	2003	53	127	124	116	62	42	55	23	33	16	29	10	30	11	386	345
	2004	57	113	119	117	97	41	47	25	38	12	34	10	35	11	427	329
Montérégie	2000	129	298	323	258	179	99	139	53	90	46	61	20	65	19	986	793
	2001	106	275	306	237	172	93	128	57	109	34	83	27	67	16	971	739
	2002	109	245	280	231	162	95	109	46	98	34	86	22	83	15	927	688
	2003	133	303	296	277	186	128	127	52	107	39	86	24	80	24	1 015	847
	2004	145	308	290	251	204	130	135	72	96	29	62	17	99	29	1 031	836
Nunavik	2000	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	5	2
	2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	2002	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	5	5
	2003	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1
	2004	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	2001	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	2003	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2004	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Région non précisée	2000	0	0	3	1	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	11	3
	2001	0	2	4	2	3	1	6	2	4	1	0	1	2	1	20	10
	2002	0	2	2	6	1	1	1	0	4	0	1	0	0	0	12	9
	2003	4	5	5	5	5	7	5	2	2	1	3	1	1	0	25	21
	2004	0	0	2	1	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	3
Province de Québec	2000	663	1 332	1 695	1 421	1 172	618	970	328	837	249	511	143	563	141	6 412	4 233
	2001	558	1 193	1 670	1 346	1 213	635	951	318	856	217	556	131	534	110	6 339	3 950
	2002	539	1 130	1 618	1 377	1 223	645	904	306	855	208	564	130	630	109	6 336	3 905
	2003	604	1 214	1 661	1 422	1 316	700	942	341	862	208	646	144	682	143	6 713	4 172
	2004	572	1 117	1 589	1 306	1 323	700	947	350	791	177	648	127	736	119	6 608	3 896

**Tableau 18 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	308	145	2,12	352	191	1,84	376	238	1,58	443	294	1,51	391	258	1,52
Saguenay-Lac-Saint-Jean	769	347	2,22	675	307	2,20	742	396	1,87	764	423	1,81	810	453	1,79
Québec	1 667	846	1,97	1 875	1 081	1,73	1 934	1 042	1,86	2 278	1 303	1,75	2 162	1 309	1,65
Mauricie et Centre-du-Québec	1 033	539	1,92	1 104	638	1,73	1 216	765	1,59	1 454	909	1,60	1 546	1 064	1,45
Estrie	770	384	2,01	819	462	1,77	836	511	1,64	992	592	1,68	1 082	603	1,79
Montréal-Centre	7 643	3 036	2,52	7 812	3 684	2,12	7 912	3 761	2,10	8 186	3 961	2,07	8 001	3 790	2,11
Outaouais	563	397	1,42	613	491	1,25	702	544	1,29	765	528	1,45	849	605	1,40
Abitibi-Témiscamingue	454	252	1,80	419	244	1,72	476	291	1,64	491	314	1,56	442	306	1,44
Côte-Nord	298	242	1,23	273	207	1,32	315	249	1,27	319	278	1,15	351	335	1,05
Nord-du-Québec	37	16	2,31	45	16	2,81	60	30	2,00	64	38	1,68	46	40	1,15
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	232	60	3,87	214	89	2,40	208	96	2,17	193	115	1,68	240	132	1,82
Chaudière-Appalaches	599	271	2,21	618	309	2,00	625	327	1,91	733	375	1,95	759	433	1,75
Laval	1 040	392	2,65	1 018	422	2,41	1 102	520	2,12	1 130	545	2,07	1 181	604	1,96
Lanaudière	940	398	2,36	930	422	2,20	958	421	2,28	1 032	531	1,94	1 155	563	2,05
Laurentides	1 318	522	2,52	1 454	673	2,16	1 494	823	1,82	1 673	895	1,87	1 775	959	1,85
Montérégie	3 142	1 205	2,61	3 360	1 372	2,45	3 232	1 419	2,28	3 619	1 577	2,29	3 739	1 734	2,16
Nunavik	10	275	0,04	3	350	0,01	11	417	0,03	8	339	0,02	8	298	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	5	66	0,08	3	92	0,03	3	103	0,03	6	158	0,04	11	198	0,06
Données manquantes	35	0	-	66	0	-	54	0	-	86	0	-	21	0	-
Province de Québec	20 863	9 393	2,22	21 653	11 050	1,96	22 256	11 953	1,86	24 236	13 175	1,84	24 569	13 684	1,80

**Tableau 19 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	150	51	2,94	164	75	2,19	190	88	2,16	216	128	1,69	173	102	1,70
Saguenay-Lac-Saint-Jean	384	94	4,09	315	79	3,99	364	105	3,47	328	111	2,95	389	126	3,09
Québec	890	265	3,36	998	366	2,73	976	332	2,94	1 206	434	2,78	1 083	399	2,71
Mauricie et Centre-du-Québec	524	157	3,34	550	200	2,75	597	229	2,61	690	248	2,78	739	326	2,27
Estrie	365	112	3,26	409	149	2,74	412	158	2,61	485	185	2,62	532	180	2,96
Montréal-Centre	4 386	1 000	4,39	4 436	1 370	3,24	4 551	1 402	3,25	4 668	1 438	3,25	4 595	1 408	3,26
Outaouais	257	110	2,34	298	137	2,18	300	153	1,96	355	147	2,41	415	174	2,39
Abitibi-Témiscamingue	225	47	4,79	211	50	4,22	228	70	3,26	244	78	3,13	199	83	2,40
Côte-Nord	150	69	2,17	150	39	3,85	165	62	2,66	166	72	2,31	169	98	1,72
Nord-du-Québec	13	5	2,60	26	7	3,71	29	7	4,14	32	10	3,20	20	9	2,22
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	121	16	7,56	104	26	4,00	99	26	3,81	98	30	3,27	110	23	4,78
Chaudière-Appalaches	293	83	3,53	303	98	3,09	310	109	2,84	377	135	2,79	390	146	2,67
Laval	555	114	4,87	535	129	4,15	571	165	3,46	570	171	3,33	599	192	3,12
Lanaudière	490	99	4,95	463	141	3,28	465	114	4,08	509	135	3,77	585	146	4,01
Laurentides	645	128	5,04	708	166	4,27	699	204	3,43	785	241	3,26	865	276	3,13
Montréal	1 585	317	5,00	1 673	385	4,35	1 613	383	4,21	1 751	427	4,10	1 878	486	3,86
Nunavik	6	75	0,08	1	96	0,01	5	98	0,05	5	92	0,05	2	81	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2	3	0,67	3	13	0,23	1	18	0,06	2	26	0,08	4	42	0,10
Données manquantes	22	0	-	37	0	-	25	0	-	47	0	-	13		-
Province de Québec	11 063	2 745	4,03	11 384	3 526	3,23	11 600	3 723	3,12	12 534	4 108	3,05	12 760	4 297	2,97

**Tableau 20 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon la région de résidence, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	158	93	1,70	188	116	1,62	186	143	1,30	227	166	1,37	218	156	1,40
Saguenay-Lac-Saint-Jean	385	253	1,52	360	224	1,61	378	291	1,30	436	312	1,40	421	326	1,29
Québec	777	581	1,34	877	714	1,23	958	709	1,35	1 072	868	1,24	1 079	907	1,19
Mauricie et Centre-du-Québec	509	376	1,35	554	436	1,27	619	536	1,15	764	661	1,16	807	736	1,10
Estrie	405	272	1,49	410	312	1,31	424	353	1,20	507	407	1,25	550	423	1,30
Montréal-Centre	3 257	2 009	1,62	3 376	2 266	1,49	3 361	2 336	1,44	3 518	2 497	1,41	3 406	2 373	1,44
Outaouais	306	285	1,07	315	353	0,89	402	391	1,03	410	380	1,08	434	431	1,01
Abitibi-Témiscamingue	229	205	1,12	208	194	1,07	248	221	1,12	247	236	1,05	243	223	1,09
Côte-Nord	148	173	0,86	123	168	0,73	150	187	0,80	153	206	0,74	182	237	0,77
Nord-du-Québec	24	11	2,18	19	9	2,11	31	23	1,35	32	28	1,14	26	31	0,84
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	111	44	2,52	110	62	1,77	109	70	1,56	95	85	1,12	130	109	1,19
Chaudière-Appalaches	306	188	1,63	315	211	1,49	315	218	1,44	356	240	1,48	369	287	1,29
Laval	485	278	1,74	483	293	1,65	531	355	1,50	560	374	1,50	582	412	1,41
Lanaudière	450	299	1,51	467	281	1,66	493	307	1,61	523	396	1,32	570	417	1,37
Laurentides	673	393	1,71	746	507	1,47	795	619	1,28	888	654	1,36	910	683	1,33
Montréal	1 557	884	1,76	1 687	986	1,71	1 619	1 036	1,56	1 868	1 150	1,62	1 861	1 248	1,49
Nunavik	4	200	0,02	2	254	0,01	6	319	0,02	3	247	0,01	6	217	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	3	63	0,05	0	79	0,00	2	85	0,02	4	132	0,03	7	156	0,04
Données manquantes	13	0	-	29	0	-	29	0	-	39	0	-	8		-
Province de Québec	9 800	6 607	1,48	10 269	7 465	1,38	10 656	8 199	1,30	11 702	9 039	1,29	11 809	9 372	1,26

**Tableau 21 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004**

HOMMES	2000			2001			2002			2003			2004		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
< 15 ans	9	2	4,50	10	6	1,67	10	1	10,00	13	6	2,17	9	6	1,50
15-19 ans	1 370	361	3,80	1 247	396	3,15	1 260	432	2,92	1 437	493	2,91	1 366	494	2,77
20-24 ans	3 305	949	3,48	3 453	1 248	2,77	3 528	1 358	2,60	3 763	1 487	2,53	3 911	1 531	2,55
25-29 ans	2 072	540	3,84	2 275	746	3,05	2 365	794	2,98	2 558	867	2,95	2 754	978	2,82
30-34 ans	1 531	322	4,75	1 563	431	3,63	1 532	442	3,47	1 634	506	3,23	1 600	490	3,27
35-39 ans	1 228	278	4,42	1 235	316	3,91	1 219	303	4,02	1 271	333	3,82	1 203	333	3,61
> 39 ans	1 543	273	5,65	1 600	395	4,05	1 682	377	4,46	1 855	388	4,78	1 915	449	4,27
Non précisé	5	37	0,14	1	20	0,05	4	16	0,25	3	28	0,11	2	16	0,13
Province de Québec	11 063	2 762	4,01	11 384	3 558	3,20	11 600	3 723	3,12	12 534	4 108	3,05	12 760	4 297	2,97

**Tableau 21 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS, 2000-2004 (suite)**

FEMMES	2000			2001			2002			2003			2004		
	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
< 15 ans	98	97	1,01	94	98	0,96	102	109	0,94	127	134	0,95	98	99	0,99
15-19 ans	3 193	2 559	1,25	3 204	2 838	1,13	3 244	3 045	1,07	3 587	3 313	1,08	3 648	3 415	1,07
20-24 ans	3 447	2 459	1,40	3 622	2 759	1,31	3 914	3 120	1,25	4 227	3 421	1,24	4 233	3 538	1,20
25-29 ans	1 378	841	1,64	1 591	1 001	1,59	1 678	1 111	1,51	1 880	1 221	1,54	2 009	1 363	1,47
30-34 ans	695	301	2,31	807	390	2,07	762	427	1,78	845	500	1,69	863	522	1,65
35-39 ans	483	160	3,02	467	163	2,87	479	207	2,31	471	219	2,15	450	228	1,97
> 39 ans	504	132	3,82	481	172	2,80	477	147	3,24	564	202	2,79	507	187	2,71
Non précisé	2	58	0,03	3	44	0,07	0	33	0,00	1	29	0,03	1	20	0,05
Province de Québec	9 800	6 607	1,48	10 269	7 465	1,38	10 656	8 199	1,30	11 702	9 039	1,29	11 809	9 372	1,26

**Tableau 22 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	2000	14	3	4,67	57	18	3,17	38	13	2,92	11	5	2,20	30	10	3,00	150	51	2,94
	2001	24	9	2,67	56	30	1,87	29	17	1,71	19	8	2,38	36	10	3,60	164	75	2,19
	2002	27	11	2,45	66	34	1,94	42	23	1,83	23	8	2,88	32	12	2,67	190	88	2,16
	2003	23	18	1,28	88	60	1,47	54	33	1,64	24	14	1,71	27	3	9,00	216	128	1,69
	2004	20	19	1,05	71	38	1,87	39	24	1,63	18	9	2,00	25	12	2,08	173	102	1,70
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2000	67	17	3,94	165	42	3,93	85	20	4,25	28	7	4,00	39	8	4,88	384	94	4,09
	2001	33	7	4,71	125	37	3,38	77	16	4,81	35	9	3,89	45	11	4,09	315	80	3,94
	2002	32	6	5,33	143	42	3,40	102	25	4,08	38	16	2,38	49	13	3,77	364	105	3,47
	2003	47	15	3,13	128	48	2,67	70	21	3,33	32	10	3,20	51	15	3,40	328	111	2,95
	2004	46	22	2,09	171	55	3,11	89	28	3,18	27	8	3,38	56	11	5,09	389	126	3,09
Québec	2000	119	33	3,61	272	99	2,75	188	62	3,03	105	22	4,77	206	47	4,38	890	265	3,36
	2001	98	36	2,72	325	148	2,20	219	82	2,67	130	46	2,83	226	53	4,26	998	366	2,73
	2002	95	33	2,88	308	133	2,32	231	80	2,89	122	35	3,49	220	51	4,31	976	332	2,94
	2003	122	38	3,21	391	178	2,20	270	91	2,97	146	55	2,65	277	70	3,96	1 206	434	2,78
	2004	103	42	2,45	397	157	2,53	243	104	2,34	125	44	2,84	215	49	4,39	1 083	399	2,71
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	86	27	3,19	199	64	3,11	91	23	3,96	55	15	3,67	93	27	3,44	524	157	3,34
	2001	80	38	2,11	230	88	2,61	96	36	2,67	58	19	3,05	86	19	4,53	550	201	2,74
	2002	71	34	2,09	258	105	2,46	132	52	2,54	46	18	2,56	90	18	5,00	597	229	2,61
	2003	94	38	2,47	270	119	2,27	164	47	3,49	66	17	3,88	96	24	4,00	690	248	2,78
	2004	79	38	2,08	298	149	2,00	178	82	2,17	78	25	3,12	106	32	3,31	739	326	2,27
Estrie	2000	61	12	5,08	125	51	2,45	78	20	3,90	41	11	3,73	60	18	3,33	365	112	3,26
	2001	65	21	3,10	137	55	2,49	86	29	2,97	49	16	3,06	72	29	2,48	409	150	2,73
	2002	67	22	3,05	157	78	2,01	73	27	2,70	45	12	3,75	70	19	3,68	412	158	2,61
	2003	84	19	4,42	162	83	1,95	90	44	2,05	68	18	3,78	81	21	3,86	485	185	2,62
	2004	68	27	2,52	187	72	2,60	122	41	2,98	54	18	3,00	101	22	4,59	532	180	2,96
Montréal-Centre	2000	364	102	3,57	1 018	250	4,07	833	194	4,29	723	147	4,92	1 447	293	4,94	4 386	1 014	4,33
	2001	310	98	3,16	1 011	375	2,70	909	301	3,02	752	210	3,58	1 454	399	3,64	4 436	1 397	3,18
	2002	302	101	2,99	1 042	417	2,50	940	308	3,05	737	218	3,38	1 530	351	4,36	4 551	1 402	3,25
	2003	322	109	2,95	996	378	2,63	998	339	2,94	710	233	3,05	1 642	363	4,52	4 668	1 438	3,25
	2004	334	91	3,67	971	383	2,54	970	315	3,08	732	214	3,42	1 588	398	3,99	4 595	1 408	3,26
Outaouais	2000	43	11	3,91	96	38	2,53	42	26	1,62	28	16	1,75	48	17	2,82	257	110	2,34
	2001	43	14	3,07	97	55	1,76	73	30	2,43	35	15	2,33	50	24	2,08	298	138	2,16
	2002	59	19	3,11	110	71	1,55	56	23	2,43	33	13	2,54	42	25	1,68	300	153	1,96
	2003	63	24	2,63	112	52	2,15	65	23	2,83	46	16	2,88	69	31	2,23	355	147	2,41
	2004	50	15	3,33	150	68	2,21	73	31	2,35	55	22	2,50	87	38	2,29	415	174	2,39



**Tableau 22 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Abitibi-Témiscamingue	2000	34	6	5,67	71	17	4,18	48	11	4,36	34	6	5,67	38	7	5,43	225	47	4,79
	2001	35	8	4,38	72	21	3,43	43	9	4,78	18	5	3,60	43	7	6,14	211	50	4,22
	2002	43	15	2,87	79	26	3,04	36	14	2,57	28	4	7,00	42	11	3,82	228	70	3,26
	2003	49	20	2,45	92	31	2,97	37	16	2,31	28	4	7,00	38	5	7,60	244	78	3,13
	2004	34	13	2,62	69	30	2,30	46	25	1,84	25	10	2,50	25	4	6,25	199	83	2,40
Côte-Nord	2000	25	15	1,67	50	24	2,08	27	14	1,93	25	9	2,78	23	7	3,29	150	69	2,17
	2001	29	5	5,80	49	13	3,77	30	14	2,14	18	5	3,60	24	2	12,00	150	39	3,85
	2002	26	13	2,00	59	26	2,27	32	11	2,91	18	3	6,00	30	8	3,75	165	62	2,66
	2003	26	17	1,53	73	34	2,15	31	12	2,58	16	5	3,20	20	3	6,67	166	72	2,31
	2004	29	22	1,32	49	32	1,53	31	21	1,48	25	11	2,27	35	12	2,92	169	98	1,72
Nord-du-Québec	2000	5	3	1,67	6	1	6,00	2	1	2,00	0	0	-	0	0	-	13	5	2,60
	2001	1	0	-	13	5	2,60	6	1	6,00	2	0	-	4	1	4,00	26	7	3,71
	2002	3	0	-	11	5	2,20	9	2	4,50	3	0	-	3	0	-	29	7	4,14
	2003	5	1	5,00	9	6	1,50	10	2	5,00	4	1	4,00	4	0	-	32	10	3,20
	2004	0	1	0,00	9	3	3,00	7	4	1,75	2	1	2,00	2	0	-	20	9	2,22
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	20	4	5,00	43	7	6,14	17	4	4,25	20	0	-	21	1	21,00	121	16	7,56
	2001	21	3	7,00	36	14	2,57	13	3	4,33	10	2	5,00	24	3	8,00	104	26	4,00
	2002	11	3	3,67	42	11	3,82	14	4	3,50	15	3	5,00	17	4	4,25	99	26	3,81
	2003	18	6	3,00	38	10	3,80	15	3	5,00	14	6	2,33	13	5	2,60	98	30	3,27
	2004	18	2	9,00	42	9	4,67	23	6	3,83	10	2	5,00	17	3	5,67	110	23	4,78
Chaudière-Appalaches	2000	42	4	10,50	122	40	3,05	49	18	2,72	26	9	2,89	54	12	4,50	293	83	3,53
	2001	47	11	4,27	118	46	2,57	62	25	2,48	31	9	3,44	45	6	7,50	303	98	3,09
	2002	40	11	3,64	113	52	2,17	73	23	3,17	41	12	3,42	43	11	3,91	310	109	2,84
	2003	41	15	2,73	138	61	2,26	96	35	2,74	51	14	3,64	51	10	5,10	377	135	2,79
	2004	48	25	1,92	141	57	2,47	92	34	2,71	42	14	3,00	67	16	4,19	390	146	2,67
Laval	2000	78	15	5,20	154	38	4,05	111	28	3,96	81	14	5,79	130	19	6,84	555	114	4,87
	2001	64	15	4,27	182	51	3,57	106	31	3,42	67	12	5,58	116	20	5,80	535	129	4,15
	2002	63	23	2,74	189	63	3,00	114	29	3,93	71	16	4,44	134	34	3,94	571	165	3,46
	2003	73	22	3,32	197	71	2,77	103	35	2,94	66	12	5,50	131	31	4,23	570	171	3,33
	2004	79	31	2,55	198	76	2,61	125	44	2,84	72	19	3,79	125	22	5,68	599	192	3,12
Lanaudière	2000	75	18	4,17	149	41	3,63	81	17	4,76	65	13	5,00	120	10	12,00	490	99	4,95
	2001	66	26	2,54	156	47	3,32	85	28	3,04	51	8	6,38	105	32	3,28	463	141	3,28
	2002	77	19	4,05	160	40	4,00	76	29	2,62	51	7	7,29	101	19	5,32	465	114	4,08
	2003	84	21	4,00	171	57	3,00	91	20	4,55	57	18	3,17	106	19	5,58	509	135	3,77
	2004	67	13	5,15	215	55	3,91	118	29	4,07	59	20	2,95	126	29	4,34	585	146	4,01

**Tableau 22 Nombre de cas d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés	Traités	Déclarés	Traités/ Déclarés
Laurentides	2000	100	21	4,76	219	56	3,91	99	25	3,96	90	11	8,18	137	15	9,13	645	129	5,00
	2001	115	33	3,48	244	64	3,81	125	28	4,46	87	18	4,83	137	23	5,96	708	166	4,27
	2002	126	39	3,23	219	68	3,22	128	47	2,72	85	24	3,54	141	26	5,42	699	204	3,43
	2003	139	46	3,02	285	95	3,00	127	36	3,53	92	30	3,07	142	34	4,18	785	241	3,26
	2004	131	43	3,05	299	123	2,43	186	49	3,80	78	22	3,55	171	39	4,38	865	276	3,13
Montérégie	2000	241	55	4,38	555	134	4,14	278	53	5,25	194	30	6,47	317	46	6,89	1 585	319	4,97
	2001	224	49	4,57	590	164	3,60	310	74	4,19	194	43	4,51	355	55	6,45	1 673	386	4,33
	2002	227	57	3,98	567	147	3,86	301	77	3,91	170	39	4,36	348	63	5,52	1 613	383	4,21
	2003	254	64	3,97	595	167	3,56	325	85	3,82	208	41	5,07	369	70	5,27	1 751	427	4,10
	2004	268	73	3,67	637	181	3,52	405	115	3,52	197	42	4,69	371	74	5,01	1 878	486	3,86
Nunavik	2000	2	17	0,12	0	26	0,00	0	11	0,00	1	7	0,14	3	14	0,21	6	75	0,08
	2001	0	23	0,00	0	32	0,00	0	18	0,00	0	6	0,00	1	17	0,06	1	96	0,01
	2002	0	25	0,00	1	35	0,03	1	15	0,07	1	10	0,10	2	13	0,15	5	98	0,05
	2003	0	17	0,00	4	29	0,14	1	20	0,05	0	10	0,00	0	15	0,00	5	92	0,05
	2004	1	9	0,11	0	30	0,00	1	21	0,05	0	7	0,00	0	14	0,00	2	81	0,02
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	0	0	-	0	3	0,00	0	0	-	1	0	-	1	0	-	2	3	0,67
	2001	0	6	0,00	1	3	0,33	1	4	0,25	0	0	-	1	0	-	3	13	0,23
	2002	0	2	0,00	1	5	0,20	0	5	0,00	0	4	-	0	2	0,00	1	18	0,06
	2003	0	9	0,00	0	8	0,00	1	5	0,20	1	2	0,50	0	2	-	2	26	0,08
	2004	0	14	0,00	3	13	0,23	1	5	0,20	0	2	0,00	0	7	-	4	42	0,10
Province de Québec	2000	1 379	363	3,80	3 305	949	3,48	2 072	540	3,84	1 531	322	4,75	2 771	551	5,03	11 065	2 762	4,01
	2001	1 257	402	3,13	3 453	1 248	2,77	2 275	746	3,05	1 563	431	3,63	2 835	711	3,99	11 384	3 558	3,20
	2002	1 270	433	2,93	3 528	1 358	2,60	2 365	794	2,98	1 532	442	3,47	2 901	680	4,27	11 600	3 723	3,12
	2003	1 450	499	2,91	3 763	1 487	2,53	2 558	867	2,95	1 634	506	3,23	3 126	721	4,34	12 534	4 108	3,05
	2004	1 375	500	2,75	3 911	1 531	2,55	2 754	978	2,82	1 600	490	3,27	3 118	782	3,99	12 760	4 297	2,97

**Tableau 23 Nombre d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées
Bas-Saint-Laurent	2000	40	28	1,43	65	42	1,55	29	13	2,23	7	3	2,33	17	7	2,43	158	93	1,70
	2001	63	44	1,43	78	45	1,73	16	11	1,45	14	7	2,00	17	7	2,43	188	116	1,62
	2002	49	44	1,11	75	61	1,23	34	22	1,55	14	7	2,00	14	8	1,75	186	143	1,30
	2003	72	60	1,20	86	65	1,32	47	28	1,68	9	6	1,50	13	6	2,17	227	166	1,37
	2004	71	62	1,15	95	68	1,40	21	6	3,50	12	10	1,20	19	10	1,90	218	156	1,40
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2000	158	118	1,34	156	97	1,61	31	18	1,72	20	9	2,22	20	11	1,82	385	253	1,52
	2001	120	76	1,58	145	88	1,65	48	28	1,71	26	20	1,30	21	7	3,00	360	224	1,61
	2002	126	99	1,27	162	129	1,26	44	34	1,29	20	14	1,43	26	11	2,36	378	291	1,30
	2003	158	123	1,28	168	116	1,45	62	41	1,51	24	11	2,18	24	11	2,18	436	312	1,40
	2004	147	126	1,17	155	124	1,25	77	51	1,51	15	9	1,67	27	16	1,69	421	326	1,29
Québec	2000	240	190	1,26	269	234	1,15	141	90	1,57	54	27	2,00	73	36	2,03	777	581	1,34
	2001	264	244	1,08	351	290	1,21	142	111	1,28	58	32	1,81	62	36	1,72	877	714	1,23
	2002	268	214	1,25	387	311	1,24	160	103	1,55	61	42	1,45	82	37	2,22	958	709	1,35
	2003	301	277	1,09	438	361	1,21	180	140	1,29	65	36	1,81	88	53	1,66	1 072	868	1,24
	2004	330	306	1,08	445	378	1,18	190	148	1,28	57	39	1,46	57	34	1,68	1 079	907	1,19
Mauricie et Centre-du-Québec	2000	192	151	1,27	200	155	1,29	60	48	1,25	24	14	1,71	33	7	4,71	509	376	1,35
	2001	204	194	1,05	203	154	1,32	83	57	1,46	23	12	1,92	41	18	2,28	554	436	1,27
	2002	242	231	1,05	239	214	1,12	86	63	1,37	20	12	1,67	32	13	2,46	619	536	1,15
	2003	280	277	1,01	304	240	1,27	104	89	1,17	40	31	1,29	36	22	1,64	764	661	1,16
	2004	271	287	0,94	328	288	1,14	127	105	1,21	40	33	1,21	41	23	1,78	807	736	1,10
Estrie	2000	166	111	1,50	145	119	1,22	39	27	1,44	21	10	2,10	34	5	6,80	405	272	1,49
	2001	151	129	1,17	140	122	1,15	63	35	1,80	32	18	1,78	24	8	3,00	410	312	1,31
	2002	153	141	1,09	153	143	1,07	62	41	1,51	28	18	1,56	28	10	2,80	424	353	1,20
	2003	200	158	1,27	183	171	1,07	68	48	1,42	23	16	1,44	33	14	2,36	507	407	1,25
	2004	193	171	1,13	193	156	1,24	84	55	1,53	44	28	1,57	36	12	3,00	550	423	1,30
Montréal-Centre	2000	857	732	1,17	1 160	756	1,53	551	287	1,92	275	98	2,81	414	95	4,36	3 257	2 009	1,62
	2001	814	743	1,10	1 144	877	1,30	678	355	1,91	346	144	2,40	394	118	3,34	3 376	2 266	1,49
	2002	766	730	1,05	1 212	954	1,27	649	372	1,74	339	153	2,22	395	109	3,62	3 361	2 336	1,44
	2003	766	757	1,01	1 287	1 033	1,25	696	409	1,70	354	166	2,13	414	123	3,37	3 518	2 497	1,41
	2004	830	730	1,14	1 139	918	1,24	726	440	1,65	339	163	2,08	372	113	3,29	3 406	2 373	1,44
Outaouais	2000	117	109	1,07	110	106	1,04	42	39	1,08	21	12	1,75	16	17	0,94	306	285	1,07
	2001	122	134	0,91	114	138	0,83	41	46	0,89	18	22	0,82	20	12	1,67	315	353	0,89
	2002	148	170	0,87	152	140	1,09	59	52	1,13	17	14	1,21	26	14	1,86	402	391	1,03
	2003	145	157	0,92	152	141	1,08	58	50	1,16	28	22	1,27	27	10	2,70	410	380	1,08
	2004	132	164	0,80	152	151	1,01	72	63	1,14	41	32	1,28	37	19	1,95	434	431	1,01

**Tableau 23 Nombre d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées
Abitibi-Témiscamingue	2000	97	92	1,05	69	75	0,92	33	23	1,43	14	11	1,27	16	4	4,00	229	205	1,12
	2001	86	86	1,00	67	72	0,93	24	22	1,09	10	8	1,25	21	6	3,50	208	194	1,07
	2002	104	112	0,93	77	70	1,10	40	18	2,22	16	14	1,14	11	7	1,57	248	221	1,12
	2003	97	102	0,95	85	83	1,02	32	25	1,28	14	14	1,00	19	12	1,58	247	236	1,05
	2004	85	91	0,93	90	81	1,11	37	26	1,42	16	14	1,14	15	11	1,36	243	223	1,09
Côte-Nord	2000	57	84	0,68	51	48	1,06	20	21	0,95	12	12	1,00	8	6	1,33	148	173	0,86
	2001	39	71	0,55	43	56	0,77	20	27	0,74	7	5	1,40	14	8	1,75	123	168	0,73
	2002	53	86	0,62	62	57	1,09	25	26	0,96	5	9	0,56	5	5	1,00	150	187	0,80
	2003	60	90	0,67	54	69	0,78	24	26	0,92	8	11	0,73	7	9	0,78	153	206	0,74
	2004	66	97	0,68	68	82	0,83	25	32	0,78	8	14	0,57	15	12	1,25	182	237	0,77
Nord-du-Québec	2000	16	6	2,67	5	3	1,67	1	0	-	0	0	-	2	2	1,00	24	11	2,18
	2001	9	7	1,29	4	1	4,00	0	0	-	1	0	-	5	1	5,00	19	9	2,11
	2002	18	13	1,38	11	6	1,83	0	1	0,00	2	2	1,00	0	1	0,00	31	23	1,35
	2003	19	14	1,36	9	10	0,90	3	3	1,00	1	0	-	0	1	0,00	32	28	1,14
	2004	10	13	0,77	6	9	0,67	6	5	1,20	3	3	-	1	1	1,00	26	31	0,84
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	48	20	2,40	38	12	3,17	15	8	1,88	0	0	-	10	2	5,00	111	44	2,52
	2001	40	29	1,38	36	17	2,12	16	3	5,33	8	5	0,63	10	6	1,67	110	62	1,77
	2002	42	19	2,21	43	43	1,00	11	2	5,50	5	4	0,80	8	2	4,00	109	70	1,56
	2003	40	44	0,91	29	25	1,16	13	9	1,44	4	3	0,75	9	3	3,00	95	85	1,12
	2004	53	43	1,23	41	36	1,14	17	16	1,06	10	8	0,80	9	6	1,50	130	109	1,19
Chaudière-Appalaches	2000	93	71	1,31	116	69	1,68	51	28	1,82	19	6	3,17	27	11	2,45	306	188	1,63
	2001	91	76	1,20	143	98	1,46	45	26	1,73	11	5	2,20	25	6	4,17	315	211	1,49
	2002	94	77	1,22	131	87	1,51	52	38	1,37	17	5	3,40	21	11	1,91	315	218	1,44
	2003	99	72	1,38	153	110	1,39	60	31	1,94	23	20	1,15	21	6	3,50	356	240	1,48
	2004	113	88	1,28	158	125	1,26	58	44	1,32	22	19	1,16	18	10	1,80	369	287	1,29
Laval	2000	164	118	1,39	170	96	1,77	59	34	1,74	35	17	2,06	57	12	4,75	485	278	1,74
	2001	161	108	1,49	185	117	1,58	61	36	1,69	29	15	1,93	47	16	2,94	483	293	1,65
	2002	164	143	1,15	190	124	1,53	85	47	1,81	38	17	2,24	54	24	2,25	531	355	1,50
	2003	177	159	1,11	190	136	1,40	89	36	2,47	42	20	2,10	62	23	2,70	560	374	1,50
	2004	191	155	1,23	208	164	1,27	83	51	1,63	37	19	1,95	63	23	2,74	582	412	1,41
Lanaudière	2000	152	126	1,21	154	118	1,31	59	36	1,64	35	13	2,69	50	6	8,33	450	299	1,51
	2001	169	125	1,35	160	96	1,67	55	38	1,45	41	13	3,15	42	9	4,67	467	281	1,66
	2002	180	136	1,32	166	110	1,51	54	33	1,64	33	14	2,36	60	14	4,29	493	307	1,61
	2003	222	188	1,18	152	111	1,37	69	49	1,41	37	24	1,54	43	23	1,87	523	396	1,32
	2004	198	174	1,14	202	156	1,29	88	48	1,83	34	19	1,79	48	17	2,82	570	417	1,37

**Tableau 23 Nombre d'ITS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces ITS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon l'âge et la région de résidence, 2000-2004 (suite)**

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées	Traitées	Déclarés	Traitées/ Déclarées
Laurentides	2000	263	189	1,39	225	129	1,74	62	38	1,63	50	17	2,94	73	20	3,65	673	393	1,71
	2001	312	257	1,21	230	171	1,35	90	47	1,91	58	16	3,63	56	16	3,50	746	507	1,47
	2002	308	292	1,05	272	211	1,29	100	68	1,47	53	33	1,61	62	15	4,13	795	619	1,28
	2003	361	310	1,16	277	236	1,17	109	62	1,76	56	28	2,00	85	17	5,00	888	654	1,36
	2004	357	329	1,09	323	234	1,38	112	67	1,67	51	29	1,76	67	24	2,79	910	683	1,33
Montérégie	2000	625	415	1,51	507	321	1,58	183	89	2,06	106	26	4,08	136	32	4,25	1 557	884	1,76
	2001	644	482	1,34	568	330	1,72	206	100	2,06	123	42	2,93	146	32	4,56	1 687	986	1,71
	2002	620	491	1,26	568	361	1,57	212	118	1,80	92	35	2,63	127	31	4,10	1 619	1 036	1,56
	2003	705	509	1,39	646	406	1,59	254	130	1,95	114	54	2,11	149	51	2,92	1 868	1 150	1,62
	2004	696	539	1,29	622	463	1,34	282	145	1,94	131	55	2,38	130	46	2,83	1 861	1 248	1,49
Nunavik	2000	2	75	0,03	1	59	0,02	0	29	0,00	1	23	0,04	0	14	0,00	4	200	0,02
	2001	0	101	0,00	1	64	0,02	1	43	0,02	0	21	0,00	0	24	0,00	2	254	0,01
	2002	1	122	0,01	2	73	0,03	1	59	0,02	1	29	0,03	1	36	0,03	6	319	0,02
	2003	0	101	0,00	0	59	0,00	2	27	0,07	0	25	0,00	1	34	0,03	3	247	0,01
	2004	2	74	0,03	1	64	0,02	1	37	0,03	2	15	0,13	0	27	0,00	6	217	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	1	21	0,05	1	20	0,05	0	13	0,00	0	3	0,00	1	5	0,20	3	63	0,05
	2001	0	30	0,00	0	23	0,00	0	16	0,00	0	5	0,00	0	5	0,00	0	79	0,00
	2002	1	34	0,03	0	26	0,00	0	14	0,00	0	5	0,00	1	6	0,17	2	85	0,02
	2003	0	49	0,00	2	49	0,04	1	18	0,06	0	13	0,00	1	3	0,33	4	132	0,03
	2004	1	65	0,02	3	41	0,07	2	24	0,08	1	13	0,08	0	11	0,00	7	156	0,04
Province de Québec	2000	3 291	2 656	1,24	3 447	2 459	1,40	1 378	841	1,64	695	301	2,31	987	292	3,38	9 800	6 607	1,48
	2001	3 298	2 936	1,12	3 622	2 759	1,31	1 591	1 001	1,59	807	390	2,07	948	335	2,83	10 269	7 465	1,38
	2002	3 346	3 154	1,06	3 914	3 120	1,25	1 678	1 111	1,51	762	427	1,78	956	354	2,70	10 656	8 199	1,30
	2003	3 714	3 447	1,08	4 227	3 421	1,24	1 880	1 221	1,54	845	500	1,69	1 035	421	2,46	11 702	9 039	1,29
	2004	3 746	3 514	1,07	4 233	3 538	1,20	2 009	1 363	1,47	863	522	1,65	957	415	2,31	11 809	9 372	1,26

**Tableau 24 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, 2000-2004**

	2000			2001			2002			2003			2004		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5,00 \$	4	2	6	0	1	1	3	2	5	4	2	6	3	7	10
5,00 à 9,99 \$	4 262	2 584	6 846	2 288	1 724	4 012	923	842	1 765	842	717	1 559	1 078	773	1 851
10,00 à 14,99 \$	3 419	2 496	5 915	4 821	2 881	7 702	6 075	3 644	9 719	6 620	3 994	10 614	6 254	3 630	9 884
15,00 à 19,99 \$	1 621	1 602	3 223	1 577	1 638	3 215	1 529	1 512	3 041	1 411	1 447	2 858	1 257	1 262	2 519
20,00 à 29,99 \$	9 687	7 797	17 484	10 454	8 397	18 851	10 960	8 967	19 927	12 121	10 167	22 288	12 470	10 529	22 999
30,00 à 39,99 \$	322	292	614	330	281	611	264	219	483	258	216	474	261	181	442
40,00 à 49,99 \$	444	386	830	441	377	818	444	370	814	428	491	919	440	515	955
50,00 à 99,99 \$	254	327	581	238	321	559	194	365	559	169	324	493	163	298	461
100,00 à 199,99 \$	47	14	61	36	11	47	25	4	29	31	15	46	28	20	48
> 199,99 \$	18	1	19	4	1	5	9	1	10	4	0	4	3	3	6
Nombre total de bénéficiaires	20 078	15 501	35 579	20 189	15 632	35 821	20 426	15 926	36 352	21 888	17 373	39 261	21 957	17 218	39 175
Montant total payé	418 635\$	333 371\$	752 007\$	425 377\$	344 806\$	770 183\$	438 598\$	361 719\$	800 317\$	472 771\$	399 953\$	872 724\$	477 766\$	402 197\$	879 963\$

Le montant total payé a été arrondi à l'entier le plus près.

**Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004**

		< 10,00 \$		10,0 - 19,99 \$		20,00 - 29,99 \$		30,00 - 39,99 \$		40,00 - 49,99 \$		50,00 - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	2000	25	22	37	31	138	129	0	2	1	3	1	20	0	0	202	207	4 458 \$	5 437 \$
	2001	22	19	32	35	155	157	2	6	1	3	3	24	0	0	215	244	5 020 \$	6 744 \$
	2002	11	7	44	38	185	172	3	0	6	5	2	9	1	0	252	231	6 194 \$	5 907 \$
	2003	6	9	58	35	226	193	0	2	8	10	0	30	0	0	298	279	7 199 \$	8 014 \$
	2004	7	8	32	37	170	183	2	5	4	13	1	23	1	0	217	269	5 486 \$	7 555 \$
Saguenay– Lac-Saint-Jean	2000	101	77	127	119	331	338	5	8	4	12	9	14	1	0	578	568	12 319 \$	12 930 \$
	2001	59	53	121	131	278	296	10	9	4	15	4	10	0	0	476	514	10 235 \$	11 692 \$
	2002	43	22	170	126	325	351	5	4	16	8	10	14	3	0	572	525	13 062 \$	12 574 \$
	2003	22	29	136	142	285	386	5	6	8	13	2	11	1	0	459	587	10 424 \$	13 960 \$
	2004	34	11	148	131	363	392	5	2	14	15	0	5	0	1	564	557	12 729 \$	13 510 \$
Québec	2000	347	214	312	272	804	625	24	22	35	25	7	33	1	2	1 530	1 193	31 217 \$	26 344 \$
	2001	186	134	506	357	938	758	22	15	32	26	22	38	6	2	1 712	1 330	36 968 \$	30 263 \$
	2002	61	44	550	430	948	811	12	18	32	40	8	47	3	2	1 614	1 392	35 259 \$	33 315 \$
	2003	88	44	626	407	1 176	998	24	10	43	33	12	26	1	0	1 970	1 518	43 511 \$	35 662 \$
	2004	83	53	484	356	1 086	1 029	17	8	30	26	9	19	4	0	1 713	1 491	38 755 \$	35 307 \$
Mauricie et Centre-du- Québec	2000	147	115	128	124	472	427	6	3	19	15	6	8	0	0	778	692	16 834 \$	15 216 \$
	2001	84	65	193	176	510	475	9	9	19	16	4	15	0	0	819	756	17 984 \$	17 481 \$
	2002	40	28	236	186	575	576	2	10	17	12	4	12	2	0	876	824	19 973 \$	19 682 \$
	2003	33	27	264	211	681	689	5	8	26	23	6	15	0	0	1 015	973	23 550 \$	23 711 \$
	2004	29	32	218	195	739	766	3	10	18	21	5	14	0	2	1 012	1 040	23 968 \$	25 768 \$
Estrie	2000	130	99	119	158	335	359	3	4	14	15	5	18	0	0	606	653	12 560 \$	14 280 \$
	2001	54	41	209	193	340	374	8	5	13	11	4	5	1	0	629	629	13 394 \$	13 524 \$
	2002	28	19	218	216	395	377	5	4	18	16	6	11	0	0	670	643	14 716 \$	14 538 \$
	2003	30	16	250	251	468	453	4	7	14	23	6	16	1	0	773	766	17 125 \$	17 809 \$
	2004	36	31	232	207	513	515	6	4	26	20	7	20	0	0	820	797	18 691 \$	19 040 \$
Montréal-Centre	2000	1 881	924	2 353	1 408	3 962	2 544	171	158	173	115	147	85	46	6	8 733	5 240	184 665 \$	110 815 \$
	2001	995	634	2 882	1 560	4 234	2 605	168	149	164	112	108	103	22	4	8 573	5 167	177 757 \$	112 335 \$
	2002	380	342	3 656	1 778	4 390	2 679	152	96	164	106	83	106	18	3	8 843	5 110	184 975 \$	112 962 \$
	2003	342	307	3 717	1 819	4 639	2 949	121	87	127	116	79	68	20	5	9 045	5 351	189 407 \$	117 744 \$
	2004	463	248	3 542	1 656	4 637	2 897	138	82	133	139	67	70	14	9	8 994	5 101	187 326 \$	115 449 \$
Outaouais	2000	86	69	132	177	187	203	2	8	5	12	2	20	0	2	414	491	7 941 \$	10 702 \$
	2001	56	43	169	167	234	227	9	7	16	12	13	15	1	0	498	471	10 759 \$	10 514 \$
	2002	18	25	183	237	260	316	3	13	8	16	4	15	1	0	477	622	10 203 \$	14 021 \$
	2003	13	14	211	226	325	319	6	12	6	21	5	14	0	1	566	607	12 265 \$	14 115 \$
	2004	28	33	250	226	377	346	5	5	10	16	6	17	1	1	677	644	14 670 \$	14 624 \$

Le montant total payé a été arrondi à l'entier le plus près.

**Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		< 10,00 \$		10,00 - 19,99 \$		20,00 - 29,99 \$		30,00 - 39,99 \$		40,00 - 49,99 \$		50,00 - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abitibi-Témiscamingue	2000	67	56	105	105	170	166	7	6	12	20	2	6	0	2	363	361	7 408 \$	8 051 \$
	2001	42	33	112	100	163	164	4	4	13	13	7	9	0	0	341	323	7 344 \$	7 127 \$
	2002	22	22	115	129	184	201	6	8	24	14	3	12	0	0	354	386	7 954 \$	8 869 \$
	2003	28	12	140	135	197	204	8	9	12	22	3	7	0	1	388	390	8 288 \$	9 094 \$
	2004	15	26	92	101	184	212	2	3	9	17	2	5	0	2	304	366	6 794 \$	8 666 \$
Côte-Nord	2000	50	32	52	55	144	129	2	5	4	2	0	4	0	0	252	227	5 082 \$	4 859 \$
	2001	23	20	77	47	143	115	1	1	3	1	4	1	2	0	253	185	5 519 \$	3 969 \$
	2002	9	10	93	65	156	136	0	1	2	3	3	5	0	0	263	220	5 622 \$	4 935 \$
	2003	10	5	79	57	159	140	0	1	4	6	0	4	0	0	252	213	5 470 \$	5 119 \$
	2004	16	17	83	54	158	167	2	2	1	7	2	2	0	0	262	249	5 597 \$	5 778 \$
Nord-du-Québec	2000	5	8	5	10	12	21	1	0	0	0	0	0	0	0	23	39	447 \$	732 \$
	2001	4	3	18	12	26	13	0	0	2	2	0	1	0	0	50	31	1 028 \$	668 \$
	2002	1	2	12	11	18	24	2	0	10	7	1	2	0	0	44	46	1 227 \$	1 239 \$
	2003	3	4	13	16	28	24	0	0	3	5	2	0	0	0	49	49	1 204 \$	1 114 \$
	2004	1	2	7	7	18	21	0	0	1	3	0	0	0	0	27	33	636 \$	808 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	2000	45	25	50	38	107	91	3	1	1	3	3	2	0	0	209	160	4 165 \$	3 416 \$
	2001	19	16	49	56	85	93	7	1	0	2	1	3	0	0	161	171	3 313 \$	3 598 \$
	2002	7	9	54	57	88	96	2	2	4	1	0	2	1	0	156	167	3 462 \$	3 560 \$
	2003	8	5	59	49	86	79	3	0	7	1	0	6	2	1	165	141	3 791 \$	3 378 \$
	2004	14	13	51	54	93	97	2	4	7	14	0	3	0	0	167	185	3 657 \$	4 453 \$
Chaudière-Appalaches	2000	83	56	100	107	256	258	7	3	9	15	7	7	0	0	462	446	9 843 \$	9 971 \$
	2001	49	25	107	101	286	282	1	6	8	9	4	12	1	0	456	435	10 120 \$	10 404 \$
	2002	10	7	136	113	313	285	4	6	6	8	2	6	0	0	471	425	10 579 \$	10 073 \$
	2003	12	14	177	136	359	324	6	7	14	13	2	7	0	0	570	501	12 918 \$	11 785 \$
	2004	29	11	133	95	385	356	8	1	13	16	3	11	1	0	572	490	13 353 \$	12 276 \$
Laval	2000	241	150	199	188	488	399	15	9	22	28	10	17	1	0	976	791	19 787 \$	17 049 \$
	2001	134	93	258	183	508	396	14	9	23	32	10	18	1	0	948	731	20 017 \$	16 823 \$
	2002	70	56	328	197	541	469	6	7	29	21	17	31	1	0	992	781	21 917 \$	18 799 \$
	2003	47	42	332	218	558	489	12	12	24	28	10	25	0	0	983	814	21 518 \$	19 422 \$
	2004	59	51	286	209	587	531	9	16	35	35	8	15	1	1	985	858	22 202 \$	20 379 \$
Lanaudière	2000	184	128	216	196	427	375	7	7	25	16	7	19	1	3	867	744	17 641 \$	16 169 \$
	2001	91	92	261	203	412	387	10	6	36	21	3	15	0	2	813	726	16 855 \$	16 095 \$
	2002	53	50	275	239	420	431	9	6	27	21	10	21	1	0	795	768	17 288 \$	17 388 \$
	2003	37	28	313	213	489	478	10	6	22	38	2	20	3	2	876	785	18 975 \$	19 077 \$
	2004	60	47	322	199	545	515	9	6	19	30	8	12	1	0	964	809	20 903 \$	19 146 \$

Le montant total payé a été arrondi à l'entier le plus près.



**Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des ITS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, 2000-2004 (suite)**

		< 10,00 \$		10,00 - 19,99 \$		20,00 - 29,99 \$		30,00 - 39,99 \$		40,00 - 49,99 \$		50,00 - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Laurentides	2000	233	178	288	318	522	511	22	19	21	20	12	22	4	0	1 102	1 068	22 824 \$	22 392 \$
	2001	130	133	393	383	648	626	19	11	16	28	10	14	3	1	1 219	1 196	25 566 \$	25 216 \$
	2002	54	53	430	419	657	667	11	7	15	25	12	23	0	0	1 179	1 194	25 053 \$	26 678 \$
	2003	43	41	447	459	759	788	12	13	36	37	10	33	0	0	1 307	1 371	28 760 \$	31 958 \$
	2004	60	59	461	378	833	861	9	8	41	33	13	33	4	4	1 421	1 376	32 000 \$	32 817 \$
Montérégie	2000	632	430	796	784	1 315	1 206	46	37	99	85	35	50	11	0	2 934	2 592	60 497 \$	54 295 \$
	2001	336	319	986	799	1 459	1 408	45	42	90	71	40	36	3	3	2 959	2 678	62 110 \$	57 285 \$
	2002	116	148	1 083	897	1 479	1 344	40	37	66	65	28	48	3	0	2 815	2 539	59 988 \$	55 956 \$
	2003	120	118	1 177	1 041	1 634	1 616	41	35	74	100	28	42	7	5	3 081	2 957	66 356 \$	66 483 \$
	2004	144	135	1 161	976	1 764	1 624	44	25	78	110	32	49	4	3	3 227	2 922	70 342 \$	66 022 \$
Nunavik	2000	0	1	9	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	184 \$	123 \$
	2001	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	36 \$	37 \$
	2002	0	0	8	5	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	13	11	255 \$	214 \$
	2003	0	1	3	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	166 \$	89 \$
	2004	1	3	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	73 \$	149 \$
Terres-Cries-de-la-Baie-James	2000	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	59 \$	72 \$
	2001	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	130 \$	0 \$
	2002	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	27 \$	73 \$
	2003	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	65 \$	98 \$
	2004	0	0	1	4	3	6	0	0	1	0	0	0	0	0	5	10	137 \$	204 \$
Région non précisée	2000	8	2	11	5	15	10	0	0	0	0	1	2	0	0	35	19	704 \$	518 \$
	2001	3	2	23	13	31	21	0	1	1	3	1	2	0	0	59	42	1 222 \$	1 031 \$
	2002	3	0	13	11	21	24	1	0	0	2	1	1	0	0	39	38	843 \$	937 \$
	2003	4	2	28	24	45	33	1	1	0	2	2	0	0	0	80	62	1 781 \$	1 318 \$
	2004	2	0	7	5	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12	446 \$	244 \$
Province de Québec	2000	4 266	2 586	5 040	4 098	9 687	7 797	322	292	444	386	254	327	65	15	20 078	15 501	418 635 \$	333 371 \$
	2001	2 288	1 725	6 398	4 519	10 454	8 397	330	281	441	377	238	321	40	12	20 189	15 632	425 377 \$	344 806 \$
	2002	926	844	7 604	5 156	10 960	8 967	264	219	444	370	194	365	34	5	20 426	15 926	438 597 \$	361 720 \$
	2003	846	719	8 031	5 441	12 121	10 167	258	216	428	491	169	324	35	15	21 888	17 373	472 771 \$	399 953 \$
	2004	1 081	780	7 511	4 892	12 470	10 529	261	181	440	515	163	298	31	23	21 957	17 218	477 766 \$	402 197 \$

Le montant total payé a été arrondi à l'entier le plus près.



[www.inspq.qc.ca](http://www.inspq.qc.ca)

Québec 

- Institut national de santé publique
- Ministère de la Santé et des Services sociaux