



## ABEILLE

### GENERAL

**Origin & Breeding:** bred from the cross (Saginaw Gold x TATA 9192-15) and released by the Les Buissons Research Center, MAPAQ, in Pointe-aux-Outardes, Quebec. Released in 2002.

**Year registered in Canada:** 2002

**Registration No.:** 6240

**Maturity:** late season

### BOTANICAL FEATURES

**Plants:** medium; semi-erect; rather large stems, slightly pigmented; wings single, straight and prominent; nodes moderately swollen, not pigmented.

**Leaves:** dark green; open.

Terminal leaflets: broadly ovate; tip acuminate; base cordate and symmetrical; leaf margin moderately waved.

Primary leaflets: four pairs; large; medium ovate; acuminate tip; base cordate and rather symmetrical.

**Flowers:** few; small white corolla; flower buds strongly pigmented; bright yellow anthers.

**Tubers:** round; flaky yellow skin; shallow eyes, moderately numerous, evenly distributed; eyebrows slightly prominent; yellow flesh.

**Sprouts:** spherical; blue-violet; base lightly pigmented and moderately pubescent; apex moderately pigmented, not pubescent.

### AGRICULTURAL FEATURES

High yielding variety; moderately resistant to hollow heart, brown heart, vascular net necrosis; high dry matter content; long dormancy period (9 months).

**Utilization:** excellent for boiling and baking, very tasty variety; low after boiling sloughing.

**Chief Market:** fresh market.

### REACTION TO DISEASES

**Moderately susceptible:** common scab.

**Susceptible:** rhizoctonia, potato wart.

## ABEILLE

### GÉNÉRALITÉS

**Origine génétique:** issue du croisement (Saginaw Gold x TATA 9192-15) réalisé et sélectionné par le Centre de recherches Les Buissons, MAPAQ, à Pointe-aux-Outardes, Québec. Mise sur le marché en 2002.

**Année de l'enregistrement au Canada :** 2002

**No. d'enregistrement :** 6240

**Maturité :** tardive

### CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

**Plants :** moyens, semi-dressés; tiges assez épaisses, peu pigmentées; ailes simples, droites et proéminentes; noeuds moyennement enflés, non pigmentés.

**Feuilles :** vert foncé; ouvertes.

Folioles terminales : largement ovées; bout acuminé; base cordée et asymétrique; marge moyennement ondulée.

Folioles primaires : quatre paires, grandes; moyennement ovées; bout acuminé; base cordée et plutôt symétrique.

**Fleurs:** peu nombreuses; petite corolle blanche; boutons floraux très pigmentés; anthères jaune clair.

**Tubercules:** ronds; peau jaune et squameuse; yeux superficiels, moyennement nombreux, distribués uniformément; arcades peu proéminentes; chair jaune.

**Germes:** sphériques; bleu-violet; base légèrement pigmentée et moyennement pubescente; apex moyennement pigmenté, non pubescent.

### CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement élevé; moyennement résistante au coeur creux, coeur brun et à la nécrose vasculaire; contenu en matière sèche élevé; long repos végétatif (9 mois).

**Utilisation:** excellente pour la cuisson à l'eau et au four, variété très savoureuse; faible délitescence après cuisson à l'eau.

**Marché principal:** marché frais.

### RÉACTION AUX MALADIES

**Modérément sensible:** gale commune

**Sensible:** rhizoctonie, gale verrueuse.