


LES 10 AGENTS PATHOGÈNES ALIMENTAIRES LES PLUS RECHERCHÉS AU CANADA

PATHOGÈNE :

CYCLOSPORA

PARASITE



SYMPTÔMES	APPARITION ET DURÉE DES SYMPTÔMES	COMMENT UNE PERSONNE PEUT ÊTRE INFECTÉE	EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ	ALIMENTS GÉNÉRALEMENT EN CAUSE	COMMENT SE PROTÉGER
<p>Diarrhée (aqueuse)</p> <p>Perte de l'appétit, perte de poids</p> <p>Crampes abdominales</p> <p>Ballonnements, gaz</p> <p>Nausée</p> <p>Fatigue</p>	<p>Habituellement, les symptômes</p> <ul style="list-style-type: none"> apparaissent dans la semaine suivant la consommation de l'aliment ou de la boisson contenant le parasite; durent de quelques jours à 7 semaines. <p>Les symptômes peuvent sembler disparaître, puis revenir au moins une fois (rechute).</p>	<p>En consommant des aliments ou des boissons contaminés par <i>Cyclospora</i> provenant de pays en développement ou pendant un séjour dans ces pays où la maladie d'origine alimentaire causée par <i>Cyclospora</i> est courante.</p> <p>Les aliments et les boissons peuvent être contaminés</p> <ul style="list-style-type: none"> pendant la culture, la récolte ou l'emballage; par le contact avec des personnes ayant manipulé des aliments infectés pendant l'emballage et le transport; par l'eau d'irrigation ou du robinet contaminée. 	<p>L'infection par <i>Cyclospora</i> réagit rapidement à un traitement antibiotique adéquat et n'est pas jugée susceptible de menacer la vie des personnes en santé.</p> <p>Les conséquences à long terme sont rares chez les personnes en santé.</p>	<p>Fruits et légumes importés, y compris le basilic et les framboises frais</p> <ul style="list-style-type: none"> consommés crus ou légèrement cuits; importés de pays où <i>Cyclospora</i> est courant. 	<p>Laver les fruits et légumes frais avec soin avant de les consommer, même si cette méthode n'élimine pas complètement le risque de maladie.</p>