



DEMANDES À L'ÉTUDE

BÉGONIA

BÉGONIA (*Begonia x tuberhybrida*)

Dénomination proposée: 'Innbello'
Numéro de la demande: 08-6178
Date de la demande: 2008/02/21
Requérant: InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Silvia Hofman, InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)

Description:

PLANTE : large, de hauteur moyenne, de densité moyenne, produisant un nombre élevé de pousses basales.

TIGES : brunâtres, retombantes, faiblement pubescentes, d'épaisseur moyenne; entre-nœuds de longueur moyenne.

LIMBE DES FEUILLES : à partie apicale moyenne à longue; partie basale courte à moyenne, à lobes non chevauchants; partie gauche étroite; partie droite de largeur moyenne; sommet formant un petit angle; marge doublement dentée en scie, dépourvue de pigmentation anthocyanique, à incisions peu profondes.

DESSUS DE LA FEUILLE : panaché, vert moyen, mat.

DESSOUS DE LA FEUILLE : panaché, vert clair, faiblement pubescent.

PÉTIOLE : brun clair, faiblement pubescent, de longueur et d'épaisseur moyennes.

BRACTÉES : petites, droites en coupe transversale; sommet pointu et vert.

INFLORESCENCE : retombante, située en partie sous le feuillage.

PÉDONCULE : rouge, faiblement pubescent.

FLEURS : doubles, de grand diamètre.

TÉPALES : rouge-rose foncé RHS 50B sur les deux faces, sans incisions, non ondulés; sommet aigu.

Origine génétique: 'Innbello' est issue d'un croisement réalisé en 2003, Gensingen, Allemagne. Le parent femelle était de la variété 'Elserta' et le parent mâle était un semis de bégonia blanc de type " pendula ". La nouvelle variété a été sélectionnée en 2004 pour son port compact, sa bonne ramification, sa floraison abondante et la couleur de ses fleurs. Le bouturage de la nouvelle variété a été entrepris à l'été 2004 à Gensingen.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Innbello' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2006/2458, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales, à Angers, France. Les essais ont été réalisés en 2007 par ILVO-Eenheid Plant, Teelt en omgeving, Merelbeke, Belgique. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart.



Bégonia: 'Innbellro'



Bégonia: 'Innbellro'

Dénomination proposée:	'Innbolora'
Numéro de la demande:	08-6236
Date de la demande:	2008/03/28
Requérant:	InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)
Mandataire au Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur:	Silvia Hofman, InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)

Variété de référence: 'Nzone' (Bonfire)

Description:

PLANTE : large, de hauteur moyenne.

LIMBE DES FEUILLES : étroit à moyen, à rapport longueur/largeur élevé à très élevé; dessus vert clair à vert moyen; dessous vert; nervure centrale longue; marge anthocyanée.

PÉDONCULE : de longueur moyenne.

FLEURS : simples, de grand à très grand diamètre; dessus rouge RHS 40B sur la marge et au centre; étamines orange-jaune.

Origine génétique: 'Innbolora' est issue d'un croisement réalisé en septembre 2003 à Gensingen, Allemagne. Le parent femelle était de la variété 'Elserta' et le parent mâle était de l'espèce *Begonia boliviensis*. En septembre 2004, la nouvelle variété a été sélectionnée parmi les semis obtenus pour leur port compact ainsi que pour le type et la couleur des fleurs. Le bouturage de la variété a été entrepris en 2004 à Gensingen.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Innbolora' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence 2007/2736. Les essais ont été réalisés en 2008 par le Bundessortenamt à Hanovre, Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Bégonia: 'Innbolora'



Bégonia: 'Innbolora'

Dénomination proposée: 'Innbolpink'
Numéro de la demande: 08-6237
Date de la demande: 2008/03/28
Requérant: InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Silvia Hofman, InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)

Description:

PLANTE : très courte à courte, large.

LIMBE DES FEUILLES : étroit à moyen, à rapport longueur/largeur élevé; nervure centrale de longueur moyenne; dessus vert moyen à foncé; dessous vert; marge non anthocyanée.

PÉDONCULE : de longueur moyenne.

FLEURS : simples, de grand à très grand diamètre; dessus rose-rouge RHS 52C sur la marge et au centre; étamines orange-jaune.

Origine génétique: 'Innbolpink' est issue d'un croisement réalisé en janvier 2005 à Gensingen, Allemagne. Les deux parents étaient des semis exclusifs. En septembre 2005, la nouvelle variété a été sélectionnée parmi les semis obtenus pour leur port compact ainsi que pour le type et la couleur des fleurs. Le bouturage de la variété a été entrepris en novembre 2005 à Gensingen.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Innbolpink' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence 2007/2743. Les essais ont été réalisés en 2008 par le Bundessortenamt à Hanovre, Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Bégonia: 'Innbolpink'



Bégonia: 'Innbolpink'

Dénomination proposée: 'Innbolwhi'
Numéro de la demande: 08-6238
Date de la demande: 2008/03/28
Requérant: InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Silvia Hofman, InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)

Description:

PLANTE : courte à moyenne, moyenne à large.

LIMBE DES FEUILLES : étroit à moyen, à rapport longueur/largeur élevé; nervure centrale de longueur moyenne; dessus vert moyen; dessous vert et rouge; marge non anthocyanée.

PÉDONCULE : moyen à long.

FLEURS : simples, de grand diamètre; dessus blanc RHS 155C sur la marge et au centre; étamines jaunes.

Origine génétique: 'Innbolwhi' est issue d'un croisement réalisé en janvier 2005 à Gensingen, Allemagne. Les deux parents étaient des semis exclusifs. En septembre 2005, la nouvelle variété a été sélectionnée parmi les semis obtenus pour leur port compact ainsi que pour le type et la couleur des fleurs. Le bouturage de la variété a été entrepris en 2005 à Gensingen.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Innbolwhi' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence 2007/2744. Les essais ont été réalisés en 2008 par le Bundessortenamt à Hanovre, Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Bégonia: 'Innbolwhi'



Bégonia: 'Innbolwhi'