



## DEMANDES À L'ÉTUDE

DIASCIA

**DIASCIA**  
(*Diascia*)

**Dénomination proposée:** 'Indiampab'  
**Nom commercial:** Flirtation Pink  
**Numéro de la demande:** 08-6389  
**Date de la demande:** 2008/06/20  
**Requérant:** InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)  
**Mandataire au Canada:** BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)  
**Sélectionneur:** Silvia Hofman, InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)

**Variété de référence:** 'Diasupa' (Flying Colors Appleblossom Improved)

**Sommaire:** 'Indiampab' donne une plante plus petite que 'Diasupa'. L'inflorescence de 'Indiampab' est dense, tandis que celle de 'Diasupa' est de densité moyenne. La corolle de 'Indiampab' est plus longue que celle de 'Diasupa'. Le lobe inférieur de la corolle de 'Indiampab' est dépourvu d'élaïophores trichomaux, tandis que celui de 'Diasupa' présente une densité moyenne d'élaïophores. Les éperons de 'Indiampab' pointent vers l'extérieur, alors que ceux de 'Diasupa' pointent vers le bas.

**Description:**

PLANTE : dressée, densément ramifiée.

TIGE : faiblement à moyennement anthocyanée.

LIMBE DES FEUILLES : vert clair à vert moyen, moyennement luisant, non panaché, à sommet aigu à obtus, à base cordée.

INFLORESCENCE : dense.

PÉDICELLES : non anthocyanés à faiblement anthocyanés, formant un petit angle avec le pédoncule.

COROLLE : rose-bleu clair (RHS 65C-D) sur le dessus; fenêtre corollaire jaune moyen.

LOBES LATÉRAUX DE LA COROLLE : faiblement réfléchis.

LOBE INFÉRIEUR DE LA COROLLE : plus long que large, non incurvé à faiblement incurvé, à marge faiblement ondulée, dépourvu d'élaïophores trichomaux.

ÉPERONS DE LA COROLLE : non courbés à faiblement courbés, pointant vers l'extérieur.

**Origine génétique:** 'Indiampab' est issue d'un croisement réalisé en juillet 2004 à Gensingen, Allemagne, entre la variété 'Little Dancer' (parent femelle) et le semis exclusif D 04 14-3 (parent mâle). Elle a été créée par la sélectionneuse Silvia Hofmann dans le cadre d'un programme de sélection planifiée. La nouvelle variété a été sélectionnée en mai 2005 parmi les semis ainsi obtenus, pour son port, mode de ramification ainsi que la taille et la couleur de ses fleurs.

**Épreuves et essais:** Les essais de 'Indiampab' ont été réalisés au printemps 2009 dans une serre de polyéthylène à St. Thomas, Ontario. Ils ont porté sur 15 sujets par variété, obtenus de boutures racinées repiquées le 7 avril dans des pots de 11 cm. Les observations et mesures ont été faites le 12 mai chez 10 sujets de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.


**Tableau de comparaison pour 'Indiampab'**

	'Indiampab'	'Diasupa'*
<i>Hauteur de la plante (cm)</i>		
moyenne	14,5	18,7
écart-type	1,0	1,49
<i>Largeur de la plante (cm)</i>		
moyenne	18,7	29,8
écart-type	2,26	2,49

Longueur de la corolle (cm)

moyenne	2,5	2,0
écart-type	0,15	0,29


\*variété de référence



Diascia: 'Indiaimpab' (à gauche) avec la variété de référence (à droite)



Diascia: 'Indiaimpab' (à gauche) avec la variété de référence (à droite)



Diascia: 'Indiaimpab' (à gauche) avec la variété de référence (à droite)

---