



DEMANDES À L'ÉTUDE

SUTÉRA

SUTÉRA
(*Sutera*)

Dénomination proposée: 'Balabpink'
Nom commercial: Abunda Pink
Numéro de la demande: 08-6206
Date de la demande: 2008/02/28
Requérant: Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Paul Talmadge, Orcutt, Californie (États-Unis)

Variétés de référence: 'Scopia Dark Pink' et 'Danova912' (Snowstorm Pink)

Sommaire: 'Balabpink' donne une plante plus étroite que 'Danova912'. Les pousses de 'Balabpink' sont plus longues que celles de 'Scopia Dark Pink'. 'Balabpink' diffère en outre des deux variétés de référence par la couleur de la face supérieure des lobes de la corolle.

Description:

POUSSES : moyennement à fortement anthocyanées.

FEUILLES : simples, à pétiole très court à court.

LIMBE DES FEUILLES : vert moyen, non panaché, atteignant sa largeur maximale au milieu, à incisions peu profondes à moyennement profondes.

FLEURS : simples.

COROLLE : à face supérieure unicolore.

LOBES DE LA COROLLE : à sommet arrondi, à face supérieure violet-bleu clair (RHS 76B) avec du violet-rouge (N74B) à la jonction avec la gorge.

TUBE DE LA COROLLE : à embouchure jaune.

Origine génétique: 'Balabpink' est issue d'une pollinisation croisée entre la sélection exclusive 5349-4-3 (parent femelle) et 'Copia Pink' (parent mâle), réalisée en août 2005 à Guadalupe, Californie. La sélection initiale a eu lieu en avril 2006. La variété a été sélectionnée pour sa performance uniforme dans diverses conditions environnementales, pour son mode de ramification et pour la couleur de ses fleurs. Depuis, elle est multipliée par bouturage.

Épreuves et essais: Les essais de 'Balabpink' ont été réalisés en serre de polyéthylène au printemps 2009 à St. Thomas, Ontario. Ils ont porté sur 15 sujets de chaque variété, obtenus de boutures racinées mises en terre le 2 avril dans des pots de 15 cm. Les observations et mesures ont été faites le 13 mai chez 10 sujets de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

Tableau de comparaison pour 'Balabpink'

	'Balabpink'	'Scopia Dark Pink**	'Danova912**
<i>Largeur de la plante (cm)</i>			
moyenne	25,8	25,2	32,8
écart-type	1,59	2,94	2,06
<i>Longueur des pousses (cm)</i>			
moyenne	2,7	1,6	3,0
écart-type	0,30	0,30	0,45

Couleur des lobes de la corolle (RHS)

dessus

76B avec N74B à la
jonction avec la gorge

75A avec une couleur
proche de 72C à la
jonction avec la gorge

76C avec N74D à la
jonction avec la gorge

*variétés de référence



Sutéra: 'Balabpink' (gauche) avec les variétés de référence 'Scopia Dark Pink' (centre) et 'Danova912' (droite)



Sutéra: 'Balabpink' (gauche) avec les variétés de référence 'Scopia Dark Pink' (centre) et 'Danova912' (droite)



Sutéra: 'Balabpink' (gauche) avec les variétés de référence 'Scopia Dark Pink' (centre) et 'Danova912' (droite)