



**REGISTRE DES ERREURS DE PRÉSENTATION SOUS INSPECTION TRADITIONNELLE**

ÉTABLISSEMENT		LIGNE No.					POSTE No.					Année			Mois							
Date :																						
Heure :																						
Initiales de l'inspecteur :																						
ERREURS EXTÉRIEURES		Facteur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Face ou côté		11																				
Suspendu par une patte		9																				
Balancement		6																				
Viscères non uniformes		8																				
Viscères contaminés		6																				
Viscères situés plus bas que l'articulation de l'aile		12																				
Viscères non dégagés		10																				
Viscères sur l'étrier		8																				
Hors séquence		15																				
Absence de viscères		20																				
VITESSE DE LA CHAÎNE		5																				
ERREURS INTÉRIEURES		Facteur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sacs aériens		2																				
Ouverture abdominale inadéquate		1																				
Non rabattu		2																				
Viscères* à l'intérieur		1																				
Contamination à l'intérieur		6																				
Mutilation		2																				
Total des points de démerite																						
répétition de 3 mêmes erreurs																						
Vitesse de chaîne dépassée																						
Retest																						
Diminuer la vitesse de chaîne de 10 %																						
Augmenter la vitesse de la chaîne																						
<p>Niveau de conformité :</p> <p>Total 24 et répétition de la même erreur* 2 = Procédé sous contrôle</p> <p>Total de 25 à 39 ou répétition de la même erreur* 3 = Corriger et retester dans 10 minutes</p> <p>Total 40 = Réduction immédiate de la vitesse de 10 % retester dans 10 minutes</p>																						
<p>Niveau de conformité en situation de retest :</p> <p>Total 24 et répétition de la même erreur* 2 = Procédé sous contrôle</p> <p>Total 25 ou répétition de la même erreur* 3 = Réduction immédiate de la vitesse de 10 % retester dans 10 minutes</p>																						
<p>* Pour les coeurs de carcasses de poule seulement, la répétition de trois erreurs ou plus de « viscères à l'intérieur », n'entraînera pas de mesures correctives et de retest comme il est normalement exigé</p>																						
<p>Commentaires</p>																						