



DEMANDES À L'ÉTUDE

BÉGONIA

**BÉGONIA**  
(*Begonia ×hiemalis*)

**Dénomination proposée:** 'Bela Lilacpink'  
**Numéro de la demande:** 10-7038  
**Date de la demande:** 2010/07/21  
**Requérant:** Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)  
**Mandataire au Canada:** BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)  
**Sélectionneur:** Lubbertus H. Koppe, Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)

**Variété de référence:** 'Bela'

**Sommaire:** *Le milieu du dessus des pétales externes est rouge-violet chez 'Bela Lilacpink', tandis qu'il est rouge-rose foncé chez 'Bela'. Le milieu du dessous des pétales externes est rouge-rose foncé chez 'Bela Lilacpink', tandis qu'il est rouge à rouge-rose foncé chez 'Bela'.*

**Description:**

PLANTE : courte, moyenne à large; pousses basales peu nombreuses à moyennement nombreuses, moyennement à fortement ramifiées.

TIGES : épaisses au niveau de l'entre-nœud situé juste sous la première inflorescence.

LIMBE DES FEUILLES : moyen à long, de largeur moyenne; dessus vert foncé; dessous vert clair, fortement à très fortement luisant; lobes inférieurs tangents; sommet aigu, étroit à moyen; marge faiblement à moyennement ondulée, doublement dentée en scie, avec des incisions peu profondes.

FLORAISON : intermédiaire à tardive après traitement de jours courts.

INFLORESCENCE : moyenne à dense.

BRACTÉES : rouges, moyennes à grandes, à sommet aigu.

FLEURS : doubles, de diamètre moyen à grand.

PÉTALES : peu nombreux, de grandeur changeant graduellement entre les pétales internes et externes; marge ondulée et incisée.

PÉTALES EXTERNES : à dessus rouge-rose foncé (RHS 53D) sur la marge et rouge-violet (RHS 58C) au milieu; dessous rouge-rose foncé (RHS 51A-B) au milieu.

PÉTALES INTERNES : à dessus rouge-violet (RHS 57A) sur la marge et rouge-violet (RHS N57A) au milieu; dessous rouge-rose foncé (RHS 51A-53D) au milieu.

**Origine génétique:** 'Bela Lilacpink' est issue d'une mutation naturelle de plante entière, que le sélectionneur a découverte chez la variété 'Bella' en 2005, à Ermelo, aux Pays-Bas. Elle a été sélectionnée pour ses fleurs doubles, leur couleur stable, leur longévité et leur qualité. La variété a été multipliée pour la première fois en juin 2005, à Ermelo, par boutures terminales.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Bela Lilacpink' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2006/2397, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales, à Angers, en France. Les essais ont été réalisés en 2007 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

**Tableau de comparaison pour 'Bela Lilacpink'**

	'Bela Lilacpink'	'Bela'*
<i>Couleur du milieu des pétales externes (RHS)</i>		
dessus	58C	53D
dessous	51A-B	47B-C

\*variété de référence



Bégonia: 'Bela Lilacpink'

---

<b>Dénomination proposée:</b>	<b>'Boriasko Dark'</b>
<b>Numéro de la demande:</b>	10-7039
<b>Date de la demande:</b>	2010/07/21
<b>Requérant:</b>	Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)
<b>Mandataire au Canada:</b>	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
<b>Sélectionneur:</b>	Lubbertus H. Koppe, Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)

**Description:**

**PLANTE :** moyenne à large, de hauteur moyenne; pousses basales peu nombreuses à moyennement nombreuses, moyennement à fortement ramifiées.

**TIGES :** épaisses au niveau de l'entre-nœud situé juste sous la première inflorescence.

**LIMBE DES FEUILLES :** moyen à large, de longueur moyenne; dessus vert foncé; dessous vert clair, fortement luisant; lobes inférieurs tangents; sommet aigu, étroit à moyen; marge faiblement à moyennement ondulée, doublement dentée en scie, avec des incisions peu profondes à moyennes.

**FLORAISON :** tardive après traitement de jours courts

**INFLORESCENCE :** dense.

**BRACTÉES :** rouges, petites, à sommet aigu.

**FLEURS :** doubles, de diamètre moyen.

**PÉTALES :** peu nombreux à moyennement nombreux de grandeur changeant graduellement entre les pétales internes et externes; marge ondulée et incisée.

**PÉTALES EXTERNES :** à dessus rose-rouge clair (RHS 38C) sur la marge et rouge (RHS 50A) au milieu; dessous rouge (RHS 47A) au milieu.

**PÉTALES INTERNES :** à dessus rose-rouge clair (RHS 49B) sur la marge et rouge-rose foncé (RHS 52A) au milieu; dessous rouge-rose foncé (RHS 45D) au milieu.

**Origine génétique:** 'Boriasko Dark' est issue d'une mutation naturelle de plante entière que le sélectionneur a découverte chez la variété 'Boriasko' en 2005, à Ermelo, aux Pays-Bas. Elle a été sélectionnée pour ses fleurs doubles, leur couleur stable, leur longévité et leur qualité. La variété a été multipliée pour la première fois en juillet 2005, à Ermelo, par boutures terminales.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Boriasko Dark' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2006/2396, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales, à Angers, en France. Les essais ont été réalisés en 2007 par le Bundessortenamt à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Bégonia: 'Boriasko Dark'

---

<b>Dénomination proposée:</b>	<b>'Rebecca'</b>
<b>Numéro de la demande:</b>	10-7040
<b>Date de la demande:</b>	2010/07/21
<b>Requérant:</b>	Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)
<b>Mandataire au Canada:</b>	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
<b>Sélectionneur:</b>	Lubbertus H. Koppe, Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)

**Variété de référence:** 'BBMIL'

**Sommaire:** 'Rebecca' donne une plante moyenne à large, tandis que 'BBMIL' donne une plante moyenne. La fleur est étroite à moyenne chez 'Rebecca', tandis qu'elle est moyenne chez 'BBMIL'. La marge du dessous des pétales internes est jaune chez 'Rebecca', tandis qu'elle est jaune clair chez 'BBMIL'.

**Description:**

PLANTE : moyenne à haute, moyenne à large.

LIMBE DES FEUILLES : moyen à long, de largeur moyenne; dessus vert foncé; dessous vert clair; lobes inférieurs modérément divergents à tangents; sommet modérément aigu; marge faiblement ondulée, avec des incisions peu profondes.

PÉTIOLE : non anthocyané ou très faiblement anthocyané sur le dessus.

BRACTÉES : vertes, de grandeur moyenne.

FLEURS : doubles, étroites à moyennes, comportant un nombre moyen de pétales.

PÉTALES EXTERNES : à dessus jaune clair (RHS 10B) sur la marge et jaune (RHS 12B) au milieu; marge non incisée ou à incisions très peu profondes.

PÉTALES INTERNES : à dessus jaune (RHS 12B) sur la marge et jaune (RHS 12A) au milieu; dessous jaune (RHS 12B) sur la marge et jaune clair (RHS 12C) au milieu; marge plate ou très faiblement ondulée, non incisée ou à incisions très peu profondes.

**Origine génétique:** 'Rebecca' est issue d'une mutation naturelle de plante entière que le sélectionneur a découverte chez la variété 'Blitz' en 2005, à Ermelo, aux Pays-Bas. Elle a été sélectionnée pour la couleur de ses fleurs et le nombre de leurs pétales. La variété a été multipliée pour la première fois en juillet 2005, à Ermelo, par boutures terminales.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Rebecca' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2008/0863, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales, à Angers, en France. Les essais ont été réalisés en 2009 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

**Tableau de comparaison pour 'Rebecca'**

	'Rebecca'	'BBMIL'*
<i>Couleur du dessus des pétales externes (RHS)</i>		
marge	10B	10C
<i>Couleur du dessous des pétales internes (RHS)</i>		
marge	12B	10C

\*variété de référence



Bégonia: 'Rebecca'

---

<b>Dénomination proposée:</b>	<b>'Reina'</b>
<b>Numéro de la demande:</b>	10-7041
<b>Date de la demande:</b>	2010/07/21
<b>Requérant:</b>	Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)
<b>Mandataire au Canada:</b>	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
<b>Sélectionneur:</b>	Lubbertus H. Koppe, Koppe Royalty B.V., Ermelo (Pays-Bas)

**Description:**

**PLANTE** : courte à moyenne, moyenne à large; pousses basales peu nombreuses à moyennement nombreuses, moyennement ramifiées.

**TIGES** : d'épaisseur moyenne au niveau de l'entre-nœud situé juste sous la première inflorescence.

**LIMBE DES FEUILLES** : moyen à large, de longueur moyenne; dessus vert foncé; dessous vert clair, moyennement à fortement luisant; lobes inférieurs divergents à tangents; sommet aigu, étroit à moyen; marge très faiblement à faiblement ondulée, doublement dentée en scie, avec des incisions très peu profondes à peu profondes.

**FLORAISON** : de précocité intermédiaire après traitement de jours courts.

**INFLORESCENCE** : moyenne à dense.

**BRACTÉES** : vertes, petites à moyennes, à sommet aigu.

**FLEURS** : doubles, de petit diamètre.

**PÉTALES** : moyennement nombreux, de grandeur changeant brusquement entre les pétales internes et externes; marge non incisée, non ondulée.

**PÉTALES EXTERNES** : à dessus rouge (RHS 44C) sur la marge et rouge-orange (RHS 30A-B) au milieu; dessous rouge-orange (RHS 41C) au milieu.

**PÉTALES INTERNES** : à dessus rouge-orange (RHS 33B) sur la marge et au milieu; dessous rouge-orange (RHS 40D) au milieu.

**Origine génétique:** 'Reina' est issue d'une mutation naturelle de plante entière que le sélectionneur a découverte chez la variété 'Dark Britt' en 2000, à Ermelo, aux Pays-Bas. Elle a été sélectionnée pour la couleur de ses fleurs. La variété a été multipliée pour la première fois en juin 2001, à Ermelo, par boutures terminales.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Reina' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 2005/0770, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales, à Angers, en France. Les essais ont été réalisés en 2006 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Bégonia: 'Reina'