



DEMANDES À L'ÉTUDE

CLÉMATITE

CLÉMATITE (*Clematis viticella*)

Dénomination proposée : 'Evipo003'
Nom commercial : Ice Blue
Numéro de la demande : 06-5255
Date de la demande : 2006/02/28
Requérant : Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Fred Braman, Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Mogens Oleson and Raymond Evison, Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)

Nota: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence: 'Evipo017' (Angélique) et 'Elsa Spath'

Sommaire: Les sépales de 'Evipo003' sont d'un bleu-violet plus clair que ceux des variétés de référence, 'Evipo017' et 'Elsa Spath'. Le dessus des sépales est unicolore chez 'Evipo003', alors qu'il présente une barre centrale de couleur secondaire chez 'Elsa Spath'. Le dessous des sépales est bicolore chez 'Evipo003', tandis qu'il est tricolore chez 'Elsa Spath'. La marge des sépales est faiblement ondulée chez 'Evipo003', alors qu'elle l'est fortement chez 'Evipo017'. Les anthères de 'Evipo003' sont crème, tandis que celles de 'Elsa Spath' sont violet rougeâtre.

Description:

PLANTE : grimpante, de vigueur faible à moyenne; jeunes rameaux moyennement à densément pubescents.

FEUILLES : ternées.

FOLIOLES BASALES : ovées, non lobées, non panachées, lisses à faiblement rugueuses, à sommet acuminé, à base obtuse à cordée, à marge entière; dessus vert moyen.

FLEURS : en partie isolées et en partie groupées, simples, rotacées, dressées, plates à convexes en coupe transversale, faiblement parfumées.

SÉPALES : au nombre de six à huit, chevauchants, elliptiques, plats à convexes en coupe transversale, plats à modérément réfléchis en coupe longitudinale, non tordus, à sommet cuspidé, à base de type 2, à marge faiblement ondulée.

DESSUS DES SÉPALES : unicolore, bleu-violet clair devenant plus clair vers le centre.

DESSOUS DES SÉPALES : bicolore, bleu-violet clair avec barre centrale blanche.

STAMINODES PÉTALOÏDES : absents.

ÉTAMINES : à filet blanc et à anthère crème.

PISTIL : à stigmates blancs et à styles vert blanchâtre.

FLORAISON : sur le bois de l'année et celui de l'année précédente, de la fin du printemps au début de l'été.

Origine génétique: 'Evipo003' est issue d'un croisement contrôlé entre deux semis non identifiés, réalisé à Guernesey, au Royaume-Uni, au printemps 1995. Les graines résultant de ce croisement ont été semées en janvier 1996, et les semis ont été évalués l'été suivant dans des conditions contrôlées. À la suite de l'évaluation initiale des semis, la nouvelle variété a été sélectionnée et a reçu un code de lignée généalogique. Sa multiplication a été assurée par bouturage. Le but visé était de créer une nouvelle variété à fleurs blanches légèrement nuancées de bleu-violet, se formant dans la partie inférieure de la plante, sous le niveau atteint lors de la saison précédente.

Épreuves et essais: Les essais de 'Evipo003' ont été réalisés au printemps et à l'été 2008 à St. Thomas, en Ontario. Ces essais ont porté sur 6 sujets de chaque variété, obtenus de plants à racines nues plantés dans des pots de 11,5 cm le 10

décembre 2006 et cultivés dans une serre en polyéthylène, puis repiqués au champ le 29 mai 2007, avec un espacement de 0,6 m, et élevés sur treillis. Les observations et mesures ont été faites le 27 juin 2008 sur dix parties de plante de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.


Tableau de comparaison pour 'Evipo003'

	'Evipo003'	'Evipo017'*	'Elsa Spath'*
<i>Couleur du dessus des sépales (RHS)</i>			
principale	91B-C	N88C	N88B, avec nervures N88A
secondaire	S/O	S/O	N88C à N87B
<i>Couleur du dessous des sépales (RHS)</i>			
principale	91D	N88D	90D
secondaire	blanc - 155A	blanc - 155A	blanc - 155A
tertiaire	S/O	S/O	N78B-C

*variétés de référence



Clématite: 'Evipo003' (à gauche) avec les variétés de référence 'Evipo017' (au centre) et 'Elsa Spath' (à droite)



Clématite: 'Evipo003' (à gauche) avec les variétés de référence 'Evipo017' (au centre) et 'Elsa Spath' (à droite)

Dénomination proposée : 'Evipo017'
Nom commercial : Angélique
Numéro de la demande : 06-5252
Date de la demande : 2006/02/28
Requérant : Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Fred Braman, Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Mogens Oleson and Raymond Evison, Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)

Nota: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence: 'Evipo003' (Ice Blue) et 'Elsa Spath'

Sommaire: 'Evipo017' diffère des variétés de référence 'Evipo003' et 'Elsa Spath' par la couleur de ses fleurs. Chez 'Evipo017', la couleur principale du dessus des sépales est un violet-bleu plus clair que chez 'Elsa Spath', mais plus foncé que chez 'Evipo003'. Le dessus des sépales est unicolore chez 'Evipo017', tandis qu'il est bicolore chez 'Elsa Spath'. La marge des sépales est fortement ondulée chez 'Evipo017', alors qu'elle est faiblement ondulée chez 'Evipo003' et très faiblement ondulée chez 'Elsa Spath'. Les anthères sont crème chez 'Evipo017', tandis qu'elles sont violet rougeâtre chez 'Elsa Spath'.

Description:

PLANTE : grimpante, de vigueur faible à moyenne; jeunes rameaux modérément pubescents.

FEUILLES : ternées.

FOLIOLES BASALES : ovées, non lobées, non panachées, lisses à faiblement rugueuses, à sommet aigu à cuspidé, à base aiguë à obtuse, à marge entière; dessus vert moyen.

FLEURS : en partie isolées et en partie groupées, simples, rotacées, dressées, plates à concaves en coupe transversale, faiblement parfumées.

SÉPALES : au nombre de six à huit, chevauchants, ovés, plats à concaves en coupe transversale, plats à modérément réfléchis en coupe longitudinale, non tordus, à sommet cuspidé, à base de type 1, à marge fortement ondulée.

DESSUS DES SÉPALES : unicolore, violet-bleu; couleur uniforme.

DESSOUS DES SÉPALES : bicolore, violet-bleu avec barre centrale blanche.

STAMINODES PÉTALOÏDES : absents.

ÉTAMINES : à filet blanc et à anthère crème.

PISTIL : à stigmates et à styles blancs.

FLORAISON : sur le bois de l'année et celui de l'année précédente, de la fin du printemps au début de l'été.


Origine génétique: 'Evipo017' est issue d'un croisement contrôlé entre deux semis non identifiés, réalisé à Guernesey, au Royaume-Uni, au printemps 1995. Les graines résultant de ce croisement ont été semées en janvier 1996, et les semis ont été évalués l'été suivant dans des conditions contrôlées. À la suite de l'évaluation initiale des semis, la nouvelle variété a été sélectionnée et a reçu un code de lignée généalogique. Sa multiplication a été assurée par bouturage. Le but visé était de créer une nouvelle variété à fleurs violet clair présentant les caractéristiques suivantes : port compact, floraison abondante et multiple, aptitude à la culture en récipients et qualité de la floraison chez les jeunes plantes.

Épreuves et essais: Les essais de 'Evipo017' ont été réalisés au printemps et à l'été 2008 à St. Thomas, en Ontario. Ces essais ont porté sur 6 sujets de chaque variété, obtenus de plants à racines nues plantés dans des pots de 11,5 cm le 10 décembre 2006 et cultivés dans une serre en polyéthylène, puis repiqués au champ le 29 mai 2007, avec un espacement de 0,6 m, et élevés sur treillis. Les observations et mesures ont été faites le 27 juin 2008 sur dix parties de plante de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

Tableau de comparaison pour 'Evipo017'

	'Evipo017'	'Evipo003'*	'Elsa Spath**
<i>Couleur du dessus des sépales (RHS)</i>			
principale	N88C	91B-C	N88B, avec nervures N88A
secondaire	S/O	S/O	N88C à N87B
<i>Couleur du dessous des sépales (RHS)</i>			
principale	N88D	91D	90D
secondaire	blanc - 155D	blanc - 155A	blanc - 155A
tertiaire	S/O	S/O	N78B-C

*variétés de référence



Clématite: 'Evipo017' (à gauche) avec les variétés de référence 'Evipo003' (au centre) et 'Elsa Spath' (à droite)



Clématite: 'Evipo017' (à gauche) avec les variétés de référence 'Evipo003' (au centre) et 'Elsa Spath' (à droite)

Dénomination proposée : 'Evipo019'
Nom commercial : Parisienne
Numéro de la demande : 06-5254
Date de la demande : 2006/02/28
Requérant : Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Fred Braman, Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)
Sélectionneur : Mogens Oleson and Raymond Evison, Poulsen Roser A/S & Raymond J. Evison, Ltd., Fredensborg (Danemark)

Nota: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence: 'Elsa Spath'

Sommaire: *Les sépales de 'Evipo019' sont ovés et plus étroits que ceux de 'Elsa Spath', dont la forme est elliptique. Bien que la couleur principale de la fleur soit similaire chez les deux variétés, le dessous des sépales est bicolore chez 'Evipo019', tandis qu'il est tricolore chez 'Elsa Spath'. La marge des sépales est modérément ondulée chez 'Evipo019', tandis qu'elle est très faiblement ondulée chez 'Elsa Spath'.*

Description:

PLANTE : grimpante, de vigueur faible à moyenne; jeunes rameaux moyennement à densément pubescents.

FEUILLES : ternées.

FOLIOLES BASALES : ovées, non lobées, non panachées, lisses à faiblement rugueuses, à sommet aigu à cuspidé, à base obtuse à cordée, à marge entière; dessus vert clair.

FLEURS : en partie isolées et en partie groupées, simples, rotacées, dressées, concaves en coupe transversale; parfum nul ou très faible.

SÉPALES : au nombre de six à huit, chevauchants, ovés, concaves en coupe transversale, modérément réfléchis en coupe longitudinale, non tordus, à sommet cuspidé, à base de type 2, à marge moyennement ondulée.

DESSUS DES SÉPALES : bicolore, violet-bleu avec barre centrale violette.

DESSOUS DES SÉPALES : bicolore, violet-bleu avec barre centrale blanche.

STAMINODES PÉTALOÏDES : absents.

ÉTAMINES : à filet blanc avec du violet vers le sommet, à anthère violet rougeâtre.

PISTIL : à stigmates crème et à styles crème (avec tons verts).

FLORAISON : sur le bois de l'année et celui de l'année précédente, de la fin du printemps au début de l'été.

Origine génétique: 'Evipo019' est issue d'un croisement contrôlé entre deux semis non identifiés, réalisé à Guernesey, au Royaume-Uni, au printemps 1995. Les graines résultant de ce croisement ont été semées en janvier 1996, et les semis ont été évalués l'été suivant dans des conditions contrôlées. À la suite de l'évaluation initiale des semis, la nouvelle variété a été sélectionnée et a reçu un code de lignée généalogique. Sa multiplication a été assurée par bouturage. Le but visé était de créer une nouvelle variété présentant les caractéristiques suivantes : floraison abondante et compacte convenant à la culture en petits récipients, floraison multiple et qualité de la floraison chez les jeunes plantes.

Épreuves et essais: Les essais de 'Evipo019' ont été réalisés au printemps et à l'été 2008 à St. Thomas, en Ontario. Ces essais ont porté sur 6 sujets de chaque variété, obtenus de plants à racines nues plantés dans des pots de 11,5 cm le 10 décembre 2006 et cultivés dans une serre en polyéthylène, puis repiqués au champ le 29 mai 2007, avec un espacement de 0,6 m, et élevés sur treillis. Les observations et mesures ont été faites le 27 juin 2008 sur dix parties de plante de chaque variété. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

Tableau de comparaison pour 'Evipo019'

	'Evipo019'	'Elsa Spath'
<i>Largeur des sépales (cm)</i>		
moyenne	2,8	3,7
écart-type	0,30	0,25
<i>Couleur du dessus des sépales (RHS)</i>		
principale	plus violet que 90C	N88B
secondaire	N82B-C, N80A à la base des nervures	N88C à N87B
<i>Couleur du dessous des sépales (RHS)</i>		
principale	N88C-D	90D
secondaire	blanc - 155B	blanc - 155A
tertiaire	S/O	S/O

*variété de référence



Clématite: 'Evipo019' (à gauche) avec la variété de référence 'Elsa Spath' (à droite)



Clématite: 'Evipo019' (à gauche) avec la variété de référence 'Elsa Spath' (à droite)